

PARALEN GRIP CHŘIPKA A BOLEST

07/321/12-C

DR: OE RP: GB

D: ZENTIVA, K.S., PRAHA, Česká republika

S: Paracetamolum 500 mg

Coffeinum 25 mg

Phenylephrini hydrochloridum 5 mg

PP: Téměř bílé až nažloutlé podlouhlé bikonvexní tablety

1. průhledný PVC/PVDC/Al blistr, papírová krabička

2. průhledný PVC/Aclar/Al blistr, papírová krabička

B: POR TBL FLM 12 I BLI kód SÚKL: 0166232

POR TBL FLM 24 I BLI kód SÚKL: 0166233

POR TBL FLM 12 II BLI kód SÚKL: 0166234

POR TBL FLM 24 II BLI kód SÚKL: 0166235

IS: Analgetica, antipyretica

ATC: N02BE51

PE: 24

ZS: Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

P: Přípravek lze vydat i bez lékařského předpisu.

ZI: Odstranění příznaků chřipky a nachlazení, jako jsou bolest (bolest hlavy, bolest v krku, bolesti kloubů a svalů) horečka, zimnice, ucpaný nos, sinusitida (a katarální zánět nosní sliznice). Díky obsahu kofeinu pomáhá bojovat proti únavě a ospalosti. Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 12 let.

ROPINIROL ACTAVIS 2 mg RETARD

27/317/12-C

DR: O RP: 27/461/07-C

D: ACTAVIS GROUP PTC EHF., HAFNARFJÖRDUR, Island

S: Ropiniroli hydrochloridum 2.28 mg

(odp. Ropinirolum 2 mg)

PP: Růžová, skvrnitá, oválná tableta o rozměrech 16,0 x 8,20 mm, s vyraženým "2x" na jedné straně.

Al/Al blistr

B: POR TBL PRO 21X2MG BLI kód SÚKL: 0178122

POR TBL PRO 28X2MG BLI kód SÚKL: 0178123

POR TBL PRO 30X2MG BLI kód SÚKL: 0178124

POR TBL PRO 42X2MG BLI kód SÚKL: 0178125

POR TBL PRO 56X2MG BLI kód SÚKL: 0178126

POR TBL PRO 84X2MG BLI kód SÚKL: 0178127

POR TBL PRO 90X2MG BLI kód SÚKL: 0178128

IS: Antiparkinsonica

ATC: N04BC04

PE: 18

ZS: Přípravek uchovávejte při teplotě do 30 °C.

ZI: Léčba Parkinsonovy choroby za těchto podmínek:

- Počáteční monoterapie s cílem oddálení léčby levodopou

- Kombinace s levodopou v průběhu onemocnění, kdy se účinek levodopy snižuje nebo se stává nekonzistentní a léčebný účinek kolísá (fluktuace typu "end of dose" nebo "on-off").

ROPINIROL ACTAVIS 4 mg RETARD

27/318/12-C

DR: O RP: 27/463/07-C
D: ACTAVIS GROUP PTC EHF., HAFNARFJÖRDUR, Island
S: Ropiniroli hydrochloridum 4.56 mg
(odp. Ropinirolum 4 mg)
PP: Hnědá, skvrnitá, oválná tableta o rozměrech 16,0 x 8,20 mm, s vyraženým "4x" na
jedné straně.
Al/Al blistr
B: POR TBL PRO 21X4MG BLI kód SÚKL: 0178129
POR TBL PRO 28X4MG BLI kód SÚKL: 0178130
POR TBL PRO 30X4MG BLI kód SÚKL: 0178131
POR TBL PRO 42X4MG BLI kód SÚKL: 0178132
POR TBL PRO 56X4MG BLI kód SÚKL: 0178133
POR TBL PRO 84X4MG BLI kód SÚKL: 0178134
POR TBL PRO 90X4MG BLI kód SÚKL: 0178135
IS: Antiparkinsonica
ATC: N04BC04
PE: 18
ZS: Přípravek uchovávejte při teplotě do 30 °C.
ZI: Léčba Parkinsonovy choroby za těchto podmínek:
- Počáteční monoterapie s cílem oddálení léčby levodopou
- Kombinace s levodopou v průběhu onemocnění, kdy se účinek levodopy snižuje nebo
se stává nekonzistentní a léčebný účinek kolísá (fluktuace typu "end of dose" nebo "on-
off").

ROPINIROL ACTAVIS 8 mg RETARD

27/319/12-C

DR: O RP: 27/464/07-C
D: ACTAVIS GROUP PTC EHF., HAFNARFJÖRDUR, Island
S: Ropiniroli hydrochloridum 9.12 mg
(odp. Ropinirolum 8 mg)
PP: Tmavě růžová, skvrnitá, oválná tableta o rozměrech 16,0 x 8,20 mm, s vyraženým "8x"
na jedné straně.
Al/Al blistr
B: POR TBL PRO 21X8MG BLI kód SÚKL: 0178136
POR TBL PRO 28X8MG BLI kód SÚKL: 0178137
POR TBL PRO 30X8MG BLI kód SÚKL: 0178138
POR TBL PRO 42X8MG BLI kód SÚKL: 0178139
POR TBL PRO 56X8MG BLI kód SÚKL: 0178140
POR TBL PRO 84X8MG BLI kód SÚKL: 0178141
POR TBL PRO 90X8MG BLI kód SÚKL: 0178142
IS: Antiparkinsonica
ATC: N04BC04
PE: 18
ZS: Přípravek uchovávejte při teplotě do 30 °C.
ZI: Léčba Parkinsonovy choroby za těchto podmínek:
- Počáteční monoterapie s cílem oddálení léčby levodopou
- Kombinace s levodopou v průběhu onemocnění, kdy se účinek levodopy snižuje nebo
se stává nekonzistentní a léčebný účinek kolísá (fluktuace typu "end of dose" nebo "on-
off").
