

Příloha I

Seznam léčivých přípravků registrovaných na vnitrostátní úrovni

Příloha IA

**Seznam léčivých přípravků registrovaných na vnitrostátní úrovni,
u nichž se doporučuje pozastavení registrace**

A. Seznam léčivých přípravků registrovaných na vnitrostátní úrovni, u nichž se doporučuje pozastavení registrace

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Bulharsko	Actavis Ead	нелидикс	kyselina nalidixová, 500mg tableta	tableta	perorální podání
Kypr	Remedica Ltd	Nalidixic Acid Remedica	kyselina nalidixová, 500mg tableta	tableta	perorální podání
Francie	Laboratoires Gerda	Apurone	flumechin, 0,4mg tableta	tableta	perorální podání
Francie	Sanofi-Aventis France	Pipram	kyselina pipemidová, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Sanofi-Aventis Zrt	Nevigramon	kyselina nalidixová, 500mg tobolka	tvrdá tobolka	perorální podání
Itálie	Benedetti & Co. S.P.A.	Urocinox	cinoxacin, 500mg tobolka	tvrdá tobolka	perorální podání
Itálie	Eg S.P.A.	Acido Pipemidico Eg	kyselina pipemidová, 400mg tobolka	tvrdá tobolka	perorální podání
Itálie	Francia Farmaceutici Industria Farmaco Biologica S.R.L.	Diperpen	kyselina pipemidová, 400mg tobolka	tobolka	perorální podání
Itálie	Laboratorio Farmaceutico Ct Srl	Uropimid	kyselina pipemidová, 400mg tobolka	tobolka	perorální podání
Itálie	Teofarma S.R.L.	Pipram	kyselina pipemidová, 400mg tobolka	tvrdá tobolka	perorální podání
Itálie	Teofarma S.R.L.	Urotractin	kyselina pipemidová trihydrát, 235,63mg tobolka	tvrdá tobolka	perorální podání
Itálie	Teofarma S.R.L.	Urotractin	kyselina pipemidová trihydrát, 471,25mg tobolka	tvrdá tobolka	perorální podání
Itálie	Visufarma Spa	Pipemid	kyselina pipemidová trihydrát, 471,22mg tobolka	tobolka	perorální podání
Lotyšsko	Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana	Palin	kyselina pipemidová, 200mg tobolka	tvrdá tobolka	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Litva	Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana	Palin	kyselina pipemidová, 200mg tobolka	tvrdá tobolka	perorální podání
Nizozemsko	Sanofi-Aventis Netherlands B.V.	Pipram	kyselina pipemidová, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Polsko	Sandoz Gmbh	Palin	kyselina pipemidová, 200mg tobolka	tvrdá tobolka	perorální podání
Rumunsko	S.C. Zentiva S.A.	Nalixid	kyselina nalidixová, 500mg tobolka	tobolka	perorální podání
Španělsko	Laboratorios Berenguer Infale, S.L.	Galusan	kyselina pipemidová, 400mg tobolka	tvrdá tobolka	perorální podání
Španělsko	Laboratorios Tecnobío, S.A.	Nuril	kyselina pipemidová, 400mg tobolka	tvrdá tobolka	perorální podání
Španělsko	Tedec-Meiji Farma, S.A.	Urisan	kyselina pipemidová, 400mg tobolka	tobolka	perorální podání
Spojené království	Chelonia Healthcare Limited	Nalidixic Acid Chelonia Healthcare	kyselina nalidixová, Britský lékopis, 500mg tableta	tableta	perorální podání

Příloha IB

**Seznam léčivých přípravků registrovaných na vnitrostátní úrovni,
u nichž se doporučuje změna registrace**

B. Seznam léčivých přípravků registrovaných na vnitrostátní úrovni, u nichž se doporučuje změna registrace

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Rakousko	1a Pharma Gmbh	Ciprofloxacin 1a Pharma	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rakousko	1a Pharma Gmbh	Ciprofloxacin 1a Pharma	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rakousko	1a Pharma Gmbh	Levofloxacin 1a Pharma	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rakousko	1a Pharma Gmbh	Levofloxacin 1a Pharma	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rakousko	1a Pharma Gmbh	Moxifloxacin 1a Pharma	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rakousko	Actavis Group Ptc Ehf.	Ciprofloxacin Actavis	ciprofloxacin-laktát, 2,544 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Rakousko	Actavis Group Ptc Ehf.	Levofloxacin Actavis	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Rakousko	Actavis Group Ptc Ehf.	Levofloxacin Actavis	hemihydrát levofloxacinu, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rakousko	Actavis Group Ptc Ehf.	Levofloxacin Actavis	hemihydrát levofloxacinu, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rakousko	Arcana Arzneimittel Gmbh	Ciprofloxacin Arcana Arzneimittel Gmbh	ciprofloxacin, 400 mg / 200 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Rakousko	Arcana Arzneimittel Gmbh	Ciprofloxacin Mylan	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Rakousko	Arcana Arzneimittel Gmbh	Levofloxacin Arcana	levofloxacin, 250 mg / 50 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Rakousko	Arcana Arzneimittel Gmbh	Levofloxacin Arcana Arzneimittel	levofloxacin, 500 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Rakousko	Arcana Arzneimittel Gmbh	Ciprofloxacin Arcana	ciprofloxacin-hydrochlorid, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rakousko	Arcana Arzneimittel Gmbh	Ciprofloxacin Arcana	ciprofloxacin-hydrochlorid, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Rakousko	Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.P.A.	Unidrox	prulifloxacin, 600mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rakousko	Bayer Austria Gmbh	Avelox	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Rakousko	Bayer Austria Gmbh	Ciproxin	ciprofloxacin, 400 mg / 200 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Rakousko	Bayer Austria Gmbh	Avelox	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rakousko	Bayer Austria Gmbh	Ciproxin	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rakousko	Bayer Austria Gmbh	Ciproxin	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rakousko	Bayer Austria Gmbh	Ciproxin	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rakousko	Bayer Austria Gmbh	Ciproxin	ciprofloxacin hydrát, 250 mg / 5 ml	granule a rozpouštědlo pro perorální suspenzi	perorální podání
Rakousko	Bluefish Pharmaceuticals Ab	Levofloxacin Bluefish	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rakousko	Bluefish Pharmaceuticals Ab	Levofloxacin Bluefish	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rakousko	Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel Gmbh	Levofloxacin Eberth	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Rakousko	Fairmed Healthcare Gmbh	Ciprofloxacin Fair-Med	ciprofloxacin-hydrochlorid, 291mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rakousko	Fairmed Healthcare Gmbh	Ciprofloxacin Fair-Med	ciprofloxacin-hydrochlorid, 582mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rakousko	Fairmed Healthcare Gmbh	Ciprofloxacin Fair-Med	ciprofloxacin-hydrochlorid, 873mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rakousko	Fresenius Kabi Austria Gmbh	Ciprofloxacin Kabi	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Rakousko	Fresenius Kabi Austria Gmbh	Levofloxacin Kabi	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Rakousko	Fresenius Kabi Austria Gmbh	Moxifloxacin Kabi	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Rakousko	G.E.S. Genéricos Españoles Laboratorio, S.A.	Moxifloxacin G.E.S.	moxifloxacin, 400 mg / 250 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Rakousko	G.L. Pharma Gmbh	Ciflox	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Rakousko	G.L. Pharma Gmbh	Ciflox	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 582mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rakousko	G.L. Pharma Gmbh	Ciflox	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 873mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rakousko	Genericon Pharma Gesellschaft M.B.H.	Ciprofloxacin Genericon	ciprofloxacin-hydrochlorid, 291mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rakousko	Genericon Pharma Gesellschaft M.B.H.	Ciprofloxacin Genericon	ciprofloxacin-hydrochlorid, 582mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rakousko	Hexal Pharma Gmbh	Ciprofloxacin Hexal	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rakousko	Hexal Pharma Gmbh	Ciprofloxacin Hexal	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rakousko	Hexal Pharma Gmbh	Moxifloxacin Hexal	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rakousko	Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.	Ciprofloxacin Hikma	ciprofloxacin, 400mg vak	infuzní roztok	intravenózní podání
Rakousko	Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.	Levofloxacin Hikma	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Rakousko	Krka, D.D., Novo Mesto	Moxifloxacin Krka	moxifloxacin, 1 600 µg/ml	infuzní roztok	intravenózní injekce
Rakousko	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprofloxacin	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rakousko	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprofloxacin	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rakousko	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprofloxacin	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rakousko	Krka, D.D., Novo Mesto	Levofloxacin Krka	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rakousko	Krka, D.D., Novo Mesto	Moxifloxacin Krka	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rakousko	Acino AG	Moxifloxacin Acino	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Rakousko	Noridem Enterprises Ltd	Ciprofloxacin Noridem	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Rakousko	Noridem Enterprises Ltd	Levofloxacin Noridem	levofloxacin, 500 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Rakousko	Noridem Enterprises Ltd	Moxifloxacin Noridem	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Rakousko	Pfizer Corporation Austria Gesellschaft M.B.H.	Ciprofloxacin Hospira	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Rakousko	Pfizer Corporation Austria Gesellschaft M.B.H.	Levofloxacin Hospira	levofloxacin, 250 mg / 50 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Rakousko	Pfizer Corporation Austria Gesellschaft M.B.H.	Levofloxacin Hospira	levofloxacin, 500 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Rakousko	Pharmathen S.A.	Moxifloxacin Pharmathen	moxifloxacin-hydrochlorid, 436,37mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rakousko	Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH	Ciprofloxacin Ratiopharm	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291,5mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rakousko	Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH	Ciprofloxacin Ratiopharm	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 583mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rakousko	Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH	Levofloxacin Ratiopharm	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rakousko	Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH	Levofloxacin Ratiopharm	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rakousko	Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH	Moxifloxacin Ratiopharm	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rakousko	Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH	Norfloxacin Ratiopharm	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rakousko	Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH	Ofloxacin Ratiopharm	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rakousko	Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH	Ofloxacin Ratiopharm	ofloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rakousko	Sandoz GmbH	Moxifloxacin Sandoz	moxifloxacin, 400 mg / 250 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Rakousko	Sandoz GmbH	Ciprofloxacin Sandoz	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rakousko	Sandoz GmbH	Ciprofloxacin Sandoz	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rakousko	Sandoz GmbH	Ciprofloxacin Sandoz	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rakousko	Sandoz GmbH	Levofloxacin Sandoz	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rakousko	Sandoz GmbH	Levofloxacin Sandoz	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Rakousko	Sandoz Gmbh	Moxifloxacin Sandoz	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rakousko	Sandoz Gmbh	Norfloxacin Sandoz	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rakousko	Sanofi-Aventis Gmbh Osterreich	Tavanic	hemihydrát levofloxacinu, 5,1246 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Rakousko	Sanofi-Aventis Gmbh Osterreich	Tarivid	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rakousko	Sanofi-Aventis Gmbh Osterreich	Tavanic	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rakousko	Sanofi-Aventis Gmbh Osterreich	Tavanic	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rakousko	Stada Arzneimittel Gmbh	Moxifloxacin Stada	moxifloxacin-hydrochlorid, 437 mg / 250 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Rakousko	Stada Arzneimittel Gmbh	Ciprostad	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rakousko	Stada Arzneimittel Gmbh	Ciprostad	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rakousko	Stada Arzneimittel Gmbh	Floxacin Stada	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rakousko	Stada Arzneimittel Gmbh	Moxifloxacin Stada	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rakousko	Stada Arzneimittel Gmbh	Ofloxacin Stada	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rakousko	Stada Arzneimittel Gmbh	Ofloxacin Stada	ofloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Belgie	Apotex Europe B.V.	Moxifloxacin Apotex	moxifloxacin-hydrochlorid, 436,33mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Belgie	Aurobindo Pharma B.V.	Ciprofloxacin Ab	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Belgie	Aurobindo Pharma B.V.	Ciprofloxacin Ab	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Belgie	Aurobindo Pharma B.V.	Ciprofloxacin Ab	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Belgie	B.Braun Melsungen Ag	Levofloxacin B. Braun	levofloxacin, 500 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Belgie	Bayer Sa Nv	Avelox	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Belgie	Bayer Sa Nv	Ciproxine	ciprofloxacin, 200 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Belgie	Bayer Sa Nv	Ciproxine Iv	ciprofloxacin, 400 mg / 200 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Belgie	Bayer Sa Nv	Avelox	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Belgie	Bayer Sa Nv	Ciproxine	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Belgie	Bayer Sa Nv	Ciproxine	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Belgie	Bayer Sa Nv	Ciproxine	ciprofloxacin hydrát, 250 mg / 5 ml	granule a rozpouštědlo pro perorální suspenzi	perorální podání
Belgie	Biocodex Benelux Nv/Sa	Logiflox	lomefloxacin-hydrochlorid, 441,6mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Belgie	Eurogenerics N.V./S.A.	Ciprofloxacin Eg	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Belgie	Eurogenerics N.V./S.A.	Levofloxacin Eg	hemihydrát levofloxacinu, 5,12 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Belgie	Eurogenerics N.V./S.A.	Ciprofloxacin Eg	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Belgie	Eurogenerics N.V./S.A.	Ciprofloxacin Eg	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Belgie	Eurogenerics N.V./S.A.	Ciprofloxacin Eg	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Belgie	Eurogenerics N.V./S.A.	Levofloxacin Eg	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Belgie	Eurogenerics N.V./S.A.	Moxifloxacin Eg	moxifloxacin-hydrochlorid, 436,8mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Belgie	Eurogenerics N.V./S.A.	Norfloxacin Eg	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Belgie	Eurogenerics N.V./S.A.	Ofloxacin Eg	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Belgie	Eurogenerics N.V./S.A.	Ofloxacin Eg	ofloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Belgie	Fresenius Kabi Nv/Sa	Ciprofloxacin Fresenius Kabi	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Belgie	Fresenius Kabi Nv/Sa	Levofloxacin Fresenius Kabi	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Belgie	Fresenius Kabi Nv/Sa	Moxifloxacin Fresenius Kabi	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Belgie	Hospira Benelux Bvba	Levofloxacin Hospira	levofloxacin, 250 mg / 50 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Belgie	Hospira Benelux Bvba	Levofloxacin Hospira	levofloxacin, 500 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Belgie	Mylan Bvba/Spri	Ciprofloxacin Mylan	ciprofloxacin, 200 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Belgie	Mylan Bvba/Spri	Levofloxacin Mylan	levofloxacin, 500 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Belgie	Mylan Bvba/Sprl	Ciprofloxacin Mylan	ciprofloxacin, 200 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání, perorální podání
Belgie	Mylan Bvba/Sprl	Ciprofloxacin Mylan	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Belgie	Mylan Bvba/Sprl	Ciprofloxacin Mylan	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Belgie	Mylan Bvba/Sprl	Levofloxacin Mylan	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Belgie	Mylan Bvba/Sprl	Levofloxacin Mylan	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Belgie	Mylan Bvba/Sprl	Moxifloxacin Mylan	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Belgie	Mylan Bvba/Sprl	Ofloxacin Mylan	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Belgie	Mylan Bvba/Sprl	Ofloxacin Mylan	ofloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Belgie	Mylan Bvba/Sprl	Ciprofloxacin Mylan	ciprofloxacin, 200 mg / 100 ml	infuzní roztok	perorální podání
Belgie	Mylan Bvba/Sprl	Moxifloxacin Mylan	moxifloxacin, 400mg tableta	tableta	perorální podání
Belgie	Pharmathen S.A.	Moxifloxacin Pharmathen	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Belgie	Pharmathen S.A.	Moxifloxacin Pharmathen	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Belgie	Sandoz N.V.	Levofloxacin Sandoz	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Belgie	Sandoz N.V.	Moxifloxacin Sandoz	moxifloxacin, 400 mg / 250ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Belgie	Sandoz N.V.	Moxifloxacin Sandoz	moxifloxacin, 400 mg / 250ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Belgie	Sandoz N.V.	Ciprofloxacin Sandoz	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Belgie	Sandoz N.V.	Ciprofloxacin Sandoz	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Belgie	Sandoz N.V.	Ciprofloxacin Sandoz	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Belgie	Sandoz N.V.	Levofloxacin Sandoz	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Belgie	Sandoz N.V.	Levofloxacin Sandoz	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Belgie	Sandoz N.V.	Moxifloxacin Sandoz	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Belgie	Sandoz N.V.	Ofloxacin Sandoz	ofloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Belgie	Sanofi Belgium	Tavanic	levofloxacin, 250 mg / 50 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Belgie	Sanofi Belgium	Tavanic	levofloxacin, 500 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Belgie	Sanofi Belgium	Tavanic	hemihydrát levofloxacinu, 5,1246 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Belgie	Sanofi Belgium	Tarivid	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Belgie	Sanofi Belgium	Tarivid	ofloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Belgie	Sanofi Belgium	Tavanic	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Belgie	Sanofi Belgium	Tavanic	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Belgie	Teva Pharma Belgium N.V./S.A	Levofloxacin Teva	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	obalená tableta	perorální podání
Belgie	Teva Pharma Belgium N.V./S.A	Ciprofloxacin Teva	ciprofloxacin, 100mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Belgie	Teva Pharma Belgium N.V./S.A	Ciprofloxacin Teva	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Belgie	Teva Pharma Belgium N.V./S.A	Ciprofloxacin Teva	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Belgie	Teva Pharma Belgium N.V./S.A	Ciprofloxacin Teva	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Belgie	Teva Pharma Belgium N.V./S.A	Levofloxacin Teva	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Belgie	Teva Pharma Belgium N.V./S.A	Levofloxacin Teva	levofloxacin, 500 mg	potahovaná tableta	perorální podání
Belgie	Teva Pharma Belgium N.V./S.A	Levofloxacin Teva	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Belgie	Teva Pharma Belgium N.V./S.A	Moxifloxacin Teva	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Belgie	Teva Pharma Belgium N.V./S.A	Ofloxacin Teva	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Belgie	Teva Pharma Belgium N.V./S.A	Ofloxacin Teva	ofloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Bulharsko	Accord Healthcare Limited	Levofloxacin Accord	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Bulharsko	Actavis Ead	Ciprofloxacin Actavis	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Bulharsko	Actavis Ead	Ciprofloxacin Actavis	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Bulharsko	Actavis Group Ptc Ehf.	Levoxa	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Bulharsko	Actavis Group Ptc Ehf.	левокса	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Bulharsko	Actavis Group Ptc Ehf.	левокса	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Bulharsko	Adipharm Ead	левофлоксацин адифарм	hemihydrát levofloxacinu, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Bulharsko	Alkaloid Ltd	ципрофлоксацин алкалоид	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291,5mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Bulharsko	Alkaloid Ltd	ципрофлоксацин алкалоид	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 583mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Bulharsko	Alvogen Ipco S.Ar.L	моксиквин	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Bulharsko	Antibiotic-Razgrad Ad	левофлоксан	hemihydrát levofloxacinu, 5,12 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Bulharsko	Antibiotic-Razgrad Ad	левофлоксан	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Bulharsko	Antibiotic-Razgrad Ad	левофлоксан	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Bulharsko	Aurobindo Pharma (Malta) Limited	ципрофлоксацин уробиндо	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Bulharsko	Aurobindo Pharma (Malta) Limited	ципрофлоксацин уробиндо	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Bulharsko	Aurobindo Pharma (Malta) Limited	ципрофлоксацин уробиндо	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Bulharsko	Bayer AG	авелокс	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Bulharsko	Bayer AG	ципробай	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Bulharsko	Bayer AG	ципробай	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Bulharsko	Beximco Pharma Uk Ltd	левофлоксацин бексимко	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Bulharsko	Beximco Pharma Uk Ltd	левофлоксацин бексимко	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Bulharsko	Claris Lifesciences (Uk) Limited	Сiprox	ciprofloxacin-laktát, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Bulharsko	Claris Lifesciences (Uk) Limited	ципрокс	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Bulharsko	Ecopharm Group	левофлоксацин екофарм	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Bulharsko	Ecopharm Group	ципрофлоксацин екофарм	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Bulharsko	Fresenius Kabi Bulgaria Eood	левофлоксацин каби	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Bulharsko	Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.	Ciprofloxacin Hikma	ciprofloxacin, 200 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Bulharsko	Krka, D.D., Novo Mesto	ципринол	ciprofloxacin, 100 mg / 10 ml	koncentrát pro infuzní roztok	intravenózní podání
Bulharsko	Krka, D.D., Novo Mesto	левалокс	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Bulharsko	Krka, D.D., Novo Mesto	молоксин	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Bulharsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Nolicin	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Bulharsko	Krka, D.D., Novo Mesto	левалокс	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Bulharsko	Krka, D.D., Novo Mesto	левалокс	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Bulharsko	Krka, D.D., Novo Mesto	молоксин	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Bulharsko	Krka, D.D., Novo Mesto	ципринол	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Bulharsko	Krka, D.D., Novo Mesto	ципринол	ciprofloxacin, 500 mg	potahovaná tableta	perorální podání
Bulharsko	Krka, D.D., Novo Mesto	ципринол	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Bulharsko	Krka, D.D., Novo Mesto	ципринол	ciprofloxacin, 100 mg / 50 ml	infuzní roztok	perorální podání
Bulharsko	Krka, D.D., Novo Mesto	ципринол	ciprofloxacin, 200 mg / 100ml	infuzní roztok	perorální podání
Bulharsko	Krka, D.D., Novo Mesto	ципринол	ciprofloxacin, 400 mg / 200 ml	infuzní roztok	perorální podání
Bulharsko	Medochemie Ltd.	медофлоксин	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Bulharsko	Mylan S.A.S	левофлоксацин майлен	levofloxacin, 250 mg / 50 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Bulharsko	Mylan S.A.S	левофлоксацин майлен	levofloxacin, 500 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Bulharsko	Nobel Pharma Co., Ltd.	лефлокс	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Bulharsko	Pharmacons	мокси	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Bulharsko	Sandoz Pharmaceuticals D.D.	Сімоцінох	moxifloxacin, 400 mg / 250 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Bulharsko	Sandoz Pharmaceuticals D.D.	флексид	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Bulharsko	Sandoz Pharmaceuticals D.D.	Сімоцінох	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Bulharsko	Sandoz Pharmaceuticals D.D.	флексид	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Bulharsko	Sanofi-Aventis Bulgaria Eood	таваник	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Bulharsko	Sopharma Ad	ципрофлоксацин софарма	ciprofloxacin-laktát, 10 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Bulharsko	Sopharma Ad	ципрофлоксацин софарма	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Bulharsko	Stada Arzneimittel Ag	вивекс	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Bulharsko	Stada Arzneimittel Ag	вивекс	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Bulharsko	Stada Arzneimittel Ag	моксистад	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Bulharsko	Tchaikapharma High Quality Medicines, Inc.	Levor	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg injekční lahvička	infuzní roztok	intravenózní podání
Bulharsko	Tchaikapharma High Quality Medicines, Inc.	Levor	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg injekční lahvička	infuzní roztok	intravenózní podání
Bulharsko	Tchaikapharma High Quality Medicines, Inc.	Levor	levofloxacin, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Bulharsko	Teva Pharmaceuticals Bulgaria Eood	левофлоксацин тева	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Bulharsko	Teva Pharmaceuticals Bulgaria Eood	левофлоксацин тева	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Bulharsko	Warszawskie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A.	ципрофлав	ciprofloxacin, 10 mg/ml	koncentrát pro infuzní roztok	intravenózní podání
Bulharsko	Zentiva, K.S.	Ofloxin	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Chorvatsko	Alkaloid D.O.O.	Citeral	ciprofloxacin, 100 mg / 10 ml	koncentrát pro infuzní roztok	intravenózní podání
Chorvatsko	Alkaloid D.O.O.	Citeral	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Chorvatsko	Alkaloid D.O.O.	Citeral	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Chorvatsko	Alpha-Medical D.O.O.	Trizolin Uro	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Chorvatsko	Alvogen Ipco S.Ar.L	Moksifloksacin Alvogen	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Chorvatsko	Alvogen Ipco S.Ar.L	Mofinacin	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Chorvatsko	Bayer Doo	Avelox	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Chorvatsko	Bayer Doo	Avelox	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Chorvatsko	Belupo D.D.	Ciflox	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Chorvatsko	Belupo D.D.	Ciflox	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Chorvatsko	Belupo D.D.	Ciflox	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Chorvatsko	Belupo D.D.	Noflox	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Chorvatsko	Double-E Pharma Ltd	Moksifloksacin	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Chorvatsko	Fresenius Kabi D.O.O.	Ciprofloxacin Kabi	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Chorvatsko	Fresenius Kabi D.O.O.	Moxifloxacin Kabi	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Chorvatsko	Jadran-Galenski Laboratorij D.D.	Ciprol	ciprofloxacin-hydrochlorid, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Chorvatsko	Jadran-Galenski Laboratorij D.D.	Moksacin	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Chorvatsko	Krka-Farma D.O.O.	Moloxin	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní injekce
Chorvatsko	Krka-Farma D.O.O.	Ciprinol	ciprofloxacin, 200 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Chorvatsko	Krka-Farma D.O.O.	Ciprinol	ciprofloxacin, 400 mg / 200 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Chorvatsko	Krka-Farma D.O.O.	Levalox	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Chorvatsko	Krka-Farma D.O.O.	Ciprinol	ciprofloxacin, 100 mg / 10 ml	koncentrát pro infuzní roztok	perorální podání
Chorvatsko	Krka-Farma D.O.O.	Ciprinol	ciprofloxacin-hydrochlorid, 291mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Chorvatsko	Krka-Farma D.O.O.	Ciprinol	ciprofloxacin-hydrochlorid, 582mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Chorvatsko	Krka-Farma D.O.O.	Levalox	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Chorvatsko	Krka-Farma D.O.O.	Levalox	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Chorvatsko	Krka-Farma D.O.O.	Moloxin	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Chorvatsko	Krka-Farma D.O.O.	Nolicin	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Chorvatsko	Pharmas D.O.O.	Moksifloksacin Pharmas	moxifloxacin, 400 mg / 250 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Chorvatsko	Pliva Hrvatska D.O.O.	Cipromed	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Chorvatsko	Pliva Hrvatska D.O.O.	Cipromed	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Chorvatsko	Pliva Hrvatska D.O.O.	Plivamox	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Chorvatsko	Sandoz D.O.O.	Ciprofloksacin Sandoz	ciprofloxacin, 200 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Chorvatsko	Sandoz D.O.O.	Flexid	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Chorvatsko	Sandoz D.O.O.	Levofloksacin Sandoz	hemihydrát levofloxacinu, 5,12 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Chorvatsko	Sandoz D.O.O.	Ciprofloksacin Sandoz	ciprofloxacin-hydrochlorid, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Chorvatsko	Sandoz D.O.O.	Flexid	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Kypr	Actavis Group Ptc Ehf.	Levoxa	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Kypr	Bayer Hellas Sa	Avelox	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Kypr	Bayer Hellas Sa	Ciproxin	ciprofloxacin, 200 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Kypr	Bayer Hellas Sa	Avelox	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Kypr	Bayer Hellas Sa	Ciproxin	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Kypr	Codal Synto Ltd	Floxasynt	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Kypr	Codal Synto Ltd	Floxasynt	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Kypr	Codal Synto Ltd	Ofloxin	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Kypr	Codal Synto Ltd	Ofloxin	ofloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Kypr	Codal Synto Ltd	Syntoflox	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Kypr	Codal Synto Ltd	Syntoflox	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Kypr	Costakis Tsisios & Co. Ltd	Topistin	ciprofloxacin, 2 mg/ml	injekční/infuzní roztok	intravenózní podání
Kypr	Delorbis Pharmaceuticals Ltd	Oxacid	ofloxacin, 200mg tobolka	tvrdá tobolka	perorální podání
Kypr	Delorbis Pharmaceuticals Ltd	Oxacid	ofloxacin, 400mg tobolka	tvrdá tobolka	perorální podání
Kypr	Delorbis Pharmaceuticals Ltd	Floxaval	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Kypr	Delorbis Pharmaceuticals Ltd	Floxaval	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Kypr	Delorbis Pharmaceuticals Ltd	Viprolox	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Kypr	Delorbis Pharmaceuticals Ltd	Viprolox	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Kypr	Delorbis Pharmaceuticals Ltd	Viprolox	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Kypr	Demo Abee	Ufexil	ciprofloxacin-laktát, 2,55 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Kypr	Fresenius Kabi Hellas A.E.	Ciprofloxacin Kabi	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Kypr	Fresenius Kabi Hellas A.E.	Levofloxacin Kab Kabi	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Kypr	Medochemie Ltd.	Amesol	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Kypr	Medochemie Ltd.	Amesol	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Kypr	Medochemie Ltd.	Gyrablock	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Kypr	Medochemie Ltd.	Medociprin	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Kypr	Medochemie Ltd.	Medociprin	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Kypr	Medochemie Ltd.	Medofloxine	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Kypr	Mylan S.A.S	Levofloxacin Generics	levofloxacin, 250 mg / 50 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Kypr	Mylan S.A.S	Levofloxacin Mylan	levofloxacin, 500 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Kypr	Noridem Enterprises Ltd	Levofloxacin Noridem	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Kypr	Noridem Enterprises Ltd	Moxifloxacin Noridem	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Kypr	Remedica Ltd	Cilox	ofloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Kypr	Remedica Ltd	Cilox 200	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Kypr	Remedica Ltd	Trizolin	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Kypr	Remedica Ltd	Zindolin	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Kypr	Remedica Ltd	Zindolin	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Kypr	Sanofi-Aventis Cyprus Ltd	Tavanic	hemihydrát levofloxacinu, 5,1246 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Kypr	Sanofi-Aventis Cyprus Ltd	Tabrin	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Kypr	Sanofi-Aventis Cyprus Ltd	Tavanic	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Kypr	Sapiens Pharmaceuticals Ltd	Ciproflox Iv	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Kypr	Sapiens Pharmaceuticals Ltd	Levoxacin	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Kypr	Sapiens Pharmaceuticals Ltd	Ciproflox	ciprofloxacin-hydrochlorid, 291,5mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Kypr	Sapiens Pharmaceuticals Ltd	Ciproflox	ciprofloxacin-hydrochlorid, 583mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Kypr	Sapiens Pharmaceuticals Ltd	Ciproflox	ciprofloxacin-hydrochlorid, 873mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Kypr	Sapiens Pharmaceuticals Ltd	Levoxacin	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Kypr	Sapiens Pharmaceuticals Ltd	Levoxacin	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Kypr	Terix Labs Ltd	Fairlim	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Kypr	Terix Labs Ltd	Fairlim	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Kypr	The Star Medicines Importers Co Ltd	Ufexil	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Česká republika	+pharma Arzneimittel GmbH	Levofloxacin +pharma	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Česká republika	+pharma Arzneimittel GmbH	Levofloxacin +pharma	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Česká republika	Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.P.A.	Unidrox	prulifloxacin, 600mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Česká republika	Bayer AG	Avelox	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Česká republika	Bayer AG	Avelox	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Česká republika	Cipla (Uk) Limited	Ciplox	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 297,5mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Česká republika	Cipla (Uk) Limited	Ciplox	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 595,5mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Česká republika	Fresenius Kabi S.R.O	Ciprofloxacin Kabi	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Česká republika	Fresenius Kabi S.R.O	Levofloxacin Kabi	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Česká republika	Fresenius Kabi S.R.O	Moxifloxacin Kabi	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Česká republika	Generics [uk] Limited	Levofloxacin Mylan	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Česká republika	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprinol	ciprofloxacin, 200 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Česká republika	Krka, D.D., Novo Mesto	Levaxela	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Česká republika	Krka, D.D., Novo Mesto	Moflaxa	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Česká republika	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprinol	ciprofloxacin, 100 mg / 10 ml	koncentrát pro infuzní roztok	perorální podání
Česká republika	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprinol	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Česká republika	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprinol	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 582 mg/ml	potahovaná tableta	perorální podání
Česká republika	Krka, D.D., Novo Mesto	Levaxela	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Česká republika	Krka, D.D., Novo Mesto	Levaxela	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Česká republika	Krka, D.D., Novo Mesto	Moflaxa	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Česká republika	Krka, D.D., Novo Mesto	Nolicin	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Česká republika	Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana	Abaktal	pefloxacin-mesylát dihydrát, 515,3 mg / 5 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Česká republika	Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana	Abaktal	pefloxacin-mesylát dihydrát, 558,56mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Česká republika	Medochemie Ltd.	Gyrablock	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Česká republika	Mylan S.A.S	Levofloxacin Mylan	levofloxacin, 500 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Česká republika	Pro.Med.Cs Praha A.S.	Cifloxinal	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Česká republika	Pro.Med.Cs Praha A.S.	Cifloxinal	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 582mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Česká republika	Ranbaxy Uk Ltd	Zanocin	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Česká republika	Sanofi-Aventis Sro	Tavanic	hemihydrát levofloxacinu, 5,1246 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Česká republika	Zentiva, K.S.	Ofloxin Inf	ofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Česká republika	Zentiva, K.S.	Ofloxin 200	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Dánsko	Abz-Pharma Gmbh	Ciproten	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 116,6mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Dánsko	Abz-Pharma Gmbh	Ciproten	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291,5mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Dánsko	Abz-Pharma Gmbh	Ciproten	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 583mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Dánsko	Actavis Group Ptc Ehf.	Ciprofloxacin Actavis	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Dánsko	Actavis Group Ptc Ehf.	Ciprofloxacin Actavis	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Dánsko	Actavis Group Ptc Ehf.	Ciprofloxacin Actavis	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Dánsko	Actavis Group Ptc Ehf.	Moxifloxacin Actavis	moxifloxacin-hydrochlorid, 436,37mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Dánsko	Aliud Pharma Gmbh	Ciprotabs	ciprofloxacin, 100mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Dánsko	Aliud Pharma Gmbh	Ciprotabs	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Dánsko	Aliud Pharma Gmbh	Ciprotabs	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Dánsko	Aliud Pharma Gmbh	Ciprotabs	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Dánsko	Amneal Pharma Europe Limited	Levofloxacin "amneal" Amneal Pharma Europe Limited	levofloxacin, 500mg tableta	potahované tablety	perorální podání
Dánsko	Amneal Pharma Europe Limited	Levofloxacin Amneal	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Dánsko	Amneal Pharma Europe Limited	Levofloxacin Amneal	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Dánsko	B.Braun Melsungen Ag	Levofloxacin "b. Braun"	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Dánsko	Bayer AB	Avelox	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Dánsko	Bayer AB	Avelox	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Dánsko	Claris Lifesciences (Uk) Limited	Ciprofloxacin	ciprofloxacin-laktát, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Dánsko	Claris Lifesciences (Uk) Limited	Ciprofloxacin Claris	ciprofloxacin-laktát, 2,544 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Dánsko	Double-E Pharma Ltd	Moxifloxacin Double-E Pharma	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Dánsko	Fresenius Kabi Ab	Ciprofloxacin Fresenius Kabi	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Dánsko	Fresenius Kabi Ab	Moxifloxacin Fresenius Kabi	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Dánsko	Generics [uk] Limited	Ciprinomyl	ciprofloxacin, 400 mg / 200 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Dánsko	Hexal A/S	Ciprofloxacin Hexal	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Dánsko	Hexal A/S	Ciprofloxacin Hexal	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Dánsko	Hexal A/S	Ciprofloxacin Hexal	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Dánsko	Hospira Uk Ltd	Ciprofloxacin Hospira	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání, perorální podání
Dánsko	Krka Sverige Ab	Ciprofloxacin Krka	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Dánsko	Krka Sverige Ab	Ciprofloxacin Krka	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Dánsko	Krka Sverige Ab	Ciprofloxacin Krka	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Dánsko	Krka Sverige Ab	Moxifloxacin Krka	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Dánsko	Mylan Ab	Ciprinomyl	ciprofloxacin, 200 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Dánsko	Orion Corporation	Moxifloxacin Orion	moxifloxacin, 400mg injekční lahvička	infuzní roztok	intravenózní podání
Dánsko	Orion Corporation	Moxifloxacin Orion	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Dánsko	Orion Oyj	Ciprofloxacin Orion	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Dánsko	Pharmacodane Aps	Cifin	ciprofloxacin, 100mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Dánsko	Pharmacodane Aps	Cifin	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Dánsko	Pharmacodane Aps	Cifin	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 583mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Dánsko	Pharmacodane Aps	Cifin	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 874,5mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Dánsko	Pharmathen S.A.	Moxifloxacin Pharmathen	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Dánsko	Pharmathen S.A.	Ciprofloxacin Pharmathen	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291,5mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Dánsko	Pharmathen S.A.	Ciprofloxacin Pharmathen	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 583mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Dánsko	Pharmathen S.A.	Ciprofloxacin Pharmathen	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 873mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Dánsko	Pharmathen S.A.	Moxifloxacin Pharmathen	moxifloxacin-hydrochlorid, 436,37mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Dánsko	Ratiopharm Gmbh	Ciprofloxacin Hcl Ratiopharm	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291,5mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Dánsko	Ratiopharm Gmbh	Ciprofloxacin Ratiopharm	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 100mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Dánsko	Ratiopharm Gmbh	Ciprofloxacin Ratiopharm	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 583mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Dánsko	Ratiopharm Gmbh	Myrciprox	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291,5mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Dánsko	Ratiopharm Gmbh	Myrciprox	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 583mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Dánsko	Sandoz A/S	Ciprofloxacin Sandoz	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Dánsko	Sandoz A/S	Ciprofloxacin Sandoz	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Dánsko	Sandoz A/S	Ciprofloxacin Sandoz	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Dánsko	Teva Denmark A/S	Levofloxacin Teva	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Dánsko	Teva Denmark A/S	Ciprofloxacin Hcl Ratiopharm	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 874,5mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Dánsko	Teva Denmark A/S	Moxiva	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Dánsko	Teva Pharma B.V.	Ciproscope	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 116,6mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Dánsko	Teva Pharma B.V.	Ciproscope	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291,5mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Dánsko	Teva Pharma B.V.	Ciproscope	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 583mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Dánsko	Villerton Invest S.A.	Ciprofloxacin Villerton	ciprofloxacin, 200 mg / 100 ml ciprofloxacin, 400 mg / 200 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Estonsko	+pharma Arzneimittel Gmbh	Xyvelam	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Estonsko	+pharma Arzneimittel Gmbh	Xyvelam	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Estonsko	Actavis Group Ptc Ehf.	Levoxa	hemihydrát levofloxacinu, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Estonsko	Actavis Group Ptc Ehf.	Levoxa	hemihydrát levofloxacinu, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Estonsko	Actavis Group Ptc Ehf.	Velyxa	hemihydrát levofloxacinu, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Estonsko	Actavis Group Ptc Ehf.	Velyxa	hemihydrát levofloxacinu, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Estonsko	Bayer AG	Avelox	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Estonsko	Bayer AG	Avelox	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Estonsko	Jsc Olainfarm	Ciprofloxacin Olainfarm	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Estonsko	Jsc Olainfarm	Ciprofloxacin Olainfarm	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Estonsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Levnibiot	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Estonsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Moflaxa	moxifloxacin, 1 600 µg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Estonsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprinol	ciprofloxacin, 100 mg / 10 ml	koncentrát pro infuzní roztok	perorální podání
Estonsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprinol	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Estonsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprinol	ciprofloxacin, 500 mg	potahovaná tableta	perorální podání
Estonsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprinol	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Estonsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Levnibiot	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Estonsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Levnibiot	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Estonsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Moflaxa	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Estonsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Nolicin	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Estonsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprinol	ciprofloxacin, 100 mg / 50 ml	infuzní roztok	perorální podání
Estonsko	Medochemie Ltd.	Medofloxine	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Estonsko	Pro.Med.Cs Praha A.S.	Cifloxinal	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Estonsko	Sandoz Pharmaceuticals D.D.	Ciprofloxacin Sandoz	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Estonsko	Sanofi-Aventis Estonia Oü	Tavanic	hemihydrát levofloxacinu, 5,1246 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Estonsko	Sanofi-Aventis Estonia Oü	Tavanic	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Estonsko	Sanofi-Aventis Estonia Oü	Tavanic	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Estonsko	Zentiva, K.S.	Ofloxin	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Finsko	B.Braun Melsungen Ag	Levofloxacin B. Braun	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Finsko	Bayer AG	Avelox	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Finsko	Bayer AG	Avelox	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Finsko	Bayer AG	Ciproxin	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Finsko	Claris Lifesciences (Uk) Limited	Ciprofloxacin	ciprofloxacin-laktát, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Finsko	Double-E Pharma Ltd	Moxifloxacin Double-E Pharma	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Finsko	Fresenius Kabi Ab	Ciprofloxacin Fresenius Kabi	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Finsko	Fresenius Kabi Ab	Levofloxacin Fresenius Kabi	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Finsko	Fresenius Kabi Ab	Moxifloxacin Fresenius Kabi	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Finsko	Hexal A/S	Ciprofloxacin Hexal	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Finsko	Hexal A/S	Ciprofloxacin Hexal	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Finsko	Hexal A/S	Ciprofloxacin Hexal	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Finsko	Krka Sverige Ab	Ciprofloxacin Krka	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Finsko	Krka Sverige Ab	Ciprofloxacin Krka	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Finsko	Krka Sverige Ab	Ciprofloxacin Krka	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Finsko	Krka Sverige Ab	Levofloxacin Krka	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Finsko	Krka Sverige Ab	Levofloxacin Krka	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Finsko	Krka Sverige Ab	Moxifloxacin Krka	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Finsko	Orion Corporation	Moxifloxacin Orion	moxifloxacin, 400mg lahvička	infuzní roztok	intravenózní podání
Finsko	Orion Corporation	Moxifloxacin Orion	moxifloxacin, 400mg injekční lahvička	infuzní roztok	intravenózní podání
Finsko	Orion Corporation	Levofloxacin Orion	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Finsko	Orion Corporation	Moxifloxacin Orion	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Finsko	Orion Corporation	Moxifloxacin Orion	moxifloxacin-hydrochlorid, 436,37mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Finsko	Orion Oyj	Ciprofloxacin Orion	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Finsko	Orion Oyj	Ciprofloxacin Orion	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Finsko	Ratiopharm Gmbh	Ciprofloxacin Ratiopharm	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291,5mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Finsko	Ratiopharm Gmbh	Ciprofloxacin Ratiopharm	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 583mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Finsko	Ratiopharm Gmbh	Ciprofloxacin Ratiopharm	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 874,5mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Finsko	Ratiopharm Oy	Norfloxacin Ratiopharm	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Finsko	Sandoz A/S	Levofloxacin Sandoz	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Finsko	Sandoz Gmbh	Norfloxacin Sandoz	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Finsko	Sanofi Oy	Tavanic	hemihydrát levofloxacinu, 5,1246 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Finsko	Sanofi Oy	Tarivid	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Finsko	Sanofi Oy	Tavanic	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Finsko	Sanofi Oy	Tavanic	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Finsko	Stada Arzneimittel Ag	Moxifloxacin Stada	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Finsko	Teva Sweden Ab	Levofloksasiini Teva	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Finsko	Villerton Invest S.A.	Ciprofloxacin Villerton	ciprofloxacin, 200 mg / 100 ml ciprofloxacin, 400 mg / 200 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Francie	Accord Healthcare France Sas	Ciprofloxacin Accord	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Accord Healthcare France Sas	Ciprofloxacin Accord	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Accord Healthcare France Sas	Ciprofloxacin Accord	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Francie	Accord Healthcare France Sas	Levofloxacin Accord Healthcare	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Arrow Generiques	Levofloxacin Arrow	levofloxacin, 250 mg / 50 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Francie	Arrow Generiques	Levofloxacin Arrow	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Francie	Arrow Generiques	Levofloxacin Arrow	hemihydrát levofloxacinu, 5,12 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Francie	Arrow Generiques	Levofloxacin Arrow	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Arrow Generiques	Ciprofloxacin Arrow	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Arrow Generiques	Ciprofloxacin Arrow	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Arrow Generiques	Ciprofloxacin Arrow	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Arrow Generiques	Ciprofloxacin Quiver	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Arrow Generiques	Ciprofloxacin Quiver	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Arrow Generiques	Ciprofloxacin Quiver	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Arrow Generiques	Levofloxacin Arrow	hemihydrát levofloxacinu, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Arrow Generiques	Lévofloxacin Arrow Lab	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Arrow Generiques	Norfloxacin Arrow	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Arrow Generiques	Ofloxacin Arrow	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	B.Braun Melsungen Ag	Levofloxacin B.Braun	levofloxacin, 500 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Francie	Bayer Healthcare	Ciflox	ciprofloxacin, 100 mg / 50 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Francie	Bayer Healthcare	Ciflox	ciprofloxacin, 200 mg /100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Francie	Bayer Healthcare	Ciflox	ciprofloxacin, 400 mg / 200 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Francie	Bayer Healthcare	Izilox	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Francie	Bayer Healthcare	Ciflox	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Bayer Healthcare	Ciflox	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Bayer Healthcare	Ciflox	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Bayer Healthcare	Izilox	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Bayer Healthcare	Uniflox	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Francie	Bayer Healthcare	Ciflox	ciprofloxacin hydrát, 250 mg / 5 ml	granule a rozpouštědlo pro perorální suspenzi	perorální podání
Francie	Bayer Healthcare	Ciflox	ciprofloxacin hydrát, 500 mg / 5 ml	granule a rozpouštědlo pro perorální suspenzi	perorální podání
Francie	Bayer Pharma Ag	Octegra	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Biocodex Benelux Nv/Sa	Decalogiflox	lomexifloxacin-hydrochlorid, 441,6mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Biogaran	Ciprofloxacin Biogaran	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Biogaran	Ciprofloxacin Biogaran	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Biogaran	Levofloxacin Biogaran	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Biogaran	Moxifloxacin Biogaran	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Biogaran	Ofloxacin Almus	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Biogaran	Ofloxacin Biogaran	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Biogaran	Norfloxacin Biogaran	norfloxacin, 400mg dávky	tableta	perorální podání
Francie	Claris Lifesciences (UK) Limited	Ciprofloxacin	ciprofloxacin-laktát, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Francie	Claris Lifesciences (UK) Limited	Ciprofloxacin	ciprofloxacin-laktát, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Francie	Cristers	Norfloxacin Cristers	norfloxacin, 400mg tableta	potahované tablety	perorální podání
Francie	Cristers	Ciprofloxacin Cristers	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Cristers	Ciprofloxacin Cristers	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Cristers	Levofloxacin Cristers	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Cristers	Ofloxacin Cristers	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Eg Labo Laboratoires Eurogenerics	Levofloxacin Eg	levofloxacin, 500 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Francie	Eg Labo Laboratoires Eurogenerics	Ciprofloxacin Eg	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Francie	Eg Labo Laboratoires Eurogenerics	Ciprofloxacin Eg	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Eg Labo Laboratoires Eurogenerics	Levofloxacin Eg	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Eg Labo Laboratoires Eurogenerics	Moxifloxacin Eg	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Eg Labo Laboratoires Eurogenerics	Norfloxacin Eg	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Eg Labo Laboratoires Eurogenerics	Ofloxacin Eg	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Evolupharm	Ciprofloxacin Evolugen	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Evolupharm	Levofloxacin Evolugen	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Evolupharm	Ofloxacin Evolugen	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Fresenius Kabi France S.A.S.	Ciprofloxacin Kabi	ciprofloxacin, 200 mg / 100ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Francie	Fresenius Kabi France S.A.S.	Ciprofloxacin Kabi	ciprofloxacin, 400 mg / 200 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Francie	Fresenius Kabi France S.A.S.	Levofloxacin Kabi	hemihydrát levofloxacinu, 5,125 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Francie	Hospira France	Levofloxacin Hospira	hemihydrát levofloxacinu, 5,125 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Francie	Krka, D.D., Novo Mesto	Levofloxacin Krka	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Krka, D.D., Novo Mesto	Levofloxacin Krka	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Krka, D.D., Novo Mesto	Moxifloxacin Krka	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Laboratoires Alter	Ciprofloxacin Alter	ciprofloxacin-hydrochlorid, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Laboratoires Alter	Ciprofloxacin Alter	ciprofloxacin-hydrochlorid, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Maco Pharma	Ciprofloxacin Macopharma	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Francie	Maco Pharma	Ciprofloxacin Macopharma	ciprofloxacin, 400 mg / 200 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Francie	Maco Pharma	Ofloxacin Macopharma	ofloxacin, 200 mg / 40 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Francie	Maco Pharma	Ofloxacin Macopharma	ofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Francie	Mylan Bvba/Sprl	Moxifloxacin Mylan	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Mylan S.A.S	Ciprofloxacin Mylan	ciprofloxacin, 200 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Francie	Mylan S.A.S	Ciprofloxacin Mylan	ciprofloxacin, 400 mg / 200 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Francie	Mylan S.A.S	Ciprofloxacin Mylan Pharma	ciprofloxacin, 400 mg / 200 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Francie	Mylan S.A.S	Levofloxacin Mylan	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Francie	Mylan S.A.S	Ofloxacin Mylan	ofloxacin, 200 mg / 40 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Francie	Mylan S.A.S	Ofloxacin Mylan Pharma	ofloxacin, 200 mg / 40 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Francie	Mylan S.A.S	Ciprofloxacin Mylan	ciprofloxacin-hydrochlorid, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Mylan S.A.S	Ciprofloxacin Mylan	ciprofloxacin-hydrochlorid, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Mylan S.A.S	Ciprofloxacin Mylan	ciprofloxacin-hydrochlorid, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Mylan S.A.S	Levofloxacin Mylan	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Mylan S.A.S	Norfloxacin Mylan	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Mylan S.A.S	Ofloxacin Mylan	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Panpharma	Ciprofloxacin Panpharma	ciprofloxacin, 200 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Francie	Panpharma	Ciprofloxacin Panpharma	ciprofloxacin, 400 mg / 200 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Francie	Panpharma	Ciprofloxacin Panpharma	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Francie	Pierre Fabre Medicament	Enoxor	enoxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Ranbaxy Pharmacie Generiques	Ciprofloxacin Ranbaxy	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Ranbaxy Pharmacie Generiques	Ciprofloxacin Ranbaxy	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Ranbaxy Pharmacie Generiques	Levofloxacin Ranbaxy	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Ranbaxy Pharmacie Generiques	Norfloxacin Ranbaxy	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Ranbaxy Pharmacie Generiques	Ofloxacin Ranbaxy	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Ratiopharm Gmbh	Ciprofloxacin Ratiopharm	ciprofloxacin-hydrochlorid, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Ratiopharm Gmbh	Ciprofloxacin Ratiopharm	ciprofloxacin-hydrochlorid, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Ratiopharm Gmbh	Norfloxacin Ratiopharm	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Ratiopharm Gmbh	Ofloxacin Ratiopharm	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Sandoz	Ciprofloxacin Sandoz	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Sandoz	Ciprofloxacin Sandoz	ciprofloxacin-hydrochlorid, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Sandoz	Levofloxacin Sandoz	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Sandoz	Moxifloxacin Sandoz	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Sandoz	Norfloxacin Sandoz	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Sandoz	Ofloxacin Sandoz	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Sanofi-Aventis France	Peflacin	pefloxacin-mesylát, 3,2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Francie	Sanofi-Aventis France	Peflacin	pefloxacin-mesylát, 80 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Francie	Sanofi-Aventis France	Tavanic	hemihydrát levofloxacinu, 5,1246 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Francie	Sanofi-Aventis France	Ciprofloxacin	ciprofloxacin-hydrochlorid, 291,5mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Sanofi-Aventis France	Ciprofloxacin	ciprofloxacin-hydrochlorid, 583mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Sanofi-Aventis France	Levofloxacin	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Sanofi-Aventis France	Monoflocet	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Sanofi-Aventis France	Norfloxacin	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Sanofi-Aventis France	Oflocet	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Sanofi-Aventis France	Ofloxacin	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Sanofi-Aventis France	Peflacin	pefloxacin-mesylát, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Sanofi-Aventis France	Tavanic	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Sanofi-Aventis France	Tavanic	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Teva Santé	Levofloxacin Almus	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	obalená tableta	perorální podání
Francie	Teva Santé	Ciprofloxacin Teva	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Teva Santé	Ciprofloxacin Teva	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Teva Santé	Ciprofloxacin Teva	ciprofloxacin-hydrochlorid, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Teva Santé	Levofloxacin Teva	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Teva Santé	Norfloxacin Teva	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Teva Santé	Ofloxacin Teva	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Zydus France	Ciprofloxacin Zydus	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Zydus France	Ciprofloxacin Zydus	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Francie	Zydus France	Levofloxacin Zydus	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Německo	1 A Pharma Gmbh	Cipro	ciprofloxacin, 100mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	1 A Pharma Gmbh	Cipro	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	1 A Pharma Gmbh	Cipro	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	1 A Pharma Gmbh	Cipro	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	1 A Pharma Gmbh	Levofloxacin 1 A Pharma	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	1 A Pharma Gmbh	Levofloxacin 1 A Pharma	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	1 A Pharma Gmbh	Moxifloxacin 1 A Pharma	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	1 A Pharma Gmbh	Norfloxacin 1 A Pharma	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	1 A Pharma Gmbh	Ofloxacin 1 A Pharma	ofloxacin, 100mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	1 A Pharma Gmbh	Ofloxacin 1 A Pharma	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	1 A Pharma Gmbh	Ofloxacin 1 A Pharma	ofloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Abz-Pharma Gmbh	Ciproflox	ciprofloxacin-hydrochlorid, 100mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Abz-Pharma Gmbh	Ciproflox	ciprofloxacin-hydrochlorid, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Abz-Pharma Gmbh	Ciproflox	ciprofloxacin-hydrochlorid, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Abz-Pharma Gmbh	Ciprofloxacin Abz	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 116,6mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Abz-Pharma Gmbh	Ciprofloxacin Abz	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291,5mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Abz-Pharma Gmbh	Ciprofloxacin Abz	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 583mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Abz-Pharma Gmbh	Levoflox-Ct	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Abz-Pharma Gmbh	Levoflox-Ct	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Německo	Abz-Pharma Gmbh	Levofloxacin Abz	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Abz-Pharma Gmbh	Moxifloxacin Abz	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Abz-Pharma Gmbh	Norfloxacin Abz	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Abz-Pharma Gmbh	Ofloxacin Abz	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Actavis Group Ptc Ehf.	Moxifloxacin Actavis	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Aliud Pharma Gmbh	Ciprofloxacin Al	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Aliud Pharma Gmbh	Ciprofloxacin Al	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Aliud Pharma Gmbh	Ciprofloxacin Al	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Aliud Pharma Gmbh	Ciprofloxacin Uro Al	ciprofloxacin, 100mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Aliud Pharma Gmbh	Levofloxacin Al	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Aliud Pharma Gmbh	Levofloxacin Al	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Aliud Pharma Gmbh	Moxifloxacin Al	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Aliud Pharma Gmbh	Norfloxacin Al	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Aliud Pharma Gmbh	Ofloxacin Al	ofloxacin, 100mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Aliud Pharma Gmbh	Ofloxacin Al	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Aliud Pharma Gmbh	Ofloxacin Al	ofloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Aristo Pharma Gmbh (Art 57)	Ciprofloxacin Aristo	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Aristo Pharma Gmbh (Art 57)	Ciprofloxacin Aristo	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Aristo Pharma Gmbh (Art 57)	Ciprofloxacin Aristo	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Aristo Pharma Gmbh (Art 57)	Levofloxacin Aristo	hemihydrát levofloxacinu, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Aristo Pharma Gmbh (Art 57)	Levofloxacin Aristo	hemihydrát levofloxacinu, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Německo	Aurobindo Pharma Gmbh	Moxifloxacin Aurobindo	moxifloxacin-hydrochlorid, 436,32mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Aurobindo Pharma Gmbh	Levofloxacin Aurobindo	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Aurobindo Pharma Gmbh	Levofloxacin Aurobindo	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Axcount Generika Gmbh	Ciprofloxacin Axcount	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Axcount Generika Gmbh	Ciprofloxacin Axcount	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Basics Gmbh	Cipro	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Basics Gmbh	Cipro	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Basics Gmbh	Cipro	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Basics Gmbh	Oflox	ofloxacin, 100mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Basics Gmbh	Oflox	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Basics Gmbh	Oflox	ofloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Bayer Vital Gmbh	Actira	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Německo	Bayer Vital Gmbh	Avalox	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Německo	Bayer Vital Gmbh	Ciprobay	ciprofloxacin, 100 mg / 50 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Německo	Bayer Vital Gmbh	Ciprobay	ciprofloxacin, 200 mg / 100ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Německo	Bayer Vital Gmbh	Ciprobay	ciprofloxacin, 400 mg / 200ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Německo	Bayer Vital Gmbh	Octegra	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Německo	Bayer Vital Gmbh	Actira	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Bayer Vital Gmbh	Avalox	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Bayer Vital Gmbh	Ciprobay	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Bayer Vital Gmbh	Ciprobay	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Bayer Vital Gmbh	Ciprobay	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Bayer Vital Gmbh	Octegra	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Bayer Vital Gmbh	Ciprobay	ciprofloxacin hydrát, 250 mg / 5 ml	granule a rozpouštědlo pro perorální suspenzi	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Německo	Bayer Vital GmbH	Ciprobay	ciprofloxacin hydrát, 500 mg / 5 ml	granule a rozpouštědlo pro perorální suspenzi	perorální podání
Německo	Betapharm Arzneimittel GmbH	Ciprobeta	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Betapharm Arzneimittel GmbH	Ciprobeta	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Denk Pharma GmbH & Co. Kg	Levofloxacin Denk Pharma GmbH & Co. Kg	hemihydrát levofloxacinu, 5,13 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Německo	Denk Pharma GmbH & Co. Kg	Cipro	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Denk Pharma GmbH & Co. Kg	Cipro	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 873mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Denk Pharma GmbH & Co. Kg	Levofloxacin Denk	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Denk Pharma GmbH & Co. Kg	Levofloxacin Denk	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	HOLSTEN PHARMA GMBH	Ciprofloxacin	ciprofloxacin, 250 mg	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	HOLSTEN PHARMA GMBH	Ciprofloxacin	ciprofloxacin, 500 mg	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	FARMAPLANT Fabrikation chemischer Produkte GmbH	Ciprofloxacin	ciprofloxacin, 750 mg	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	HOLSTEN PHARMA GMBH	Ciprofloxacin Real	ciprofloxacin-hydrochlorid, 873mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	FARMAPLANT Fabrikation chemischer Produkte GmbH	Ciprofloxacin Real 500 Mg	ciprofloxacin, 500 mg	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Double-E Pharma Ltd	Moxifloxacin Double-E Pharma	moxifloxacin, 400mg tableta	potahované tablety	perorální podání
Německo	Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH	Levofloxacin Dr. Eberth	levofloxacin, 250 mg / 50 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Německo	Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH	Levofloxacin Eberth	levofloxacin, 250 mg / 50 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Německo	Dr. R. Pflieger Chemische Fabrik GmbH	Keciflox	ciprofloxacin-hydrochlorid, 291,5mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Německo	Dr. R. Pflieger Chemische Fabrik Gmbh	Keciflox	ciprofloxacin-hydrochlorid, 583mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Dr. R. Pflieger Chemische Fabrik Gmbh	Keciflox	ciprofloxacin-hydrochlorid, 874,5mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Fairmed Healthcare Gmbh	Ciprofloxacin Fair-Med Healthcare	ciprofloxacin-hydrochlorid, 291mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Fairmed Healthcare Gmbh	Ciprofloxacin Fair-Med Healthcare	ciprofloxacin-hydrochlorid, 582mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Fairmed Healthcare Gmbh	Ciprofloxacin Fair-Med Healthcare	ciprofloxacin-hydrochlorid, 873mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Ciprofloxacin Kabi	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Německo	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Levofloxacin Kabi	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Německo	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Moxifloxacin Kabi	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Německo	G.E.S. Genéricos Españoles Laboratorio, S.A.	Moxifloxacin Eberth	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Německo	Hameln Pharma Plus Gmbh	Ciprofloxacin	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Německo	Hameln Pharma Plus Gmbh	Levofloxacin Hameln	hemihydrát levofloxacinu, 256,5 mg / 50 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Německo	Hec Pharm Gmbh	Ciprofloxacin Hec Pharm	ciprofloxacin, 100mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Hec Pharm Gmbh	Ciprofloxacin Hec Pharm	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Hec Pharm Gmbh	Ciprofloxacin Hec Pharm	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Hec Pharm Gmbh	Ciprofloxacin Hec Pharm	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Německo	Hetero Europe S.L.	Levofloxacin Hetero	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Hetero Europe S.L.	Levofloxacin Hetero	hemihydrát levofloxacinu, 512,47mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Heumann Pharma Gmbh & Co. Generica Kg	Ciprofloxacin Heumann	ciprofloxacin, 100mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Heumann Pharma Gmbh & Co. Generica Kg	Ciprofloxacin Heumann	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Heumann Pharma Gmbh & Co. Generica Kg	Ciprofloxacin Heumann	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Heumann Pharma Gmbh & Co. Generica Kg	Levofloxacin Heumann	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Heumann Pharma Gmbh & Co. Generica Kg	Levofloxacin Heumann	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Heumann Pharma Gmbh & Co. Generica Kg	Moxifloxacin Heumann	moxifloxacin-hydrochlorid, Evropský lékopis, 436,37mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Heumann Pharma Gmbh & Co. Generica Kg	Norfloxacin Heumann	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Hexal Ag	Ciprohexal	ciprofloxacin, 100 mg / 50 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Německo	Hexal Ag	Ciprohexal	ciprofloxacin, 200 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Německo	Hexal Ag	Ciprohexal	ciprofloxacin, 400 mg / 200 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Německo	Hexal Ag	Cipromedica	ciprofloxacin, 200 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Německo	Hexal Ag	Cipromedica	ciprofloxacin, 400 mg / 200 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Německo	Hexal Ag	Levofloxacin Hexal	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Německo	Hexal Ag	Moxifloxacin Hexal	moxifloxacin, 400 mg / 250 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Německo	Hexal Ag	Ciprohexal	ciprofloxacin, 100mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Hexal Ag	Ciprohexal	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Hexal Ag	Ciprohexal	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Německo	Hexal Ag	Ciprohexal	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Hexal Ag	Levofloxacin Hexal	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Hexal Ag	Levofloxacin Hexal	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Hexal Ag	Moxifloxacin	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Hexal Ag	Norflohexal	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Hexal Ag	Norflohexal	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Hexal Ag	Oflohexal	ofloxacin, 100mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Hexal Ag	Oflohexal	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Hexal Ag	Oflohexal	ofloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Hexal Ag	Oflox	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.	Ciprofloxacin Hikma	ciprofloxacin, 200mg injekční lahvička	infuzní roztok	intravenózní podání
Německo	Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.	Levofloxacin Hikma	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Německo	Ibigen Srl	Levofloxacin Ibisqus	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Německo	Ibigen Srl	Moxifloxacin Ibisqus	moxifloxacin, 400 mg / 250 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Německo	Iip - Institut Für Industrielle Pharmazie Forschungs- Und Entwicklungsgesellschaft Mbh	Levam	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Iip - Institut Für Industrielle Pharmazie Forschungs- Und Entwicklungsgesellschaft Mbh	Levam	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Iip - Institut Für Industrielle Pharmazie Forschungs- Und Entwicklungsgesellschaft Mbh	Levitis	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Iip - Institut Für Industrielle Pharmazie Forschungs- Und Entwicklungsgesellschaft Mbh	Levitis	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Infomed Fluids Srl	Ciprofloxacin	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Německo	Inresa Arzneimittel Gmbh	Moxifloxacin	moxifloxacin, 400 mg / 250 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Německo	Ksk-Pharma Ag	Ciprofloxacin Ksk	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291,1mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Ksk-Pharma Ag	Ciprofloxacin Ksk	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 582,2mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Laboratorios Normon, S.A.	Ciprofloxacin Normon	ciprofloxacin, 200 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Německo	Laboratorios Normon, S.A.	Levofloxacin Normon	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Německo	Lyomark Pharma Gmbh	Levofloxacin Lyomark	levofloxacin, 250 mg / 50 ml	infuzní roztok	infuze
Německo	Lyomark Pharma Gmbh	Ciprofloxacin Lyomark	ciprofloxacin-laktát, 2,54 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Německo	Macleods Pharma Uk Ltd	Levofloxacin Macleods Pharma Uk	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahované tablety	perorální podání
Německo	Macleods Pharma Uk Ltd	Levofloxacin Macleods Pharma Uk Limited	levofloxacin, 250mg tableta	potahované tablety	perorální podání
Německo	Mip Pharma Gmbh	Cipro-Saar	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Mip Pharma Gmbh	Cipro-Saar	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Mylan Dura Gmbh	Levofloxacin Dura	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Mylan Dura Gmbh	Levofloxacin Dura	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Mylan Dura Gmbh	Moxifloxacin Mylan	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Noridem Enterprises Ltd	Ciprofloxacin Noridem Enterprises	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Německo	Noridem Enterprises Ltd	Levofloxacin Noridem Enterprises	levofloxacin, 500 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Německo	Noridem Enterprises Ltd	Moxifloxacin Noridem	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Německo	Pfizer Pharma Pfe Gmbh	Levofloxacin Hospira	levofloxacin, 250 mg / 50 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Německo	Pfizer Pharma Pfe Gmbh	Levofloxacin Hospira	levofloxacin, 500 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Německo	Pharma Resources Gmbh	Levofloxacin Phares Pharma Resources	levofloxacin, 500 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Německo	Pierre Fabre Pharma GmbH / Germany	Enoxor	enoxacin seskvihydrát, 217mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Puren Pharma GmbH & Co. Kg	Moxifloxacin Puren	moxifloxacin-hydrochlorid, 436,32mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Ratiopharm GmbH	Ciprofloxacin Ratiopharm	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 116,6mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Ratiopharm GmbH	Ciprofloxacin Ratiopharm	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291,5mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Ratiopharm GmbH	Ciprofloxacin Ratiopharm	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 583mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Ratiopharm GmbH	Ciprofloxacin Ratiopharm	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 874,5mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Ratiopharm GmbH	Levofloxacin Ratiopharm	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Ratiopharm GmbH	Levofloxacin Ratiopharm	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Ratiopharm GmbH	Moxifloxacin Ratiopharm	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Ratiopharm GmbH	Norfloxacin Ratiopharm	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Ratiopharm GmbH	Ofloxacin Ratiopharm	ofloxacin, 100mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Ratiopharm GmbH	Ofloxacin Ratiopharm	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Ratiopharm GmbH	Ofloxacin Ratiopharm	ofloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Tarivid	ofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Německo	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Tavanic	hemihydrát levofloxacinu, 5,1246 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Německo	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Tarivid	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Německo	Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh	Tavanic	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh	Tavanic	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Stada Arzneimittel Ag	Norfloxa	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Stadapharm Gmbh	Moxifloxacin Stada	moxifloxacin, 400 mg / 250 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Německo	Stadapharm Gmbh	Ciprofloxacin Stada	ciprofloxacin, 100mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Stadapharm Gmbh	Ciprofloxacin Stada	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Stadapharm Gmbh	Ciprofloxacin Stada	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Stadapharm Gmbh	Ciprofloxacin Stada	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Stadapharm Gmbh	Levofloxacin Stada	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Stadapharm Gmbh	Levofloxacin Stada	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Stadapharm Gmbh	Moxifloxacin Stada	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Stadapharm Gmbh	Norfloxacin Stada	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Stadapharm Gmbh	Ofloxacin Stada	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Stadapharm Gmbh	Ofloxacin Stada	ofloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	T&d Pharma Gmbh	Ciprofloxacin Aiwa	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291,1mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	T&d Pharma Gmbh	Ciprofloxacin Aiwa	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 582,2mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	T&d Pharma Gmbh	Levofloxacin Aiwa	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Tad Pharma Gmbh	Moxifloxacin Tad	moxifloxacin, 1 600 µg/ml	infuzní roztok	intravenózní injekce
Německo	Tad Pharma Gmbh	Cipro-Saar	ciprofloxacin-hydrochlorid, 291mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Tad Pharma Gmbh	Cipro-Saar	ciprofloxacin-hydrochlorid, 582mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Tad Pharma Gmbh	Cipro-Saar	ciprofloxacin-hydrochlorid, 873mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Tad Pharma Gmbh	Ciproflox Tad	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Německo	Tad Pharma Gmbh	Ciprofloxacin Tad	ciprofloxacin-hydrochlorid, 291,04mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Tad Pharma Gmbh	Ciprofloxacin Tad	ciprofloxacin-hydrochlorid, 582,08mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Tad Pharma Gmbh	Moxifloxacin Tad	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Tad Pharma Gmbh	Norflosal	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Teofarma S.R.L.	Barazan	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Teva Gmbh	Ciprofloxacin Teva	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Německo	Teva Gmbh	Levofloxacin Teva	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Německo	Deutsche Bundeswehr Kommando Sanitätsdienst der Bundeswehr	Ciprofloxacin Bundeswehr	ciprofloxacin-hydrochlorid, 291mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Deutsche Bundeswehr Kommando Sanitätsdienst der Bundeswehr	Ciprofloxacin Bundeswehr	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Německo	HEC Pharm GmbH	Levofloxacin HEC Pharm	levofloxacin, 256,2mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	HEC Pharm GmbH	Levofloxacin HEC Pharm	levofloxacin, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	HEC Pharm GmbH	Moxifloxacin HEC Pharm	moxifloxacin-hydrochlorid, 454,27mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Sanovel Holding B.V.	Levofloxacin Sanovel	levofloxacin, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Docpharm Arzneimittelvertrieb GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien	Ciprodoc	ciprofloxacin-hydrochlorid, 116,4mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Docpharm Arzneimittelvertrieb GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien	Ciprodoc	ciprofloxacin-hydrochlorid, 291mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Německo	Docpharm Arzneimittelvertrieb GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien	Ciprodoc	ciprofloxacin-hydrochlorid, 582mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Německo	Clarix Lifesciences (Uk) Limited	Ciprofloxacin Clarix	ciprofloxacin-laktát, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Řecko	Actavis Group Ptc Ehf.	Moxifloxacin Actavis	moxifloxacin-hydrochlorid, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Alet Pharmaceuticals Sa	Ciprospep	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Anfarm Hellas Sa	Aristin-C	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Řecko	Anfarm Hellas Sa	Aristin - C	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Anfarm Hellas Sa	Aristin - C	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Anfarm Hellas Sa	Fluseminal	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Angelini Pharma Hellas S.A.	Afenoxin	ciprofloxacin, 250mg tableta	obalená tableta	perorální podání
Řecko	Angelini Pharma Hellas S.A.	Afenoxin	ciprofloxacin, 500mg tableta	obalená tableta	perorální podání
Řecko	Angelini Pharma Hellas S.A.	Prixina	prulifloxacin, 600mg	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Bayer Hellas Sa	Avelox	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Řecko	Bayer Hellas Sa	Ciproxin	ciprofloxacin, 200 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Řecko	Bayer Hellas Sa	Ciproxin	ciprofloxacin, 400 mg / 200 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Řecko	Bayer Hellas Sa	Avelox	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Bayer Hellas Sa	Ciproxin	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Bayer Hellas Sa	Ciproxin	ciprofloxacin hydrát, 250 mg / 5 ml	granule a rozpouštědlo pro perorální suspenzi	perorální podání
Řecko	Bayer Hellas Sa	Ciproxin	ciprofloxacin hydrát, 500 mg / 5 ml	granule a rozpouštědlo pro perorální suspenzi	perorální podání
Řecko	Bayer Hellas Sa	Ciproxin Xr	ciprofloxacin-hydrochlorid, 334,8mg tableta; ciprofloxacin hydrát, 253mg tableta	tableta s řízeným uvolňováním	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Řecko	Bayer Hellas Sa	Ciproxin Xr	ciprofloxacin-hydrochlorid, 669,4mg tableta; ciprofloxacin hydrát, 506mg tableta	tableta s řízeným uvolňováním	perorální podání
Řecko	Bros Ltd	Citrovenot	ciprofloxacin, 200 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Řecko	Bros Ltd	Citrovenot	ciprofloxacin, 400 mg / 200 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Řecko	Bros Ltd	Citrovenot	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Bros Ltd	Citrovenot	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Bros Ltd	Citrovenot	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Bros Ltd	Constilax	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Cooper S.A. Pharmaceuticals	Levofloxacin Cooper	hemihydrát levofloxacinu, 5,1246 mg	infuzní roztok	intravenózní podání
Řecko	Cooper S.A. Pharmaceuticals	Mikrobiel	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Řecko	Cooper S.A. Pharmaceuticals	Nafloxin	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Řecko	Demo Abee	Moxifalon	moxifloxacin, 400 mg / 250 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Řecko	Demo Abee	Talerin	hemihydrát levofloxacinu, 500 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Řecko	Demo Abee	Ufexil	ciprofloxacin-laktát, 2,55 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Řecko	Demo Abee	Talerin	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Demo Abee	Talerin	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Demo Abee	Ufexil	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 292mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Demo Abee	Ufexil	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 584mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Demo Abee	Ufexil	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 876mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Elpen Pharmaceutical Co. Inc.	Octegra	moxifloxacin, 400 mg / 250 ml	infuzní roztok	intravenózní podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Řecko	Elpen Pharmaceutical Co. Inc.	Topistin	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Řecko	Elpen Pharmaceutical Co. Inc.	Octegra	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Elpen Pharmaceutical Co. Inc.	Topistin	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Elpen Pharmaceutical Co. Inc.	Topistin	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Farmellas Enterprises Ltd	Cipromycin	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 583mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Finixfarm Ltd	Flociprin	ciprofloxacin-laktát, 254 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Řecko	Finixfarm Ltd	Flociprin	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Fresenius Kabi Hellas A.E.	Ciprofloxacin Kabi	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Řecko	Fresenius Kabi Hellas A.E.	Levofloxacin Kabi	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Řecko	Gap S.A.	idrostamin	pefloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Genepfarm S.A.	Grenis-Cirpo	ciprofloxacin, 2 mg/ml	injekční roztok	intravenózní infuze
Řecko	Genepfarm S.A.	Grenis-Cirpo	ciprofloxacin-laktát, 2 mg/ml	injekční roztok	intravenózní infuze
Řecko	Genepfarm S.A.	Grenis-Cipro	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Genepfarm S.A.	Grenis-Cipro	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Genepfarm S.A.	Grenis	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Genepfarm S.A.	Grenis-Oflo	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Generics [uk] Limited	Levofloxacin Generics	hemihydrát levofloxacinu, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Řecko	Generics [uk] Limited	Levofloxacin Generics	hemihydrát levofloxacinu, 500 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Řecko	Generics [uk] Limited	Ciprofloxacin Generics	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Generics [uk] Limited	Ciprofloxacin Generics	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Generics Pharma Hellas Ltd	Ciprofloxacin Generics	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Řecko	Help Abee	Forterra	ciprofloxacin-laktát, 127 mg / 50 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Řecko	Help Abee	Forterra	ciprofloxacin-laktát, 254 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Řecko	Help Abee	Forterra	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291,5mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Help Abee	Forterra	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 583mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Help Abee	Forterra	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 872,7mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Lavipharm S.A	Dilon	ciprofloxacin-laktát, 2,544 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Řecko	Libytec Pharmaceutical S.A.	Flaxidel	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Libytec Pharmaceutical S.A.	Flaxidel	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Medichrom A.E.	Steinaclox	norfloxacin, 400mg	tobolka	perorální podání
Řecko	Medicus A.E	Floxitard	hemihydrát levofloxacinu, 500 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Řecko	Meditrina Pharmaceutical Limited	Glimbax	prulifloxacin, 600mg tableta	potahované tablety	perorální podání
Řecko	Nexus Medicals S.A.	Ciprofloxacin Nexus	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Řecko	Noridem Enterprises Ltd	Ciprofloxacin Noridem	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Řecko	Norma Hellas S.A.	Revionorm	ciprofloxacin, 200 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Řecko	Norma Hellas S.A.	Revionorm	ciprofloxacin, 400 mg / 200 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Řecko	Norma Hellas S.A.	Revionorm	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Pharmanel Commercial Pharmaceutical S.A.	Levofloxacin	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Řecko	Pharmanel Commercial Pharmaceutical S.A.	Bivorilan	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 583mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Pharmathen Hellas S.A.	Evoxil	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Řecko	Pharmathen Hellas S.A.	Ladinin	ciprofloxacin, 200 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Řecko	Pharmathen Hellas S.A.	Ladinin	ciprofloxacin, 2mg	infuzní roztok	intravenózní podání
Řecko	Pharmathen Hellas S.A.	Ladinin	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Řecko	Pharmathen Hellas S.A.	Tamvelier	moxifloxacin, 400 mg / 250 ml	infuzní roztok	intravenózní podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Řecko	Pharmathen Hellas S.A.	Evoxil	hemihydrát levofloxacinu, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Pharmathen Hellas S.A.	Evoxil	hemihydrát levofloxacinu, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Pharmathen Hellas S.A.	Ladinin	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Pharmathen Hellas S.A.	Ladinin	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Pharmathen Hellas S.A.	Ladinin	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Pharmathen Hellas S.A.	Tamvelier	moxifloxacin-hydrochlorid, 436,37mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Pharmathen S.A.	Levofloxacin φαρματεν	hemihydrát levofloxacinu, 5,1246 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Řecko	Proel Epam G Koronis Sa Pharmaceuticals	Ciprofloxacin	ciprofloxacin, 400 mg / 200 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Řecko	Proel Epam G Koronis Sa Pharmaceuticals	Levoprolin	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Řecko	Proel Epam G Koronis Sa Pharmaceuticals	Ciprofloxacin	ciprofloxacin-hydrochlorid, 291,5mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Rafarm Sa.	Pistofil	norfloxacin, 400mg tableta	obalená tableta	perorální podání
Řecko	Rafarm Sa.	Ravalton	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Rafarm Sa.	Ravalton	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Sandoz Pharmaceuticals D.D.	Moxifloxacin Sandoz	moxifloxacin-hydrochlorid, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Sanofi-Aventis Aebe	Tavanic	hemihydrát levofloxacinu, 5,1246 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Řecko	Sanofi-Aventis Aebe	Tabrin	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Sanofi-Aventis Aebe	Tavanic	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Sanofi-Aventis Aebe	Tavanic	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Řecko	Sja Pharm Ltd	Labentrol	ciprofloxacin-laktát, 2,54 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Řecko	Sja Pharm Ltd	Labentrol	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 583mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Sja Pharm Ltd	Labentrol	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 875,3mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Special Medicines Pharmaceutical Products Single-Member Private Company (Pc)	Balepton	ciprofloxacin, 500mg	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Specifar S.A.	Floxator	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Řecko	Specifar S.A.	Floxator	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Specifar S.A.	Floxator	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Specifar Sa	Floxator	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Řecko	Specifar Sa	Floxator	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Specifar Sa	Floxator	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Specifar Sa	Urospes-N	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Terix Labs Ltd	Fairlim	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Terix Labs Ltd	Fairlim	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Teva Pharma B.V.	Ciprofloxacin Teva	ciprofloxacin-hydrochlorid, 2mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Řecko	Teva Pharma B.V.	Levofloxacin Teva	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Řecko	Teva Pharma B.V.	Ciprofloxacin Teva	ciprofloxacin-hydrochlorid, 100mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Teva Pharma B.V.	Ciprofloxacin Teva	ciprofloxacin-hydrochlorid, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Teva Pharma B.V.	Ciprofloxacin Teva	ciprofloxacin-hydrochlorid, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Teva Pharma B.V.	Ciprofloxacin Teva	ciprofloxacin-hydrochlorid, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Řecko	Teva Pharma B.V.	Levofloxacin Teva	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Teva Pharma B.V.	Levofloxacin Teva	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Teva Pharma B.V.	Moxifloxacin Teva Pharma	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Velka Hellas S.A.	Cinlevo	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Řecko	Velka Hellas S.A.	Cinlevo	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Venifar Ltd	Limox	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Verisfield (UK) Ltd	Cifloxacin	ciprofloxacin, 400 mg / 200 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Řecko	Verisfield (UK) Ltd	Le-Vof	hemihydrát levofloxacinu, 5,1246 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Řecko	Verisfield (UK) Ltd	Lexacin	hemihydrát levofloxacinu, 5,1246 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Řecko	Verisfield (UK) Ltd	Rucela	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Řecko	Verisfield (UK) Ltd	Zoclix	hemihydrát levofloxacinu, 5,1276 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Řecko	Vianex S.A.	Ciprovia®, 100mg/50ml	ciprofloxacin-laktát, 127,2 mg / 50 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Řecko	Vianex S.A.	Ciprovia®, 200mg/100ml	ciprofloxacin-laktát, 254,4 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Řecko	Vianex S.A.	Ciprovia®, 400mg/200ml	ciprofloxacin-laktát, 508,8 mg / 200 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Řecko	Vianex S.A.	Norocin	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Viofar Ltd	Ciprocton	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Řecko	Viofar Ltd	Vetamol	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Viofar Ltd	Laboction	pefloxacin-mesylát, 558,5mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Vocate φαρμακευτική αε	Ciprofal	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Řecko	Zwitter Pharmaceuticals ενε	Letrina	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Řecko	Zwitter Pharmaceuticals ενε	Letrina	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	1 A Pharma Gmbh	Ciprofloxacin 1 A Pharma	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	1 A Pharma Gmbh	Ciprofloxacin 1 A Pharma	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	1 A Pharma Gmbh	Ciprofloxacin 1a Pharma	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	1 A Pharma Gmbh	Ciprofloxacin 1a Pharma	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Actavis Group Ptc Ehf.	Levoxa	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Maďarsko	Actavis Group Ptc Ehf.	Levoxa	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Actavis Group Ptc Ehf.	Levoxa	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Actavis Group Ptc Ehf.	Moxifloxacin Actavis	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Alvogen Ipco S.Ar.L	Moxiquin	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Maďarsko	Alvogen Ipco S.Ar.L	Moxiquin	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Alvogen Ipco S.Ar.L	Prixoter	hemihydrát levofloxacinu, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Alvogen Ipco S.Ar.L	Prixoter	hemihydrát levofloxacinu, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.P.A.	Unidrox	prulifloxacin, 600mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Bayer AG	Avelox	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Maďarsko	Bayer AG	Avelox	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Bayer AG	Ciprobay	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Bayer AG	Ciprobay	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Egis Pharmaceuticals Plc	Cydonin	ciprofloxacin-hydrochlorid, 291mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Maďarsko	Egis Pharmaceuticals Plc	Cydonin	ciprofloxacin-hydrochlorid, 582mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Ciprofloxacin Kabi	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Maďarsko	Fresenius Kabi Hungary Kft.	Levofloxacin Kabi	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Maďarsko	Fresenius Kabi Hungary Kft.	Moxifloxacin Kabi	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Maďarsko	Gedeon Richter Plc.	Savulin	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Gedeon Richter Plc.	Tarivid	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Moxibiot	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní injekce
Maďarsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Levnibiot	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Maďarsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprinol	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprinol	ciprofloxacin, 500 mg	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprinol	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Levnibiot	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Levnibiot	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Moxibiot	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Nolicin	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Nolicin-S	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprinol	ciprofloxacin, 200 mg / 100 ml	infuzní roztok	perorální podání
Maďarsko	Laboratorios Liconsa, S.A.	Levofloxacin Liconsa	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Macleods Pharma Uk Ltd	Maclevo	hemihydrát levofloxacinu, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Macleods Pharma Uk Ltd	Maclevo	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Macleods Pharma Uk Ltd	Maclevo	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Meditop Pharmaceutical Co. Ltd.	Avatac	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Maďarsko	Meditop Pharmaceutical Co. Ltd.	Avatac	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Meditop Pharmaceutical Co. Ltd.	Avatac	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Meditop Pharmaceutical Co. Ltd.	Avatac	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Mylan S.A.S	Levofloxacin Mylan	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Mylan S.A.S	Levofloxacin Mylan	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Pannonpharma Kft.	Grenis-Cipro	ciprofloxacin-hydrochlorid, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Pannonpharma Kft.	Grenis-Cipro	ciprofloxacin-hydrochlorid, 583mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Pannonpharma Kft.	Grenis-Oflo	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Q Pharma Kft.	Levofloxacin	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Q Pharma Kft.	Levofloxacin	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Q Pharma Kft.	Moxifloxacin-Q Pharma	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Ranbaxy Uk Ltd	Cifran	ciprofloxacin-hydrochlorid, 291,19mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Ranbaxy Uk Ltd	Cifran	ciprofloxacin-hydrochlorid, 582,37mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Ranbaxy Uk Ltd	Cifran	ciprofloxacin-hydrochlorid, 873,56mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Ranbaxy Uk Ltd	Zanocin	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Ratiopharm Gmbh	Levofloxacin Ratiopharm	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Sandoz Hungária Kft	Cifloxin	ciprofloxacin-hydrochlorid, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Maďarsko	Sandoz Hungária Kft	Cifloxin	ciprofloxacin-hydrochlorid, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Sandoz Hungária Kft	Levofloxacin Sandoz	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Sandoz Hungária Kft	Moxifloxacin Sandoz	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Sanofi-Aventis Zrt	Tavanic	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Teva Gyógyszergyár Zrt	Ciprofloxacin-Human Teva	ciprofloxacin-laktát, 254,4 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Maďarsko	Teva Gyógyszergyár Zrt	Ciprofloxacin-Human Teva	ciprofloxacin-laktát, 508,8 mg / 200 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Maďarsko	Teva Gyógyszergyár Zrt	Leflokin	hemihydrát levofloxacinu, 256,2mg / 50 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Maďarsko	Teva Gyógyszergyár Zrt	Leflokin	hemihydrát levofloxacinu, 512,5mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Maďarsko	Teva Gyógyszergyár Zrt	Levofloxacin Teva	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Maďarsko	Teva Gyógyszergyár Zrt	Ciprofloxacin Human	ciprofloxacin-hydrochlorid, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Teva Gyógyszergyár Zrt	Ciprofloxacin-Human Teva	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Teva Gyógyszergyár Zrt	Ciprofloxacin-Human Teva	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Teva Gyógyszergyár Zrt	Ciprofloxacin-Human Teva Gyógyszergyár	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Teva Gyógyszergyár Zrt	Ciprofloxacin-Human Teva Gyógyszergyár	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Teva Gyógyszergyár Zrt	Ciprofloxacin-Human Teva Gyógyszergyár	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Teva Gyógyszergyár Zrt	Leflokin	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Maďarsko	Teva Gyógyszergyár Zrt	Leflokin	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Maďarsko	Teva Gyógyszergyár Zrt	Moxifloxacin Ratiopharm	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Island	Actavis Group Ptc Ehf.	Levofloxacin Actavis	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Island	Actavis Group Ptc Ehf.	Levofloxacin Actavis	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Island	Actavis Hf.	Síprox	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Island	Actavis Hf.	Síprox	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Island	Alvogen Ehf	Ciprofloxacin Alvogen	ciprofloxacin-laktát, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Island	Alvogen Ehf	Ciprofloxacin Alvogen	ciprofloxacin-hydrochlorid, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Island	Alvogen Ehf	Ciprofloxacin Alvogen	ciprofloxacin-hydrochlorid, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Island	Alvogen Ipco S.Ar.L	Moxiquin	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Island	Bayer Pharma Ag	Avelox	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Island	Bayer Pharma Ag	Avelox	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Island	Villerton Invest S.A.	Ciprofloxacin Villerton	ciprofloxacin-laktát, 2,544 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Irsko	Actavis Group Ptc Ehf.	Ciplox	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Irsko	Actavis Group Ptc Ehf.	Ciplox	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Irsko	Actavis Group Ptc Ehf.	Ciplox	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Irsko	Bayer Ltd	Avelox	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Irsko	Bayer Ltd	Ciproxin	ciprofloxacin, 100 mg / 50 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Irsko	Bayer Ltd	Ciproxin	ciprofloxacin, 200 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Irsko	Bayer Ltd	Ciproxin	ciprofloxacin, 400 mg / 200 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Irsko	Bayer Ltd	Ciproxin Iv	ciprofloxacin, 400 mg / 200 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Irsko	Bayer Ltd	Avelox	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Irsko	Bayer Ltd	Ciproxin	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Irsko	Bayer Ltd	Ciproxin	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Irsko	Bayer Ltd	Ciproxin	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Irsko	Bluefish Pharmaceuticals Ab	Levofloxacin Bluefish	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Irsko	Bluefish Pharmaceuticals Ab	Levofloxacin Bluefish	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Irsko	Clonmel Healthcare Ltd.	Profloxin	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Irsko	Clonmel Healthcare Ltd.	Profloxin	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Irsko	Fannin Ltd	Ciprofloxacin Fannin Limited	ciprofloxacin-hydrochlorid, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Irsko	Fannin Ltd	Ciprofloxacin Fannin Limited	ciprofloxacin-hydrochlorid, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Irsko	Fresenius Kabi Limited	Levofloxacin Fresenius Kabi	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Irsko	Fresenius Kabi Limited	Moxifloxacin Fresenius Kabi	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Irsko	Generics [uk] Limited	Ciprofloxacin Mylan	ciprofloxacin, 400 mg / 200 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Irsko	Generics [uk] Limited	Levofloxacin Generics	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Irsko	Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.	Levofloxacin Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Irsko	Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.	Truoxin Iv	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Irsko	Hospira Uk Ltd	Ciprofloxacin Hospira Uk	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Irsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprofloxacin	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Irsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprofloxacin	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Irsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprofloxacin	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Irsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Levofloxacin Krka	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Irsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Levofloxacin Krka	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Irsko	Mcdermott Laboratories Ltd	Cifloxager	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Irsko	Mcdermott Laboratories Ltd	Cifloxager	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Irsko	Mcdermott Laboratories Ltd	Tavager	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Irsko	Noridem Enterprises Ltd	Ciprofloxacin Noridem Enterprises	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Irsko	Noridem Enterprises Ltd	Levofloxacin Noridem Enterprises	levofloxacin, 500 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Irsko	Pharmathen S.A.	Refaz	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Irsko	Pharmathen S.A.	Refaz	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Irsko	Rowex Ltd	Cifox	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Irsko	Rowex Ltd	Cifox	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Irsko	Rowex Ltd	Cifox	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Irsko	Rowex Ltd	Cifox	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Irsko	Sanofi-Aventis Ireland Ltd	Tarivid	ofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Irsko	Sanofi-Aventis Ireland Ltd	Tavanic	hemihydrát levofloxacinu, 5,1246 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Irsko	Sanofi-Aventis Ireland Ltd	Tarivid	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Irsko	Sanofi-Aventis Ireland Ltd	Tavanic	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Irsko	Sanofi-Aventis Ireland Ltd	Tavanic	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Irsko	Teva Pharma B.V.	Ciprofloxacin Teva	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Irsko	Teva Pharma B.V.	Levofloxacin Teva	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Irsko	Teva Pharma B.V.	Ciprofloxacin Teva	ciprofloxacin-hydrochlorid, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Irsko	Teva Pharma B.V.	Ciprofloxacin Teva	ciprofloxacin-hydrochlorid, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Abc Farmaceutici S.P.A.	Norfloxacin Abc	norfloxacin, 400mg tobolka	tobolka	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Itálie	Abc Farmaceutici S.P.A.	Ciprofloxacin Abc	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Abc Farmaceutici S.P.A.	Ciprofloxacin Abc	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 582mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Abc Farmaceutici S.P.A.	Ciprofloxacin Abc	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 873mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Abc Farmaceutici S.P.A.	Levofloxacin Abc	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Abc Farmaceutici S.P.A.	Levofloxacin Abc	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Accord Healthcare Limited	Ciprofloxacin Accord	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Accord Healthcare Limited	Ciprofloxacin Accord	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Accord Healthcare Limited	Ciprofloxacin Accord	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Accord Healthcare Limited	Levofloxacin Accord	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Accord Healthcare Limited	Levofloxacin Accord	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Agips Farmaceutici S.R.L.	Samper	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Agips Farmaceutici S.R.L.	Samper	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Agips Farmaceutici S.R.L.	Samper	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Agips Farmaceutici S.R.L.	Summaflox	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Agips Farmaceutici S.R.L.	Summaflox	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Almus S.R.L	Ciprofloxacin Almus	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Almus S.R.L	Ciprofloxacin Almus	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 582mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Almus S.R.L	Ciprofloxacin Almus	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 873mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Almus S.R.L	Levofloxacin Almus	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Itálie	Almus S.R.L	Levofloxacin Almus	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Aurobindo Pharma (Italia) S.R.L.	Levofloxacin Aurobindo Pharma Italia	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Itálie	Aurobindo Pharma (Italia) S.R.L.	Ciprofloxacin Aurobindo	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální
Itálie	Aurobindo Pharma (Italia) S.R.L.	Ciprofloxacin Aurobindo	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Aurobindo Pharma (Italia) S.R.L.	Ciprofloxacin Aurobindo	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Aurobindo Pharma (Italia) S.R.L.	Ciprofloxacin Aurobindo Italia	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Aurobindo Pharma (Italia) S.R.L.	Ciprofloxacin Aurobindo Italia	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 582mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Aurobindo Pharma (Italia) S.R.L.	Ciprofloxacin Aurobindo Italia	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 873mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Aurobindo Pharma (Italia) S.R.L.	Levofloxacin Aurobindo	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Aurobindo Pharma (Italia) S.R.L.	Levofloxacin Aurobindo	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Aurobindo Pharma (Italia) S.R.L.	Levofloxacin Aurobindo	hemihydrát levofloxacinu, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Aurobindo Pharma (Italia) S.R.L.	Moxifloxacin Aurobindo	moxifloxacin, 436,32mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Aurobindo Pharma (Italia) S.R.L.	Moxifloxacin Aurobindo	moxifloxacin-hydrochlorid, 436,32mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.P.A.	Levofloxacin Angelini	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Itálie	Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.P.A.	Levofloxacin Angelini	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.P.A.	Unidrox	prulifloxacin, 600mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	B.Braun Melsungen Ag	Levofloxacin B. Braun	levofloxacin, 500 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Itálie	Bayer AG	Octegra	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Bayer Spa	Avalox	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Itálie	Bayer Spa	Ciproxin	ciprofloxacin, 100 mg / 50 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Itálie	Bayer Spa	Ciproxin	ciprofloxacin, 200 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Itálie	Bayer Spa	Ciproxin	ciprofloxacin, 400 mg / 200 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Itálie	Bayer Spa	Actira	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Bayer Spa	Avalox	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Bayer Spa	Ciproxin	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Bayer Spa	Ciproxin	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Bayer Spa	Ciproxin	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Bayer Spa	Ciproxin	ciprofloxacin hydrát, 250 mg / 5 ml	granule a rozpouštědlo pro perorální suspenzi	perorální podání
Itálie	Bayer Spa	Ciproxin	ciprofloxacin hydrát, 500 mg / 5 ml	granule a rozpouštědlo pro perorální suspenzi	perorální podání
Itálie	Bayer Spa	Ciproxin	ciprofloxacin-hydrochlorid, 334,8mg tableta	tableta s řízeným uvolňováním	perorální podání
Itálie	Bayer Spa	Ciproxin	ciprofloxacin-hydrochlorid, 669,4mg tableta	tableta s řízeným uvolňováním	perorální podání
Itálie	Bioakos Farma Laboratori S.R.L.	Chinocid	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Itálie	Bioakos Farma Laboratori S.R.L.	Chinocid	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 582mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Bioakos Farma Laboratori S.R.L.	Chinocid	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 873mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Bioindustria Lim Laboratorio Italiano Medicinali Spa	Ciprofloxacina Bioindustria L.I.M.	ciprofloxacin-laktát, 254,4mg injekční lahvička	infuzní roztok	intravenózní podání
Itálie	Bioindustria Lim Laboratorio Italiano Medicinali Spa	Ciprofloxacina Bioindustria L.I.M.	ciprofloxacin-laktát, 508,8mg injekční lahvička	infuzní roztok	intravenózní podání
Itálie	Bioindustria Lim Laboratorio Italiano Medicinali Spa	Levofloxacina Bioindustria L.I.M.	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Itálie	C&g Farmaceutici	Ciprofloxacina Pharmacare	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	C&g Farmaceutici	Ciprofloxacina Pharmacare	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	C&g Farmaceutici	Ciprofloxacina Pharmacare	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Crinos S.P.A.	Aranda	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Crinos S.P.A.	Aranda	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Crinos S.P.A.	Keraflox	prulifloxacin, 600mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Doc Generici S.R.L.	Levofloxacina Doc	hemihydrát levofloxacinu, 250mg tableta	potahované tablety	perorální podání
Itálie	Doc Generici S.R.L.	Levofloxacina Doc	hemihydrát levofloxacinu, 500mg tableta	potahované tablety	perorální podání
Itálie	Doc Generici S.R.L.	Ciprofloxacina Doc Generici	ciprofloxacin-hydrochlorid, 291,5mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Doc Generici S.R.L.	Ciprofloxacina Doc Generici	ciprofloxacin-hydrochlorid, 583mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Doc Generici S.R.L.	Ciprofloxacina Doc Generici	ciprofloxacin-hydrochlorid, 873mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Itálie	Doc Generici S.R.L.	Levofloxacin Doc Generics	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Doc Generici S.R.L.	Levofloxacin Doc Generics	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Double-E Pharma Ltd	Moxifloxacin Double-E Pharma	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Eg S.P.A.	Iasar	ciprofloxacin-laktát, 2,544 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Itálie	Eg S.P.A.	Ciprofloxacin Eg	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Eg S.P.A.	Ciprofloxacin Eg	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Eg S.P.A.	Ciprofloxacin Eg	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Eg S.P.A.	Levofloxacin Eg	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Eg S.P.A.	Levofloxacin Eg	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Eg S.P.A.	Norfloxacin Eg	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Epifarma S.R.L.	Epifloxin	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Epifarma S.R.L.	Prociflor	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Epifarma S.R.L.	Prociflor	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 582mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Epifarma S.R.L.	Prociflor	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 873mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Euro-Pharma S.R.L.	Allgram	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Euro-Pharma S.R.L.	Allgram	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Farto S.R.L. Farmaco Biochimico Toscano	Cuspis	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Farto S.R.L. Farmaco Biochimico Toscano	Cuspis	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 582mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Itálie	Farto S.R.L. Farmaco Biochimico Toscano	Cuspis	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 873mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Farto S.R.L. Farmaco Biochimico Toscano	Klektica	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Farto S.R.L. Farmaco Biochimico Toscano	Klektica	hemihydrát levofloxacinu, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Ciprofloxacina Kabi	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Itálie	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Levofloxacina Kabi	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Itálie	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Moxifloxacina Kabi	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Itálie	Genetic Spa	Bosix	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Genetic Spa	Bosix	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 582mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Genetic Spa	Bosix	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 873mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Genetic Spa	Findatur	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Genetic Spa	Findatur	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Germed Pharma S.R.L.	Ciprofloxacina Germed Pharma	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Germed Pharma S.R.L.	Ciprofloxacina Germed Pharma	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 582mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Germed Pharma S.R.L.	Ciprofloxacina Germed Pharma	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 873mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Germed Pharma S.R.L.	Levofloxacina Germed	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Germed Pharma S.R.L.	Levofloxacina Germed	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Itálie	Glaxosmithkline S.P.A.	Levoxacin	hemihydrát levofloxacinu, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Itálie	Glaxosmithkline S.P.A.	Levoxacin	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Glaxosmithkline S.P.A.	Levoxacin	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Grünenthal Italia S.R.L.	Peflox	pefloxacin-mesylát, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.	Ciprofloxacina Hikma	ciprofloxacín, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Itálie	Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.	Levofloxacina Hikma	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Itálie	I.B.N. Savio S.R.L.	Flontalexin	ciprofloxacín-hydrochlorid monohydrát, 291mg tableta	obalená tableta	perorální podání
Itálie	I.B.N. Savio S.R.L.	Flontalexin	ciprofloxacín-hydrochlorid monohydrát, 582mg tableta	obalená tableta	perorální podání
Itálie	I.B.N. Savio S.R.L.	Flontalexin	ciprofloxacín-hydrochlorid monohydrát, 873mg tableta	obalená tableta	perorální podání
Itálie	I.B.N. Savio S.R.L.	Alvand	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	I.B.N. Savio S.R.L.	Alvand	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Ibi G. Lorenzini Spa	Ibixacin	ciprofloxacín-hydrochlorid monohydrát, 291mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Ibi G. Lorenzini Spa	Ibixacin	ciprofloxacín-hydrochlorid monohydrát, 582mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Ibi G. Lorenzini Spa	Ibixacin	ciprofloxacín-hydrochlorid monohydrát, 873mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Ibigen Srl	Ciprofloxacina Ibigen	ciprofloxacín-laktát, 127,2 mg / 50 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Itálie	Ibigen Srl	Ciprofloxacina Ibigen	ciprofloxacín-laktát, 254,4 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Itálie	Ibigen Srl	Ciprofloxacina Ibigen	ciprofloxacín-laktát, 508,8 mg / 200 ml	infuzní roztok	intravenózní podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Itálie	Infomed Fluids Srl	Ciprofloxacina Infomed	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Itálie	Istituto Chimico Internazionale Dr. Giuseppe Rende S.R.L.	Ciperus	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Istituto Chimico Internazionale Dr. Giuseppe Rende S.R.L.	Ciperus	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 582mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Istituto Chimico Internazionale Dr. Giuseppe Rende S.R.L.	Ciperus	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 873mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Istituto Chimico Internazionale Dr. Giuseppe Rende S.R.L.	Lemaxil	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Istituto Chimico Internazionale Dr. Giuseppe Rende S.R.L.	Lemaxil	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Istituto Luso Farmaco D'italia S.P.A.	Chimono	lomefloxacin-hydrochlorid, 441,6mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Keironpharma S.R.L.	Ciprofloxacina Keironpharma	ciprofloxacin, 200 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Itálie	Keironpharma S.R.L.	Ciprofloxacina Keironpharma	ciprofloxacin, 400 mg / 200 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Itálie	Keironpharma S.R.L.	Levofloxacina Keironpharma	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Itálie	Konpharma S.R.L.	Agilev	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Konpharma S.R.L.	Agilev	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprofloxacina Krka	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprofloxacina Krka	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 582mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprofloxacina Krka	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 873mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Krka, D.D., Novo Mesto	Levofloxacina Krka	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Itálie	Krka, D.D., Novo Mesto	Levofloxacin Krka	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Krka, D.D., Novo Mesto	Moxifloxacin Krka	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Laboratori Alter S.R.L.	Ciprofloxacin Alter	ciprofloxacin-hydrochlorid, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Laboratori Alter S.R.L.	Ciprofloxacin Alter	ciprofloxacin-hydrochlorid, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Laboratori Alter S.R.L.	Levofloxacin Alter	hemihydrát levofloxacinu, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Laboratori Alter S.R.L.	Levofloxacin Alter	hemihydrát levofloxacinu, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Laboratorio Farmaceutico Ct Srl	Eoxin	ciprofloxacin-hydrochlorid, 291mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Laboratorio Farmaceutico Ct Srl	Eoxin	ciprofloxacin-hydrochlorid, 582mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Laboratorio Farmaceutico Ct Srl	Eoxin	ciprofloxacin-hydrochlorid, 873mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Laboratorio Farmaceutico Ct Srl	Levofloxacin Get	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Laboratorio Farmaceutico Ct Srl	Levofloxacin Get	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Laboratorio Farmaceutico Ct Srl	Sineflox	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Laboratorio Farmaceutico Ct Srl	Sineflox	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Lanova Farmaceutici S.R.L.	Monos	rufloxacin-hydrochlorid, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Macleods Pharma Uk Ltd	Levofloxacin Macleods	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahované tablety	perorální podání
Itálie	Macleods Pharma Uk Ltd	Levofloxacin Macleods	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahované tablety	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Itálie	Magis Farmaceutici S.P.A.	Levoxigram	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Magis Farmaceutici S.P.A.	Levoxigram	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Magis Farmaceutici Srl	Levoxigram	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Magis Farmaceutici Srl	Levoxigram	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Meda Pharma S.P.A.	Maxaquin	lomefloxacin-hydrochlorid, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Meda Pharma S.P.A.	Uniquin	lomefloxacin-hydrochlorid, 441,6mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Mediolanum Farmaceutici Spa	Qari	rufloxacin-hydrochlorid, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Mylan S.P.A.	Ciprofloxacina Mylan Generics Italia	ciprofloxacin, 200 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Itálie	Mylan S.P.A.	Ciprofloxacina Mylan Generics Italia	ciprofloxacin, 400 mg / 200 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Itálie	Mylan S.P.A.	Levofloxacin Mylan	levofloxacin, 500 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Itálie	Mylan S.P.A.	Ciprofloxacina Mylan Generics	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Mylan S.P.A.	Ciprofloxacina Mylan Generics	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Mylan S.P.A.	Ciprofloxacina Mylan Generics	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Mylan S.P.A.	Levofloxacina Mylan Generics	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Mylan S.P.A.	Levofloxacina Mylan Generics Italia	levofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Mylan S.P.A.	Levofloxacina Mylan Generics Italia	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Mylan S.P.A.	Levofloxacina Mylan Generics Italia	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Itálie	Neapharma Srl	Gray	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Neapharma Srl	Gray	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Neopharmed Gentili S.R.L.	Refrain	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Neopharmed Gentili S.R.L.	Refrain	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Pensa Pharma S.P.A.	Ciprofloxacina Pensa	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Pensa Pharma S.P.A.	Ciprofloxacina Pensa	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Pensa Pharma S.P.A.	Ciprofloxacina Pensa	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Pensa Pharma S.P.A.	Levofloxacina Pensa	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Pensa Pharma S.P.A.	Levofloxacina Pensa	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Pensa Pharma S.P.A.	Levofloxacina Pensa Pharma	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Pensa Pharma S.P.A.	Levofloxacina Pensa Pharma	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Pharmeg S.R.L.	Levobat	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Piam Farmaceutici S.P.A.	Trissil	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Piam Farmaceutici S.P.A.	Trissil	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Ranbaxy Italia S.P.A.	Ciprofloxacina Ranbaxy	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Ranbaxy Italia S.P.A.	Ciprofloxacina Ranbaxy	ciprofloxacin-hydrochlorid, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Itálie	Ranbaxy Italia S.P.A.	Ciprofloxacin Ranbaxy	ciprofloxacin-hydrochlorid, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Ranbaxy Italia S.P.A.	Ciprofloxacin Ranbaxy	ciprofloxacin-hydrochlorid, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Ranbaxy Italia S.P.A.	Levofloxacin Ranbaxy	hemihydrát levofloxacinu, 250 mg	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Ranbaxy Italia S.P.A.	Levofloxacin Ranbaxy	hemihydrát levofloxacinu, 500 mg	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Ratiopharm Gmbh	Ciprofloxacin Ratiopharm	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291,5mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Ratiopharm Gmbh	Ciprofloxacin Ratiopharm	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291,5mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Ratiopharm Gmbh	Ciprofloxacin Ratiopharm	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 583mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Ro-Farm Di Salvatore De Maio & C. S.A.S.	Gerbat	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Ro-Farm Di Salvatore De Maio & C. S.A.S.	Gerbat	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 582mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Ro-Farm Di Salvatore De Maio & C. S.A.S.	Gerbat	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 873mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	S.F. Group Srl	Batiflox	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	S.F. Group Srl	Batiflox	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	S.F. Group Srl	Battizer	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	S.F. Group Srl	Battizer	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 582mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	S.F. Group Srl	Battizer	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 873mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Itálie	S.F. Group Srl	Kinox	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	S.F. Group Srl	Kinox	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 582mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	S.F. Group Srl	Kinox	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 873mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	S.F. Group Srl	Macar	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	S.F. Group Srl	Macar	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 582mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	S.F. Group Srl	Macar	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 873mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	S.F. Group Srl	Ullax	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	S.F. Group Srl	Ullax	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 582mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	S.F. Group Srl	Ullax	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 873mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Sandoz Gmbh	Ciprofloxacina Sandoz Gmbh	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 222 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Itálie	Sandoz Gmbh	Ciprofloxacina Sandoz Gmbh	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 443 mg / 200 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Itálie	Sandoz S.P.A.	Ciprofloxacina Sandoz	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Sandoz S.P.A.	Ciprofloxacina Sandoz	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Sandoz S.P.A.	Ciprofloxacina Sandoz	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Sandoz S.P.A.	Levofloxacina Sandoz	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Sandoz S.P.A.	Levofloxacina Sandoz	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Sandoz S.P.A.	Norfloxacina Sandoz	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Sanofi Spa	Tavanic	hemihydrát levofloxacinu, 5,1246 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Itálie	Sanofi Spa	Prixar	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Sanofi Spa	Prixar	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Sanofi Spa	Tavanic	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Sanofi Spa	Tavanic	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	So.Se.Pharm S.R.L.	Generflon	ciprofloxacin-hydrochlorid, 291mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	So.Se.Pharm S.R.L.	Generflon	ciprofloxacin-hydrochlorid, 582mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	So.Se.Pharm S.R.L.	Generflon	ciprofloxacin-hydrochlorid, 873mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Spa – Società Prodotti Antibiotici S.P.A.	Chinoplus	prulifloxacin, 600mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Tecnigen S.R.L.	Ciprofloxacin Tecnigen	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Tecnigen S.R.L.	Ciprofloxacin Tecnigen	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 582mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Tecnigen S.R.L.	Ciprofloxacin Tecnigen	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 873mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Tecnigen S.R.L.	Levofloxacin Tecnigen	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Tecnigen S.R.L.	Levofloxacin Tecnigen	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Teva Italia S.R.L.	Fovex	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Itálie	Teva Italia S.R.L.	Levofloxacin Teva Italia	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Itálie	Teva Italia S.R.L.	Ciprofloxacin Teva	ciprofloxacin-hydrochlorid, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Itálie	Teva Italia S.R.L.	Levofloxacin Teva	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Teva Italia S.R.L.	Levofloxacin Teva	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Teva Italia S.R.L.	Moxifloxacin Teva	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Villerton Invest S.A.	Ciprofloxacin Villerton Invest	ciprofloxacin-laktát, 127,2 mg / 50 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Itálie	Villerton Invest S.A.	Ciprofloxacin Villerton Invest	ciprofloxacin-laktát, 254,4 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Itálie	Villerton Invest S.A.	Ciprofloxacin Villerton Invest	ciprofloxacin-laktát, 508,8 mg / 200 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Itálie	Zentiva Italia Srl	Ciprofloxacin Zentiva	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291,5mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Zentiva Italia Srl	Ciprofloxacin Zentiva	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 583mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Zentiva Italia Srl	Ciprofloxacin Zentiva	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 873mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Zentiva Italia Srl	Levofloxacin Zentiva	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Itálie	Zentiva Italia Srl	Levofloxacin Zentiva	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Lotyšsko	Aurobindo Pharma (Malta) Limited	Ciprofloxacin Aurobindo	ciprofloxacin, 500mg tableta	tableta	perorální podání
Lotyšsko	Bayer AG	Avelox	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Lotyšsko	Bayer AG	Avelox	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Lotyšsko	Cipla (UK) Limited	Ciplox	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Lotyšsko	Cipla (UK) Limited	Norflox	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Lotyšsko	Jsc Olainfarm	Ciprofloxacin Olainfarm	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Lotyšsko	Jsc Olainfarm	Ciprofloxacin Olainfarm	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Lotyšsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Levalox	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Lotyšsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Moloxin	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání, perorální podání
Lotyšsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprinol	ciprofloxacin, 100 mg / 10 ml	koncentrát pro infuzní roztok	perorální podání
Lotyšsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprinol	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Lotyšsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprinol	ciprofloxacin, 500 mg	potahovaná tableta	perorální podání
Lotyšsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Levalox	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Lotyšsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Levalox	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Lotyšsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Moloxin	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Lotyšsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Nolicin	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Lotyšsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprinol	ciprofloxacin, 200 mg / 100 ml	infuzní roztok	perorální podání
Lotyšsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprinol	ciprofloxacin, 400 mg / 200 ml	infuzní roztok	perorální podání
Lotyšsko	Medochemie Ltd.	Medofloxine	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Lotyšsko	Pharmaswiss česká Republika S.R.O.	Oroflocina	hemihydrát levofloxacinu, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Lotyšsko	Pharmaswiss česká Republika S.R.O.	Oroflocina	hemihydrát levofloxacinu, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Lotyšsko	Pro.Med.Cs Praha A.S.	Cifloxinal	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Lotyšsko	Ranbaxy Uk Ltd	Cifran	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Lotyšsko	Ranbaxy Uk Ltd	Zanocin	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Lotyšsko	Sandoz Pharmaceuticals D.D.	Ciprofloxacin Sandoz	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Lotyšsko	Sandoz Pharmaceuticals D.D.	Moxifloxacin Sandoz	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Lotyšsko	Zaklady Farmaceutyczne "polpharma" Spolka Akcyjna	Cipronex	ciprofloxacin-hydrochlorid, 291mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Lotyšsko	Zaklady Farmaceutyczne "polpharma" Spolka Akcyjna	Cipronex	ciprofloxacin-hydrochlorid, 582mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Lotyšsko	Zentiva, K.S.	Ofloxin	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Litva	Actavis Nordic A/S	Ciprofloxacin Actavis	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Litva	Aurobindo Pharma (Malta) Limited	Ciprofloxacin Aurobindo	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Litva	Bayer AG	Avelox	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Litva	Bayer AG	Avelox	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Litva	Krka, D.D., Novo Mesto	Moflaxa	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní injekce
Litva	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprinol	ciprofloxacin, 100 mg / 50 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Litva	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprinol	ciprofloxacin, 200 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Litva	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprinol	ciprofloxacin, 400 mg / 200 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Litva	Krka, D.D., Novo Mesto	Levalox	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Litva	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprinol	ciprofloxacin, 100 mg / 10 ml	koncentrát pro infuzní roztok	perorální podání
Litva	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprinol	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Litva	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprinol	ciprofloxacin, 500 mg	potahovaná tableta	perorální podání
Litva	Krka, D.D., Novo Mesto	Levalox	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Litva	Krka, D.D., Novo Mesto	Levalox	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Litva	Krka, D.D., Novo Mesto	Moflaxa	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Litva	Krka, D.D., Novo Mesto	Nolicin	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Litva	Mepha Lda	Bactiflox Lactab	ciprofloxacin-hydrochlorid, 583mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Litva	Pharmaswiss česká Republika S.R.O.	Oroflocina	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Litva	Pharmaswiss česká Republika S.R.O.	Oroflocina	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Litva	Pro.Med.Cs Praha A.S.	Cifloxinal	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Litva	Ranbaxy Uk Ltd	Cifran	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Litva	Ranbaxy Uk Ltd	Zanocin	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Litva	Sandoz Pharmaceuticals D.D.	Ciprofloxacin Sandoz	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Litva	Sandoz Pharmaceuticals D.D.	Moxifloxacin Sandoz	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Litva	Torrent Pharma GmbH	Quintor	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Litva	Torrent Pharma Gmbh	Quintor	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Litva	Uab Sanofi-Aventis Lietuva	Tavanic	hemihydrát levofloxacinu, 5,1246 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Litva	Uab Sanofi-Aventis Lietuva	Tavanic	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Litva	Uab Sanofi-Aventis Lietuva	Tavanic	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Litva	Zentiva, K.S.	Ofloxin	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Lucembursko	Apotex Europe B.V.	Moxifloxacin Apotex	moxifloxacin-hydrochlorid, 436,33mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Lucembursko	Bayer Sa Nv	Avelox	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Lucembursko	Bayer Sa Nv	Ciproxine	ciprofloxacin, 100 mg /50 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Lucembursko	Bayer Sa Nv	Ciproxine	ciprofloxacin, 200 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Lucembursko	Bayer Sa Nv	Ciproxine Iv	ciprofloxacin, 400 mg / 200 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Lucembursko	Bayer Sa Nv	Avelox	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Lucembursko	Bayer Sa Nv	Ciproxine	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Lucembursko	Bayer Sa Nv	Ciproxine	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Lucembursko	Bayer Sa Nv	Ciproxine	ciprofloxacin hydrát, 250 mg/ 5 ml	granule a rozpouštědlo pro perorální suspenzi	perorální podání
Lucembursko	Eurogenerics N.V./S.A.	Levofloxacin Eg	hemihydrát levofloxacinu, 5,12 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní infuze
Lucembursko	Eurogenerics N.V./S.A.	Ciprofloxacin Eg	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Lucembursko	Eurogenerics N.V./S.A.	Ciprofloxacin Eg	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Lucembursko	Eurogenerics N.V./S.A.	Ciprofloxacin Eg	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Lucembursko	Eurogenerics N.V./S.A.	Ciprofloxacin Eg	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Lucembursko	Eurogenerics N.V./S.A.	Moxifloxacin Eg	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Lucembursko	Eurogenerics N.V./S.A.	Norfloxacin Eg	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Lucembursko	Eurogenerics N.V./S.A.	Ofloxacin Eg	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Lucembursko	Eurogenerics N.V./S.A.	Ofloxacin Eg	ofloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Lucembursko	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Ciprofloxacin Kabi	ciprofloxacin, 100 mg / 50 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Lucembursko	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Ciprofloxacin Kabi	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Lucembursko	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Ciprofloxacin Kabi	ciprofloxacin, 400 mg / 200 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Lucembursko	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Levofloxacin Kabi	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Lucembursko	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Moxifloxacin	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Lucembursko	Mylan Bvba/Spri	Ciprofloxacin Mylan	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Lucembursko	Mylan Bvba/Spri	Ciprofloxacin Mylan	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Lucembursko	Mylan Bvba/Spri	Moxifloxacin Mylan	moxifloxacin-hydrochlorid, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Lucembursko	Mylan Bvba/Spri	Ofloxacin Mylan	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Lucembursko	Mylan Bvba/Spri	Ofloxacin Mylan	ofloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Lucembursko	Ratiopharm Gmbh	Ciprofloxacin Ratiopharm	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291,5mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Lucembursko	Ratiopharm Gmbh	Ciprofloxacin Ratiopharm	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 583mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Lucembursko	Ratiopharm Gmbh	Ciprofloxacin Ratiopharm	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 874,5mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Lucembursko	Ratiopharm Gmbh	Moxifloxacin Ratiopharm	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Lucembursko	Sandoz N.V.	Ciprofloxacin Sandoz	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Lucembursko	Sandoz N.V.	Ciprofloxacin Sandoz	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Lucembursko	Sandoz N.V.	Ciprofloxacin Sandoz	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Lucembursko	Sanofi Belgium	Tavanic	hemihydrát levofloxacinu, 5,1246 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Lucembursko	Sanofi Belgium	Tarivid	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Lucembursko	Sanofi Belgium	Tarivid	ofloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Lucembursko	Sanofi Belgium	Tavanic	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Lucembursko	Sanofi Belgium	Tavanic	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Lucembursko	Teva Pharma Belgium N.V./S.A	Levofloxacin Teva	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Lucembursko	Teva Pharma Belgium N.V./S.A	Levofloxacin Teva	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Malta	Actavis Group Ptc Ehf.	Levofloxacin Actavis Group Ptc Ehf.	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Malta	Actavis Group Ptc Ehf.	Levoxa	hemihydrát levofloxacinu, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Malta	Actavis Group Ptc Ehf.	Levoxa	hemihydrát levofloxacinu, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Malta	Actavis Group Ptc Ehf.	Siprox	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Malta	Actavis Group Ptc Ehf.	Siprox	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Malta	Bayer Plc	Avelox	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Malta	Bayer Plc	Ciproxin	ciprofloxacin, 100 mg / 50 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Malta	Bayer Plc	Ciproxin	ciprofloxacin, 200 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Malta	Bayer Plc	Avelox	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Malta	Bayer Plc	Ciproxin	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Malta	Bayer Plc	Ciproxin	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Malta	Beacon Pharmaceuticals Limited	Evoxil	hemihydrát levofloxacinu, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Malta	Beacon Pharmaceuticals Limited	Evoxil	hemihydrát levofloxacinu, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Malta	Beximco Pharma UK Ltd	Levofloxacin Beximco	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Malta	Beximco Pharma UK Ltd	Levofloxacin Beximco	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Malta	Cooper S.A. Pharmaceuticals	Levofloxacin Cooper	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Malta	Cooper S.A. Pharmaceuticals	Nafloxin	ciprofloxacin, 2 mg/ml	injekční/infuzní roztok	intravenózní podání
Malta	Delorbis Pharmaceuticals Ltd	Viprolox	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Malta	Delorbis Pharmaceuticals Ltd	Viprolox	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Malta	Demo Abee	Ufexil	ciprofloxacin-laktát, 2,55 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Malta	Fairmed Healthcare Gmbh	Ciprofloxacin Fair-Med	ciprofloxacin-hydrochlorid, 291mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Malta	Fairmed Healthcare Gmbh	Ciprofloxacin Fair-Med	ciprofloxacin-hydrochlorid, 582mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Malta	Fresenius Kabi Limited	Levofloxacin Fresenius Kabi	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Malta	Ibigen Srl	Ciprofloxacin Ibigen	ciprofloxacin-laktát, 127,2 mg / 50 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Malta	Ibigen Srl	Ciprofloxacin Ibigen	ciprofloxacin-laktát, 254,4 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Malta	Ibigen Srl	Ciprofloxacin Ibigen	ciprofloxacin-laktát, 508,8 mg / 200 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Malta	Ibigen Srl	Levofloxacin Ibigen	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Malta	Medochemie Ltd.	Medociprin	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Malta	Medochemie Ltd.	Medociprin	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Malta	Mylan S.A.S	Levofloxacin Mylan	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Malta	Piam Farmaceutici S.P.A.	Trissil	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Malta	Remedica Ltd	Zindolin	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Malta	Sanofi Malta Ltd	Tavanic	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Malta	Tad Pharma Gmbh	Norflosal	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Malta	Villerton Invest S.A.	Ciprofloxacin Villerton Invest	ciprofloxacin, 100 mg / 50 ml ciprofloxacin, 200 mg / 100 ml ciprofloxacin, 400 mg / 200 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Nizozemsko	Accord Healthcare Limited	Ciprofloxacin Accord	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Accord Healthcare Limited	Ciprofloxacin Accord	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Accord Healthcare Limited	Ciprofloxacin Accord	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Amneal Pharma Europe Limited	Ciprofloxacin Amneal	ciprofloxacin-laktát, 2,544 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Nizozemsko	Apotex Europe B.V.	Ciprofloxacin Apotex	ciprofloxacin, 250mg tableta	tableta	perorální podání
Nizozemsko	Apotex Europe B.V.	Ciprofloxacin Apotex	ciprofloxacin, 500mg tableta	tableta	perorální podání
Nizozemsko	Apotex Europe B.V.	Ciprofloxacin Apotex	ciprofloxacin, 750mg tableta	tableta	perorální podání
Nizozemsko	Apotex Europe Bv	Levofloxacin Apotex 250 Mg	hemihydrát levofloxacinu, 256,3mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Apotex Europe Bv	Levofloxacin Apotex 500 Mg	hemihydrát levofloxacinu, 512,6mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Aurobindo Pharma B.V.	Norfloxacin Aurobindo	norfloxacin, 400mg tableta	obalená tableta	perorální podání
Nizozemsko	Aurobindo Pharma B.V.	Ciprofloxacin Aurobindo	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Aurobindo Pharma B.V.	Ciprofloxacin Aurobindo	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Aurobindo Pharma B.V.	Ciprofloxacin Aurobindo	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Aurobindo Pharma B.V.	Levofloxacin Aurobindo	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Aurobindo Pharma B.V.	Levofloxacin Aurobindo	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Aurobindo Pharma B.V.	Levofloxacin Auro	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg dávky	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Aurobindo Pharma B.V.	Moxifloxacin Aurobindo	moxifloxacin-hydrochlorid, 436,37mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Nizozemsko	B.Braun Melsungen Ag	Levofloxacin B. Braun	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Nizozemsko	Bayer Bv	Avelox	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Nizozemsko	Bayer Bv	Avelox	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Bayer Bv	Ciproxin	ciprofloxacin hydrát, 250 mg/ 5 ml	granule a rozpouštědlo pro perorální suspenzi	perorální podání
Nizozemsko	Bayer Bv	Ciproxin	ciprofloxacin hydrát, 500 mg / 5 ml	granule a rozpouštědlo pro perorální suspenzi	perorální podání
Nizozemsko	Beximco Pharma Uk Ltd	Levofloxacin Beximco	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Beximco Pharma Uk Ltd	Levofloxacin Beximco	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Bluefish Pharmaceuticals Ab	Levofloxacin Bluefish	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Bluefish Pharmaceuticals Ab	Levofloxacin Bluefish	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Centrafarm B.V.	Ciprofloxacin Cf	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Nizozemsko	Centrafarm B.V.	Ciprofloxacin Cf	ciprofloxacin, 100mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Centrafarm B.V.	Ciprofloxacin Cf	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Centrafarm B.V.	Ciprofloxacin Cf	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Centrafarm B.V.	Ciprofloxacin Cf	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Centrafarm B.V.	Levofloxacin Cf	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Centrafarm B.V.	Levofloxacin Cf	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Centrafarm B.V.	Norfloxacin	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Claris Lifesciences (Uk) Limited	Ciprofloxacin	ciprofloxacin-laktát, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Nizozemsko	Claris Lifesciences (Uk) Limited	Ciprofloxacin Claris	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Nizozemsko	Double-E Pharma Ltd	Moxifloxacin Double-E Pharma	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Fairmed Healthcare Gmbh	Ciprofloxacin Fair-Med	ciprofloxacin-hydrochlorid, 291mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Fairmed Healthcare Gmbh	Ciprofloxacin Fair-Med	ciprofloxacin-hydrochlorid, 582mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Nizozemsko	Fairmed Healthcare Gmbh	Ciprofloxacin Fair-Med	ciprofloxacin-hydrochlorid, 873mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Fresenius Kabi Nederland B.V.	Ciprofloxacin Kabi	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Nizozemsko	Fresenius Kabi Nederland B.V.	Levofloxacin Fresenius Kabi	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Nizozemsko	Fresenius Kabi Nederland B.V.	Moxifloxacin Fresenius Kabi	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Nizozemsko	Hameln Pharma Plus Gmbh	Ciprofloxacin	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Nizozemsko	Hexal Ag	Ciprofloxacin Hexal Ag	ciprofloxacin, 100mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Hexal Ag	Ciprofloxacin Hexal Ag	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Hexal Ag	Ciprofloxacin Hexal Ag	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Hexal Ag	Ciprofloxacin Hexal Ag	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Hexal Ag	Ciprofloxacin Hexal Ag	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.	Ciprofloxacin Hikma	ciprofloxacin, 200mg injekční lahvička	infuzní roztok	intravenózní podání
Nizozemsko	Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.	Levofloxacin Hikma	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Nizozemsko	Hospira Benelux Bvba	Levofloxacin Hospira	levofloxacin, 250 mg / 50 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Nizozemsko	Jubilant Pharmaceuticals Nv	Levofloxacin Jubilant	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Jubilant Pharmaceuticals Nv	Levofloxacin Jubilant	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprinol	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprinol	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprinol	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Nizozemsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprofloxacin	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprofloxacin	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprofloxacin	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Mylan B.V.	Ciprofloxacin Mylan	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Nizozemsko	Mylan B.V.	Levofloxacin Mylan	levofloxacin, 500 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Nizozemsko	Mylan B.V.	Ciprofloxacin Mylan	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Mylan B.V.	Ciprofloxacin Mylan	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Mylan B.V.	Levofloxacin Mylan	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Mylan B.V.	Levofloxacin Mylan	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Mylan B.V.	Norfloxacin Mylan	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Mylan B.V.	Ofloxacin Mylan	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Mylan B.V.	Ofloxacin Mylan	ofloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Pharma Resources GmbH	Levofloxacin Pharma Resources	levofloxacin, 500 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Nizozemsko	Pharmachemie B.V	Ciprofloxacin Pch	ciprofloxacin-laktát, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Nizozemsko	Pharmachemie B.V	Ciprofloxacin Pch	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Pharmachemie B.V	Ciprofloxacin Pch	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Pharmachemie B.V	Ciprofloxacin Pch	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Pharmachemie B.V	Levofloxacin Pch	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Pharmachemie B.V	Levofloxacin Pch	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Pharmachemie B.V	Ofloxacin 200 Pch	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Pharmachemie B.V	Ofloxacin 400 Pch	ofloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Pharmathen S.A.	Moxifloxacin Pharmathen	moxifloxacin-hydrochlorid, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Ratiopharm Nederland B.V	Ciprofloxacin Ratiopharm	ciprofloxacin-hydrochlorid, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Nizozemsko	Ratiopharm Nederland B.V	Ciprofloxacin Ratiopharm	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 583mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Ratiopharm Nederland B.V	Ciprofloxacin Ratiopharm	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 874,5mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Sandoz B.V.	Levofloxacin Sandoz	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Nizozemsko	Sandoz B.V.	Ciprofloxacin Sandoz	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Sandoz B.V.	Ciprofloxacin Sandoz	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Sandoz B.V.	Ciprofloxacin Sandoz	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Sandoz B.V.	Levofloxacin Sandoz	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Sandoz B.V.	Levofloxacin Sandoz	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Sandoz B.V.	Moxifloxacin Sandoz	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Sandoz B.V.	Norfloxacin Sandoz	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Sandoz B.V.	Ofloxacin Sandoz	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Sandoz B.V.	Ofloxacin Sandoz	ofloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Sanofi-Aventis Netherlands B.V.	Tavanic	hemihydrát levofloxacinu, 5,1246 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Nizozemsko	Sanofi-Aventis Netherlands B.V.	Tavanic	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Sanofi-Aventis Netherlands B.V.	Tavanic 500	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Teva Nederland B.V.	Norfloxacin Teva	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	gastroenterální podání, perorální podání
Nizozemsko	Teva Nederland B.V.	Moxifloxacin Teva	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Torrent Pharma GmbH	Levofloxacin Torrent	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Nizozemsko	Torrent Pharma GmbH	Levofloxacin Torrent	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Norsko	Actavis Group Hf.	Ciprofloxacin Actavis	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Norsko	Actavis Group Hf.	Ciprofloxacin Actavis	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Norsko	Actavis Group Hf.	Ciprofloxacin Actavis	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Norsko	Bayer AB	Ciproxin	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Norsko	Bayer AB	Ciproxin	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Norsko	Hospira UK Ltd	Ciprofloxacin Hospira	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání, perorální podání
Norsko	Sanofi-Aventis Norge As	Tarivid	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Norsko	Teva Sweden Ab	Ciprofloxacin Teva	ciprofloxacin, 100mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Norsko	Teva Sweden Ab	Ciprofloxacin Teva	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Norsko	Teva Sweden Ab	Ciprofloxacin Teva	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Norsko	Teva Sweden Ab	Ciprofloxacin Teva	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Norsko	Villerton Invest S.A.	Ciprofloxacin Villerton	ciprofloxacin, 200 mg / 100 ml ciprofloxacin, 400 mg / 200 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Polsko	+pharma Arzneimittel Gmbh	Xyvelam	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Polsko	+pharma Arzneimittel Gmbh	Xyvelam	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Polsko	Actavis Group Ptc Ehf.	Levoxa	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Polsko	Actavis Group Ptc Ehf.	Levoxa	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Polsko	Actavis Group Ptc Ehf.	Levoxa	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Polsko	Alvogen Ipco S.Ar.L	Proxacin	ciprofloxacin, 10 mg/ml	koncentrát pro infuzní roztok	intravenózní podání
Polsko	Alvogen Ipco S.Ar.L	Proxacin	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Polsko	Alvogen Ipco S.Ar.L	Proxacin	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Polsko	Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.P.A.	Chinoplus	prulifloxacin, 600 mg	potahovaná tableta	perorální podání
Polsko	Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.P.A.	Prixina	prulifloxacin, 600mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Polsko	B.Braun Melsungen Ag	Levofloxacinum B. Braun	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Polsko	Bayer AG	Avelox	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Polsko	Bayer AG	Ciprobay	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Polsko	Fairmed Healthcare Gmbh	Ciprofloxacin Fair-Med	ciprofloxacin-hydrochlorid, 291mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Polsko	Fairmed Healthcare Gmbh	Ciprofloxacin Fair-Med	ciprofloxacin-hydrochlorid, 582mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Polsko	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Ciprofloxacin Kabi	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Polsko	Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.	Levofloxacin Kabi	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Polsko	Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.	Moxifloxacin Kabi	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Polsko	Gedeon Richter Polska Sp. Z. O.O.	Cipropol	ciprofloxacin, 250 mg	potahovaná tableta	perorální podání
Polsko	Gedeon Richter Polska Sp. Z. O.O.	Cipropol	ciprofloxacin, 500 mg	potahovaná tableta	perorální podání
Polsko	Infomed Fluids Srl	Cyprofloksacyna	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Polsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Moloxin	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní injekce
Polsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Levalox	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Polsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprinol	ciprofloxacin, 100 mg / 10 ml	koncentrát pro infuzní roztok	perorální podání
Polsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprinol	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Polsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprinol	ciprofloxacin, 500 mg	potahovaná tableta	perorální podání
Polsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Levalox	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Polsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Levalox	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Polsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Moloxin	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Polsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Nolicin	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Polsko	Noridem Enterprises Ltd	Moxifloxacin Noridem	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Polsko	Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.	Norsept	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Polsko	Pharmaswiss česká Republika S.R.O.	Oroflocina	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Polsko	Pharmaswiss česká Republika S.R.O.	Oroflocina	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Polsko	Sandoz Gmbh	Abaktal	pefloxacin, 400 mg / 5 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Polsko	Sandoz Gmbh	Levofloxacin Sandoz	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Polsko	Sandoz Gmbh	Abaktal	pefloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Polsko	Sandoz Gmbh	Floxitrat	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Polsko	Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh	Tavanic	hemihydrát levofloxacinu, 5,1246 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Polsko	Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh	Tarivid	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Polsko	Synoptis Pharma Sp Z O O	Levofloxacin Genoptim	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Polsko	Synoptis Pharma Sp Z O O	Levofloxacin Genoptim	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Polsko	Zakłady Farmaceutyczne "polpharma" Spolka Akcyjna	Cipronex	ciprofloxacín, 100 mg / 50 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Polsko	Zakłady Farmaceutyczne "polpharma" Spolka Akcyjna	Cipronex	ciprofloxacín-hydrochlorid, 291mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Polsko	Zakłady Farmaceutyczne "polpharma" Spolka Akcyjna	Cipronex	ciprofloxacín-hydrochlorid, 582mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Polsko	Zentiva, A.S.	Ciphin	ciprofloxacín-hydrochlorid monohydrát, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Accord Healthcare Limited	Levofloxacin Combino	levofloxacin, 500 mg /100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Portugalsko	Almus, Lda	Ciprofloxacina Almus	ciprofloxacín-hydrochlorid monohydrát, 583mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Almus, Lda	Levofloxacin Almus	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Portugalsko	Almus, Lda	Levofloxacin Almus	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Alter, S.A.	Ciprofloxacin Alter	ciprofloxacin-hydrochlorid, 250mg tableta	obalená tableta	perorální podání
Portugalsko	Alter, S.A.	Ciprofloxacin Alter	ciprofloxacin-hydrochlorid, 500mg tableta	obalená tableta	perorální podání
Portugalsko	Alter, S.A.	Ciprofloxacin Alter	ciprofloxacin-hydrochlorid, 750mg tableta	obalená tableta	perorální podání
Portugalsko	Alter, S.A.	Ciprofloxacin Alter	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291mg tableta	obalená tableta	perorální podání
Portugalsko	Alter, S.A.	Ciprofloxacin Alter	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 582mg tableta	obalená tableta	perorální podání
Portugalsko	Alter, S.A.	Ciprofloxacin Alter	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 873mg tableta	obalená tableta	perorální podání
Portugalsko	Angelini Farmacêutica, Lda	Unidrox	prulifloxacin, 600mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Aristo Pharma Iberia, S.L.	Ciprofloxacin Nivoflox	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 582mg tobolka	tobolka	perorální podání
Portugalsko	Aristo Pharma Iberia, S.L.	Nivoflox	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291mg tobolka	tobolka	perorální podání
Portugalsko	Aristo Pharma Iberia, S.L.	Levofloxacin Aristo	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Aristo Pharma Iberia, S.L.	Levofloxacin Aristo	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Aurobindo Pharma (Portugal), Unipessoal Lda	Ciprofloxacin Aurobindo	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Aurobindo Pharma (Portugal), Unipessoal Lda	Ciprofloxacin Aurobindo	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Aurobindo Pharma (Portugal), Unipessoal Lda	Ciprofloxacin Aurobindo	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Aurobindo Pharma (Portugal), Unipessoal Lda	Levofloxacin Aurobindo	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Aurobindo Pharma (Portugal), Unipessoal Lda	Levofloxacin Aurobindo	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Portugalsko	Aurobindo Pharma (Portugal), Unipessoal Lda	Moxifloxacina Aurobindo	moxifloxacin-hydrochlorid, 436,32mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Aurovitas Unipessoal, Lda.	Levofloxacina Ritisca	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Portugalsko	Aurovitas Unipessoal, Lda.	Ciprofloxacina Actavis	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Aurovitas Unipessoal, Lda.	Ciprofloxacina Actavis	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Aurovitas Unipessoal, Lda.	Ciprofloxacina Actavis	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Aurovitas Unipessoal, Lda.	Ciprofloxacina Aurovitas	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Aurovitas Unipessoal, Lda.	Ciprofloxacina Aurovitas	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Aurovitas Unipessoal, Lda.	Ciprofloxacina Aurovitas	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Aurovitas Unipessoal, Lda.	Levofloxacina Ritisca	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Aurovitas Unipessoal, Lda.	Levofloxacina Ritisca	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Aurovitas Unipessoal, Lda.	Moxifloxacina Aurovitas	moxifloxacin-hydrochlorid, 436,32mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.P.A.	Keraflox	prulifloxacin, 600mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	B. Braun Medical, Lda.	Levofloxacina B.Braun	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Portugalsko	Baldacci - Portugal, S.A.	Megaflox	ciprofloxacin-hydrochlorid, 528mg tableta	obalená tableta	perorální podání
Portugalsko	Bayer Portugal Lda	Ciproxina	ciprofloxacin, 400 mg / 200 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Portugalsko	Bayer Portugal Lda	Ciproxina	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Bayer Portugal Lda	Ciproxina	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Bayer Portugal Lda	Ciproxina	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Bayer Portugal Lda	Ciproxina Od	ciprofloxacin-hydrochlorid, 669,4mg tableta; ciprofloxacin hydrát, 506mg tableta	tableta s řízeným uvolňováním	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Portugalsko	Bayer Portugal Lda	Ciproxina Od	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 334,8mg tableta; ciprofloxacin hydrát, 253mg tableta	tableta s řízeným uvolňováním	perorální podání
Portugalsko	Bayhealth Lda.	Avelox	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Portugalsko	Bayhealth Lda.	Avelox	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Bialfar - Produtos Farmacêuticos, S.A.	Uroflox	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Bluefish Pharmaceuticals Ab	Levofloxacina Bluefish	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Bluefish Pharmaceuticals Ab	Levofloxacina Bluefish	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Bluepharma Genéricos - Comércio De Medicamentos, S.A.	Ciprofloxacina Bluepharma	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Bluepharma Genéricos - Comércio De Medicamentos, S.A.	Ciprofloxacina Bluepharma	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 582mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Bluepharma Genéricos - Comércio De Medicamentos, S.A.	Ciprofloxacina Bluepharma	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 873mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Bluepharma Genéricos - Comércio De Medicamentos, S.A.	Levofloxacina Bluepharma	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Bluepharma Genéricos - Comércio De Medicamentos, S.A.	Levofloxacina Bluepharma	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Bluepharma Genéricos - Comércio De Medicamentos, S.A.	Moxifloxacina Bluepharma	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Portugalsko	Bluepharma Indústria Farmacêutica S.A.	Moxifloxacina Bloza Bluepharma - Indústria Farmacêutica	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Centrofarma Lda	Proflox	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Portugalsko	Centrofarma Lda	Proflox	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Ciclum Farma Unipessoal Lda.	Levofloxacina Ciclum	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Portugalsko	Ciclum Farma Unipessoal Lda.	Ciprofloxacina Ciclum	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Ciclum Farma Unipessoal Lda.	Ciprofloxacina Ciclum	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Ciclum Farma Unipessoal Lda.	Levofloxacina Ciclum	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Ciclum Farma Unipessoal Lda.	Levofloxacina Ciclum	hemihydrát levofloxacinu, 513mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Ciclum Farma Unipessoal Lda.	Moxifloxacina Ciclum	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Cinfa Portugal, Lda.	Ciprofloxacina Cinfa	ciprofloxacin, 250mg tableta	obalená tableta	perorální podání
Portugalsko	Cinfa Portugal, Lda.	Ciprofloxacina Cinfa	ciprofloxacin, 500mg tableta	obalená tableta	perorální podání
Portugalsko	Cinfa Portugal, Lda.	Ciprofloxacina Cinfa	ciprofloxacin, 750mg tableta	obalená tableta	perorální podání
Portugalsko	Cinfa Portugal, Lda.	Norfloxacina Cinfa	norfloxacin, 400mg tableta	obalená tableta	perorální podání
Portugalsko	Cinfa Portugal, Lda.	Levofloxacina Cinfa	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Cinfa Portugal, Lda.	Levofloxacina Cinfa	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Cinfa Portugal, Lda.	Moxifloxacina Cinfa	moxifloxacin-hydrochlorid, 436,8mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Double-E Pharma Ltd	Moxifloxacina Generis	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální
Portugalsko	Double-E Pharma Ltd	Moxifloxacina Generis	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Farmoz - Sociedade Técnico Medicinal, S.A.	Ciprofloxacina Farmoz	ciprofloxacin, 200 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Portugalsko	Farmoz - Sociedade Técnico Medicinal, S.A.	Levofloxacina Farmoz	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Portugalsko	Farmoz - Sociedade Técnico Medicinal, S.A.	Ofloxacina Farmoz	ofloxacin-hydrochlorid, 220 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Portugalsko	Farmoz - Sociedade Técnico Medicinal, S.A.	Ciprofloxacin Farmoz	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291,5mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Farmoz - Sociedade Técnico Medicinal, S.A.	Ciprofloxacin Farmoz	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 583mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Farmoz - Sociedade Técnico Medicinal, S.A.	Levofloxacin Farmoz	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Farmoz - Sociedade Técnico Medicinal, S.A.	Levofloxacin Farmoz	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.	Ciprofloxacin Kabi	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Portugalsko	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.	Levofloxacin Kabi	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Portugalsko	Generis Farmacêutica, S.A.	Ciprofloxacin Generis	ciprofloxacin, 200 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Portugalsko	Generis Farmacêutica, S.A.	Ciprofloxacin Generis	ciprofloxacin-hydrochlorid, 291mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Generis Farmacêutica, S.A.	Ciprofloxacin Generis	ciprofloxacin-hydrochlorid, 582mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Generis Farmacêutica, S.A.	Ciprofloxacin Generis	ciprofloxacin-hydrochlorid, 873mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Generis Farmacêutica, S.A.	Ciprofloxacin Labesfal	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Generis Farmacêutica, S.A.	Ciprofloxacin Labesfal	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 582mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Generis Farmacêutica, S.A.	Ciprofloxacin Labesfal	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 873mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Generis Farmacêutica, S.A.	Levofloxacin Generis	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Generis Farmacêutica, S.A.	Levofloxacin Generis	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Generis Farmacêutica, S.A.	Ciprofloxacin Generis	ciprofloxacin, 250 mg / 2,5 ml	perorální suspenze	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Portugalsko	Generis Farmacêutica, S.A.	Ciprofloxacina Generis	ciprofloxacin, 500 mg / 5 ml	perorální suspenze	perorální podání
Portugalsko	Germed Farmacêutica, Lda.	Ciprofloxacina Germed	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Germed Farmacêutica, Lda.	Ciprofloxacina Germed	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 582mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Germed Farmacêutica, Lda.	Ciprofloxacina Germed	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 873mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Germed Farmacêutica, Lda.	Levofloxacina Germed	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Germed Farmacêutica, Lda.	Levofloxacina Germed	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Gold Farma	Ciprofloxacina Wynn	ciprofloxacin-hydrochlorid, 291mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Gold Farma	Ciprofloxacina Wynn	ciprofloxacin-hydrochlorid, 582mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Gold Farma	Ciprofloxacina Wynn	ciprofloxacin-hydrochlorid, 291mg tableta; 10mg tableta s bílou potahovou soustavou Opadry Y-1-7000	tableta	perorální podání
Portugalsko	Gold Farma	Ciprofloxacina Wynn	ciprofloxacin-hydrochlorid, 582mg tableta; 20mg tableta s bílou potahovou soustavou Opadry Y-1-7000	tableta	perorální podání
Portugalsko	Gp – Genéricos Portugueses, Lda.	Ciprofloxacina Gp	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Gp – Genéricos Portugueses, Lda.	Ciprofloxacina Gp	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Gp – Genéricos Portugueses, Lda.	Ciprofloxacina Gp	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Portugalsko	Hetero Europe S.L.	Levofloxacin Hetero	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Hetero Europe S.L.	Levofloxacin Hetero	hemihydrát levofloxacinu, 512,47mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Hetero Europe S.L.	Levofloxacin Hetero Europe	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Hetero Europe S.L.	Levofloxacin Hetero Europe	hemihydrát levofloxacinu, 512,47mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Hetero Europe S.L.	Moxifloxacin Hetero	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Hetero Europe S.L.	Moxifloxacin Hetero	moxifloxacin-hydrochlorid, 436,8mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.	Ciprofloxacin Hikma	ciprofloxacin, 200 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Portugalsko	Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.	Levofloxacin Hikma	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Portugalsko	Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.	Ciprofloxacin Hikma	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291,1mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.	Ciprofloxacin Hikma	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 582,2mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.	Ciprofloxacin Hikma	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 873mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Hospira Portugal Lda	Levofloxacin Hospira	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Portugalsko	Jaba Recordati, S.A.	Ciprofloxacin Jaba	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Jaba Recordati, S.A.	Ciprofloxacin Jaba	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 582mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Jaba Recordati, S.A.	Ciprofloxacin Jaba	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 873mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Krka Farmacêutica, Unipessoal Lda.	Ciprofloxacin	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Portugalsko	Krka Farmacêutica, Unipessoal Lda.	Ciprofloxacina	ciprofloxacín, 500 mg	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Krka Farmacêutica, Unipessoal Lda.	Ciprofloxacina	ciprofloxacín, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Krka Farmacêutica, Unipessoal Lda.	Moxifloxacina Billev	moxifloxacín, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Levofloxacina Krka	levofloxacín, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Levofloxacina Krka	levofloxacín, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Moxifloxacín Krka	moxifloxacín, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Labesfal Laboratorios Almiro, S.A.	Quinox	ciprofloxacín, 100 mg / 50 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Portugalsko	Labesfal Laboratorios Almiro, S.A.	Quinox	ciprofloxacín, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Portugalsko	Labesfal Laboratorios Almiro, S.A.	Quinox	ciprofloxacín, 400 mg / 200 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Portugalsko	Laboratórios Atral, S.A.	Bioquil	ofloxacín, 200mg tableta	obalená tableta	perorální podání
Portugalsko	Laboratórios Atral, S.A.	Bioquil	ofloxacín, 400mg tableta	obalená tableta	perorální podání
Portugalsko	Laboratórios Atral, S.A.	Ciplox	ciprofloxacín-hydrochlorid monohydrát, 582,4mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Laboratórios Atral, S.A.	Ciplox	ciprofloxacín-hydrochlorid monohydrát, 873,6mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Laboratórios Azevedos - Indústria Farmacêutica, S.A.	Ciprofloxacina Azevedos	ciprofloxacín, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Laboratórios Azevedos - Indústria Farmacêutica, S.A.	Ciprofloxacina Azevedos	ciprofloxacín, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Laboratórios Azevedos - Indústria Farmacêutica, S.A.	Ciprofloxacina Azevedos	ciprofloxacín, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Laboratórios Basi – Indústria Farmacêutica, S.A.	Levofloxacina Basi	levofloxacín, 250mg vak	infuzní roztok	intravenózní podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Portugalsko	Laboratórios Basi – Indústria Farmacêutica, S.A.	Levofloxacin Basi	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Portugalsko	Laboratórios Basi – Indústria Farmacêutica, S.A.	Ciprofloxacin Basi	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Laboratórios Basi – Indústria Farmacêutica, S.A.	Ciprofloxacin Basi	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Laboratórios Basi – Indústria Farmacêutica, S.A.	Ciprofloxacin Basi	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Laboratórios Basi – Indústria Farmacêutica, S.A.	Levofloxacin Basi	hemihydrát levofloxacinu, 256,5mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Laboratórios Basi – Indústria Farmacêutica, S.A.	Levofloxacin Basi	hemihydrát levofloxacinu, 513mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Laboratórios Delta, S.A.	Oliflox	prulifloxacin, 600mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Laboratórios Normon, S.A.	Ciprofloxacin Normon	ciprofloxacin, 254,4 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Portugalsko	Laboratórios Normon, S.A.	Ciprofloxacin Normon	ciprofloxacin, 508,8 mg / 200 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Portugalsko	Laboratórios Normon, S.A.	Estecina	ciprofloxacin, 200 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Portugalsko	Laboratórios Normon, S.A.	Estecina	ciprofloxacin, 400 mg / 200 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Portugalsko	Laboratórios Normon, S.A.	Levofloxacin Normon	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Portugalsko	Acino AG	Nixin	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291,5mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Acino AG	Nixin	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 583mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Acino AG	Nixin	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 873,3mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Mylan, Lda	Levofloxacin Mylan	hemihydrát levofloxacinu, 5,12mg tableta	infuzní roztok	intravenózní podání
Portugalsko	Mylan, Lda	Levofloxacin Mylan	hemihydrát levofloxacinu, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Portugalsko	Mylan, Lda	Ciprofloxacin Mylan	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Mylan, Lda	Ciprofloxacin Mylan	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Mylan, Lda	Ciprofloxacin Mylan	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Mylan, Lda	Levofloxacin Mylan	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Mylan, Lda	Levofloxacin Mylan	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Mylan, Lda	Moxifloxacin Mylan	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Mylan, Lda	Ofloxacin Mylan	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Pentafarma - Sociedade Tecnico-Medicinal S.A.	Bactoflox	ofloxacin, 200mg tableta	obalená tableta	perorální podání
Portugalsko	Pentafarma - Sociedade Tecnico-Medicinal S.A.	Ciprofloxacin Pentafarma	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291,5mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Pentafarma - Sociedade Tecnico-Medicinal S.A.	Ciprofloxacin Pentafarma	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291,5mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Pentafarma - Sociedade Tecnico-Medicinal S.A.	Ciprofloxacin Pentafarma	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 583mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Pentafarma - Sociedade Tecnico-Medicinal S.A.	Ciprofloxacin Pentafarma	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 873mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Pentafarma - Sociedade Tecnico-Medicinal S.A.	Loxadin	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Pentafarma - Sociedade Tecnico-Medicinal S.A.	Loxadin	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Pharmakern Portugal – Produtos Farmacêuticos, Sociedade Unipessoal, Lda.	Ciprofloxacin Pharmakern	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 582mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Pharmakern Portugal – Produtos Farmacêuticos, Sociedade Unipessoal, Lda.	Levofloxacin Pharmakern	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Pharmakern Portugal – Produtos Farmacêuticos, Sociedade Unipessoal, Lda.	Levofloxacin Pharmakern	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Portugalsko	Ratiopharm Lda	Ciprofloxacin Ratiopharm	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291,5µg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Ratiopharm Lda	Ciprofloxacin Ratiopharm	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291,5mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Ratiopharm Lda	Ciprofloxacin Ratiopharm	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 583mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Ratiopharm Lda	Ciprofloxacin Ratiopharm	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 874,5mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Ratiopharm-Comercio E Industria De Produtos Farmaceuticos Lda	Ciprofloxacin Ratiopharm	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 874,5mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Ratiopharm-Comercio E Industria De Produtos Farmaceuticos Lda	Ciprofloxacin Ratiopharm	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 874,5mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Sandoz Farmacêutica Lda.	Ciprofloxacin Sandoz	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Sandoz Farmacêutica Lda.	Ciprofloxacin Sandoz	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Sandoz Farmacêutica Lda.	Ciprofloxacin Sandoz	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Sandoz Farmacêutica Lda.	Levofloxacin Sandoz	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Sanofi - Produtos Farmaceuticos Lda	Tavanic	hemihydrát levofloxacinu, 5,1246 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Portugalsko	Sanofi - Produtos Farmaceuticos Lda	Oflozet	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Sanofi - Produtos Farmaceuticos Lda	Tavanic	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Sanofi - Produtos Farmaceuticos Lda	Tavanic	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Portugalsko	Tecnimed - Sociedade Técnico-Medicinal, Sa	Giroflox	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	injekce
Portugalsko	Tecnimed - Sociedade Técnico-Medicinal, Sa	Giroflox	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Portugalsko	Tetrafarma- Produtos Farmacêuticos, Lda.	Ciprofloxacin Tetrafarma	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291,5mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Tetrafarma- Produtos Farmacêuticos, Lda.	Ciprofloxacin Tetrafarma	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 583mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Tetrafarma- Produtos Farmacêuticos, Lda.	Ciprofloxacin Tetrafarma	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 873mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Teva Pharma – Produtos Farmacêuticos Lda	Ciprofloxacin Teva	ciprofloxacin-hydrochlorid, 582mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Teva Pharma – Produtos Farmacêuticos Lda	Ciprofloxacin Teva	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Teva Pharma – Produtos Farmacêuticos Lda	Ciprofloxacin Teva	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 582mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Teva Pharma – Produtos Farmacêuticos Lda	Ciprofloxacin Teva	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 873mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Teva Pharma – Produtos Farmacêuticos Lda	Levofloxacin Teva	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Teva Pharma – Produtos Farmacêuticos Lda	Levofloxacin Teva	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Tolife - Produtos Farmacêuticos, S.A.	Ciprofloxacin Tolife	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Tolife - Produtos Farmacêuticos, S.A.	Ciprofloxacin Tolife	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Tolife - Produtos Farmacêuticos, S.A.	Ciprofloxacin Tolife	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Tolife - Produtos Farmacêuticos, S.A.	Ciprofloxacin Tolife	ciprofloxacin-hydrochlorid, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Portugalsko	Tolife - Produtos Farmacêuticos, S.A.	Ciprofloxacina Tolife	ciprofloxacín-hydrochlorid, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Portugalsko	Tolife - Produtos Farmacêuticos, S.A.	Ciprofloxacina Tolife	ciprofloxacín-hydrochlorid, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rumunsko	Ac Helcor	Ciprolen	ciprofloxacín, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rumunsko	Ac Helcor	Ciprolen	ciprofloxacín, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rumunsko	Ac Helcor Pharma	Norfloxacin	norfloxacin-hydrochlorid, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rumunsko	Actavis Group Ptc Ehf.	Levofloxacină Actavis	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Rumunsko	Actavis Group Ptc Ehf.	Levofloxacină Actavis	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rumunsko	Actavis Group Ptc Ehf.	Levofloxacină Actavis	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rumunsko	Actavis Group Ptc Ehf.	Mofil	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rumunsko	Alvogen Ipco S.Ar.L	Mofinacin	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Rumunsko	Alvogen Ipco S.Ar.L	Mofinacin	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rumunsko	Antibiotice Sa	Cipro Quin	ciprofloxacín, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rumunsko	Antibiotice Sa	Norfloxacină Atb	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rumunsko	Arena Group S.A	Norfloxacină Arena	norfloxacin, 400mg tobolka	tvrdá tobolka	perorální podání
Rumunsko	Arena Group S.A	Ciprofloxacínă Arena	ciprofloxacín, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rumunsko	Arena Group S.A	Ciprofloxacínă Arena	ciprofloxacín, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rumunsko	Arena Group S.A	Ciprofloxacínă Arena	ciprofloxacín, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rumunsko	Arena Group S.A	Ciprofloxacínă Arena	ciprofloxacín-hydrochlorid, 116,4mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rumunsko	Arena Group S.A	Levofloxacină Arena	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rumunsko	Arena Group S.A	Levofloxacină Arena	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rumunsko	Aurobindo Pharma (Malta) Limited	Ciprofloxacín Aurobindo	ciprofloxacín-hydrochlorid monohydrát, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Rumunsko	Aurobindo Pharma (Malta) Limited	Ciprofloxacin Aurobindo	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rumunsko	Aurobindo Pharma (Malta) Limited	Ciprofloxacin Aurobindo	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rumunsko	Aurobindo Pharma (Malta) Limited	Ciprofloxacin Aurobindo	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rumunsko	Aurobindo Pharma (Malta) Limited	Ciprofloxacin Aurobindo	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rumunsko	Aurobindo Pharma (Malta) Limited	Ciprofloxacin Aurobindo	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rumunsko	Aurobindo Pharma (Malta) Limited	Moxifloxacin Aurobindo	moxifloxacin-hydrochlorid, 436,32mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rumunsko	Bayer AG	Avelox	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Rumunsko	Bayer AG	Avelox	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rumunsko	Bayer AG	Ciprobay Xr	ciprofloxacin-hydrochlorid, 334,8mg tableta; ciprofloxacin hydrát, 253mg tableta	tableta s řízeným uvolňováním	perorální podání
Rumunsko	Bayer AG	Ciprobay Xr	ciprofloxacin-hydrochlorid, 669,4mg tableta; ciprofloxacin hydrát, 506mg tableta	tableta s řízeným uvolňováním	perorální podání
Rumunsko	Dr. Reddy's Laboratories Romania Srl	Ciprofloxacin Dr. Reddy`s	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rumunsko	Dr. Reddy's Laboratories Romania Srl	Fleraday	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rumunsko	Dr. Reddy's Laboratories Romania Srl	Fleraday	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rumunsko	Gedeon Richter România S.A.	Cuminol	ciprofloxacin-hydrochlorid, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rumunsko	Gedeon Richter România S.A.	Cuminol	ciprofloxacin-hydrochlorid, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Rumunsko	Infomed Fluids Srl	Cipro Inf	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Rumunsko	Infomed Fluids Srl	Levofloxacin Infomed	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Rumunsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Moflaxa	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní injekce
Rumunsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprinol	ciprofloxacin, 100 mg / 10 ml	koncentrát pro infuzní roztok	intravenózní podání
Rumunsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprinol	ciprofloxacin, 100 mg / 50 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Rumunsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprinol	ciprofloxacin, 200 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Rumunsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprinol	ciprofloxacin, 400 mg / 200 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Rumunsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Levalox	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Rumunsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Moflaxa	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Rumunsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprinol	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rumunsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprinol	ciprofloxacin, 500 mg	potahovaná tableta	perorální podání
Rumunsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprinol	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rumunsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Levalox	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rumunsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Levalox	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rumunsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Moflaxa	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rumunsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Nolicin	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rumunsko	Labormed Pharma S.A.	Norfloxacină Lph	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rumunsko	Laropharm Srl	Norfloxacin Laropharm	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rumunsko	Laropharm Srl	Ofloxacină Laropharm	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rumunsko	Laropharm Srl	Pefloxacin Laropharm	pefloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rumunsko	Macleods Pharma Uk Ltd	Levofloxacin Macleods Pharma Uk Limited	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rumunsko	Macleods Pharma Uk Ltd	Levofloxacin Macleods Pharma Uk Limited	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rumunsko	Mylan S.A.S	Levofloxacină Mylan	levofloxacin, 250 mg / 50 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Rumunsko	Mylan S.A.S	Levofloxacină Mylan	levofloxacin, 500 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Rumunsko	Ranbaxy (UK) Limited	Cifran	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rumunsko	Ranbaxy (UK) Limited	Cifran	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Rumunsko	Ranbaxy (UK) Limited	Zanocin	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rumunsko	S.C. Fresenius Kabi România S.R.L.	Levofloxacin Kabi	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Rumunsko	S.C. Fresenius Kabi România S.R.L.	Moxifloxacina Kabi	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Rumunsko	S.C. Sandoz S.R.L.	Levofloxacină Sandoz	hemihydrát levofloxacinu, 5,12 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Rumunsko	S.C. Sandoz S.R.L.	Moxifloxacina Sandoz	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rumunsko	S.C. Zentiva S.A.	Ciprofloxacina Zentiva	ciprofloxacin-laktát, 10 mg/ml	koncentrát pro infuzní roztok	intravenózní podání
Rumunsko	Stada Arzneimittel Ag	Cenomar	hemihydrát levofloxacinu, 5,12 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Rumunsko	Terapia S.A.	Tavanic I.V.	levofloxacin, 250 mg / 50 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Rumunsko	Terapia S.A.	Tavanic I.V.	levofloxacin, 500 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Rumunsko	Terapia S.A.	Tavanic	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rumunsko	Terapia S.A.	Tavanic	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rumunsko	Terapia S.A.	Tavanic	levofloxacin, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rumunsko	Teva Pharmaceuticals S.R.L	Evolox	levofloxacin, 5 mg /100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Rumunsko	Torrent Pharma Srl	Levotor	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rumunsko	Torrent Pharma Srl	Levotor	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rumunsko	Torrent Pharma Srl	Moxifloxacina Torrent	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rumunsko	Torrent Pharma Srl	Moxitor	moxifloxacin-hydrochlorid, 436,37mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Rumunsko	Zentiva, K.S.	Ofloxin	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Slovensko	Actavis Group Ptc Ehf.	Levofloxacin Actavis	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Slovensko	Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - A.C.R.A.F. S.P.A.	Prixina	prulifloxacin, 600mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Slovensko	Bayer AG	Avelox	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Slovensko	Bayer AG	Avelox	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Slovensko	Cipla (Uk) Limited	Ciplox	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 297,5mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Slovensko	Cipla (Uk) Limited	Ciplox	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 595mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Slovensko	Fresenius Kabi S.R.O	Ciprofloxacin Kabi	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Slovensko	Fresenius Kabi S.R.O	Levofloxacin Kabi	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Slovensko	Fresenius Kabi S.R.O	Moxifloxacin Kabi	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Slovensko	Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.	Ciprolon	ciprofloxacin-laktát, 254 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Slovensko	Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.	Ciprolon	ciprofloxacin-hydrochlorid, 586mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Slovensko	Krka, D.D., Novo Mesto	Moloxin	moxifloxacin, 1 600 µg/ml	infuzní roztok	intravenózní injekce
Slovensko	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprinol	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Slovensko	Krka, D.D., Novo Mesto	Levalox	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Slovensko	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprinol	ciprofloxacin-laktát, 100 mg / 10 ml	koncentrát pro infuzní roztok	perorální podání
Slovensko	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprinol	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Slovensko	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprinol	ciprofloxacin, 500 mg	potahovaná tableta	perorální podání
Slovensko	Krka, D.D., Novo Mesto	Levalox	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Slovensko	Krka, D.D., Novo Mesto	Levalox	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Slovensko	Krka, D.D., Novo Mesto	Moloxin	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Slovensko	Krka, D.D., Novo Mesto	Nolicin	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Slovensko	Medochemie Ltd.	Gyrablock	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Slovensko	Medochemie Ltd.	Medociprin	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291,5mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Slovensko	Medochemie Ltd.	Medociprin	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 583mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Slovensko	Medochemie Ltd.	Medofloxine	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Slovensko	Mylan S.A.S	Levofloxacin Mylan	levofloxacin, 500 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Slovensko	Pro.Med.Cs Praha A.S.	Cifloxinal	ciprofloxacin-hydrochlorid, 291mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Slovensko	Ranbaxy (Uk) Limited	Zanocin	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Slovensko	Sandoz Pharmaceuticals D.D.	Abaktal	pefloxacin-mesylát dihydrát, 515,3 mg / 5 ml	koncentrát pro infuzní roztok	intravenózní podání
Slovensko	Sandoz Pharmaceuticals D.D.	Abaktal	pefloxacin-mesylát dihydrát, 558,5mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Slovensko	Sandoz Pharmaceuticals D.D.	Ciprofloxacin Sandoz	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Slovensko	Sandoz Pharmaceuticals D.D.	Ciprofloxacin Sandoz	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Slovensko	Sanofi-Aventis Slovakia Sro	Tavanic I.V.	hemihydrát levofloxacinu, 5,1246 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Slovensko	Sanofi-Aventis Slovakia Sro	Taroflox	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Slovensko	Sanofi-Aventis Slovakia Sro	Tavanic	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Slovensko	Teva Pharmaceuticals Cr, S.R.O.	Ciprofloxacin Teva	ciprofloxacin-hydrochlorid, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Slovensko	Teva Pharmaceuticals Cr, S.R.O.	Ciprofloxacin Teva	ciprofloxacin-hydrochlorid, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Slovensko	Teva Pharmaceuticals Cr, S.R.O.	Ciprofloxacin Teva	ciprofloxacin-hydrochlorid, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Slovensko	Zentiva, A.S.	Ciphin	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Slovensko	Zentiva, K.S.	Ofloxin	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Slovinsko	Actavis Group Ptc Ehf.	Levoxa	hemihydrát levofloxacinu, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Slovinsko	Actavis Group Ptc Ehf.	Levoxa	hemihydrát levofloxacinu, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Slovinsko	Actavis Group Ptc Ehf.	Moxifloxacin Actavis	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Slovinsko	B.Braun Melsungen Ag	Levofloksacin B. Braun	levofloxacin, 500 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Slovinsko	B.Braun Melsungen Ag	Levofloksacin B. Braun	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Slovinsko	Bayer D.O.O	Avelox	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Slovinsko	Bayer D.O.O	Ciprobay	ciprofloxacin, 200 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Slovinsko	Bayer D.O.O	Ciprobay	ciprofloxacin, 400 mg / 200 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Slovinsko	Bayer D.O.O	Avelox	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Slovinsko	Bayer D.O.O	Ciprobay	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Slovinsko	Bayer D.O.O	Ciprobay	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Slovinsko	Bayer D.O.O	Ciprobay	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Slovinsko	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Levofloksacin Kabi	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Slovinsko	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Moksifloksacin Kabi	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Slovinsko	Infomed Fluids Srl	Ciprofloksacin Infomed Fluids	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Slovinsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprinol	ciprofloxacin, 100 mg / 10 ml	koncentrát pro infuzní roztok	intravenózní podání
Slovinsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprinol	ciprofloxacin, 100 mg / 50 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Slovinsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprinol	ciprofloxacin, 200 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Slovinsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprinol	ciprofloxacin, 400 mg / 200 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Slovinsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Leviaben	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Slovinsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Moloxin	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání, perorální podání
Slovinsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprinol	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Slovinsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprinol	ciprofloxacin, 500 mg	potahovaná tableta	perorální podání
Slovinsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Ciprinol	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Slovinsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Leviaben	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Slovinsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Leviaben	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Slovinsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Moloxin	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Slovinsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Nolicin	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Slovinsko	Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana	Ciprofloksacin Lek	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 222 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Slovinsko	Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana	Ciprofloksacin Lek	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 443 mg / 200 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Slovinsko	Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana	Levofloksacin Lek	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Slovinsko	Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana	Abaktal	pefloxacin-mesylát, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Slovinsko	Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana	Ciprofloksacin Lek	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Slovinsko	Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana	Ciprofloksacin Lek	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Slovinsko	Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana	Ciprofloksacin Lek	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Slovinsko	Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana	Levofloksacin Lek	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Slovinsko	Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana	Levofloksacin Lek	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Slovinsko	Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana	Moksifloksacin Lek	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Slovinsko	Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana	Abaktal	pefloxacin-mesylát, 400 mg / 5 ml	injekční roztok	perorální podání
Slovinsko	Sanofi-Aventis D.O.O.	Tavanic	hemihydrát levofloxacinu, 5,1246 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Slovinsko	Sanofi-Aventis D.O.O.	Tavanic	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Slovinsko	Stada Arzneimittel Ag	Moksifloksacin Stada	moxifloxacin, 400 mg / 250 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Slovinsko	Stada Arzneimittel Ag	Moksifloksacin Stada	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Slovinsko	Stada Arzneimittel Ag	Moksifloksacin Stada	moxifloxacin-hydrochlorid, 436,8mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Accord Healthcare S.L.U.	Levofloxacino Accord	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Actavis Group Ptc Ehf.	Levofloxacino Actavis	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Španělsko	Actavis Group Ptc Ehf.	Moxifloxacino Actavis	moxifloxacin-hydrochlorid, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Almus Farmaceutica S.A	Levofloxacino Almus	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Amneal Pharma Europe Limited	Levofloxacino Amneal	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Amneal Pharma Europe Limited	Levofloxacino Amneal	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Apotex Europe B.V.	Moxifloxacino Apotex	moxifloxacin-hydrochlorid, 436,33mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Apotex Europe Bv	Levofloxacino Apotex 250 Mg	hemihydrát levofloxacinu, 256,3mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Apotex Europe Bv	Levofloxacino Apotex 500 Mg	hemihydrát levofloxacinu, 512,6mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Apotex Europe Bv	Levofloxacino Apotex Ag	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Arafarma Group, S.A	Araxacina	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Arafarma Group, S.A	Araxacina	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Arafarma Group, S.A	Araxacina	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Aristo Pharma Iberia, S.L.	Ciprofloxacino Aristo	ciprofloxacin, 250 mg	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Aristo Pharma Iberia, S.L.	Ciprofloxacino Aristo	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Aristo Pharma Iberia, S.L.	Ciprofloxacino Aristo	ciprofloxacin, 750mg	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Aurovitas Spain,s.A.U.	Levofloxacino Aurovitas	hemihydrát levofloxacinu, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Aurovitas Spain,s.A.U.	Levofloxacino Aurovitas Spain	hemihydrát levofloxacinu, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	B.Braun Medical, S.A.	Levofloxacino B. Braun	levofloxacin, 500 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Španělsko	Bayer Hispania Sl	Actira	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Španělsko	Bayer Hispania Sl	A C T I R A	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Bayer Hispania Sl	Baycip	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Bluefish Pharmaceuticals Ab	Levofloxacin Bluefish	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Cipla Europe Nv	Levofloxacin Cipla	hemihydrát levofloxacinu, 512,47mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Dermogen Farma, S.A.	Ciprofloxacin Dermogen	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Dermogen Farma, S.A.	Ciprofloxacin Dermogen	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Dermogen Farma, S.A.	Ciprofloxacin Dermogen	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Dermogen Farma, S.A.	Levofloxacin Dermogen	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Dermogen Farma, S.A.	Levofloxacin Dermogen	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Especialidades Farmaceuticas Centrum, S.A	Asey	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Fresenius Kabi España S.A.U.	Ciprofloxacin Fresenius Kabi	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Španělsko	Fresenius Kabi España S.A.U.	Ciprofloxacin Kabi	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Španělsko	Fresenius Kabi España S.A.U.	Levofloxacin Kabi	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Španělsko	Fresenius Kabi España S.A.U.	Moxifloxacin Kabi	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Španělsko	G.E.S. Genéricos Españoles Laboratorio, S.A.	Ciprofloxacin Anages	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Španělsko	G.E.S. Genéricos Españoles Laboratorio, S.A.	Ciprofloxacin G.E.S.	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Španělsko	G.E.S. Genéricos Españoles Laboratorio, S.A.	Levofloxacin G.E.S.	levofloxacin, 500mg vak	infuzní roztok	intravenózní podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Španělsko	G.E.S. Genéricos Españoles Laboratorio, S.A.	Moxifloxacino G.E.S.	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Španělsko	G.E.S. Genéricos Españoles Laboratorio, S.A.	Ofloxacino G.E.S.	ofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Španělsko	Helm Iberica Sa	Levofloxacino Hibrel	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Hetero Europe S.L.	Moxifloxacino Hetero	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Hospira Uk Ltd	Levofloxacino Hospira	levofloxacin, 250 mg / 50 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Španělsko	Industria Química Y Farmacéutica Vir, S.A.	Ciprofloxacino Vir	ciprofloxacín, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Industria Química Y Farmacéutica Vir, S.A.	Ciprofloxacino Vir	ciprofloxacín, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Industria Química Y Farmacéutica Vir, S.A.	Doriman	ciprofloxacín, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Industria Química Y Farmacéutica Vir, S.A.	Doriman	ciprofloxacín, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Industria Química Y Farmacéutica Vir, S.A.	Oflovir	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Kern Pharma, S.L.	Ciprofloxacino Kern Pharma	ciprofloxacín, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Španělsko	Kern Pharma, S.L.	Levofloxacino Kern Pharma	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Španělsko	Kern Pharma, S.L.	Moxifloxacino Kern Pharma	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Španělsko	Kern Pharma, S.L.	Levofloxacino Kern Pharma	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Kern Pharma, S.L.	Moxifloxacino Kern Pharma	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Korhispana, S.L.	Ciprofloxacino Korhispana	ciprofloxacín-hydrochlorid, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Španělsko	Korhispana, S.L.	Ciprofloxacino Korhispana	ciprofloxacin-hydrochlorid, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Korhispana, S.L.	Ciprofloxacino Korhispana	ciprofloxacin-hydrochlorid, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Levofloxacino Krka	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Krka, D.D., Novo Mesto	Moxifloxacino Krka	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Laboratorio Stada, S.L.	Ciprofloxacino Stada	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Laboratorio Stada, S.L.	Levofloxacino Stada	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Laboratorio Stada, S.L.	Moxifloxacino Stada	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Laboratorio Stada, S.L.	Norfloxacino Stada	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Laboratorios Alter, S.A.	Ciprofloxacino Alter	ciprofloxacin-hydrochlorid, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Laboratorios Alter, S.A.	Ciprofloxacino Alter	ciprofloxacin-hydrochlorid, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Laboratorios Alter, S.A.	Ciprofloxacino Alter	ciprofloxacin-hydrochlorid, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Laboratorios Alter, S.A.	Levofloxacino Alter	hemihydrát levofloxacinu, 500mg tableta	tableta	perorální podání
Španělsko	Laboratorios Aurobindo S.L.U.	Levofloxacino Aurobindo	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Laboratorios Aurobindo S.L.U.	Ciprofloxacino Aurobindo	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Laboratorios Aurobindo S.L.U.	Ciprofloxacino Aurobindo	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Laboratorios Aurobindo S.L.U.	Ciprofloxacino Aurobindo	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Laboratorios Aurobindo S.L.U.	Levofloxacino Aurobindo	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Laboratorios Aurobindo S.L.U.	Moxifloxacino Aurobindo	moxifloxacin-hydrochlorid, 436,32mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Španělsko	Laboratorios Biomed	Piprol	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Laboratorios Cinfa, S.A.	Ciprofloxacino Cinfa	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 250mg tableta	obalená tableta	perorální podání
Španělsko	Laboratorios Cinfa, S.A.	Ciprofloxacino Cinfa	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 500mg tableta	obalená tableta	perorální podání
Španělsko	Laboratorios Cinfa, S.A.	Ciprofloxacino Cinfa	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 750mg tableta	obalená tableta	perorální podání
Španělsko	Laboratorios Cinfa, S.A.	Levofloxacino Cinfa	hemihydrát levofloxacinu, 512,45mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Laboratorios Cinfa, S.A.	Moxifloxacino Cinfa	moxifloxacin-hydrochlorid, 436,8mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Laboratorios Cinfa, S.A.	Norfloxacino Cinfa	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Laboratorios Combix, S.L.U.	Ciprofloxacino Combix	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Laboratorios Combix, S.L.U.	Levofloxacino Combix	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Laboratorios Combix, S.L.U.	Levofloxacino Pharma Combix	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Laboratorios Lesvi, S.L.	Rigoran	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Laboratorios Normon, S.A.	Ciprofloxacino Normon	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Španělsko	Laboratorios Normon, S.A.	Levofloxacino Normon	levofloxacin, 500 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Španělsko	Laboratorios Normon, S.A.	Norfloxacino Normon	norfloxacin, 400mg tableta	obalená tableta	perorální podání
Španělsko	Laboratorios Normon, S.A.	Moxifloxaxino Normon	moxifloxacin, 400mg dávky	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Laboratorios Normon, S.A.	Levofloxacino Normon	hemihydrát levofloxacinu, 513mg tableta	potahované tablety	perorální podání
Španělsko	Laboratorios Normon, S.A.	Ciprofloxacino Normon	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Laboratorios Normon, S.A.	Ciprofloxacino Normon	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Laboratorios Normon, S.A.	Ciprofloxacino Normon	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Laboratorios Ranbaxy S.L.	Ciprofloxacino Ranbaxy	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Španělsko	Laboratorios Ranbaxy S.L.	Levofloxacin Ranbaxy	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Laboratorios Ranbaxy S.L.	Norfloxacin Ranbaxy	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Laboratorios Ranbaxy S.L.	Ofloxacin Ranbaxy	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Laboratorios Salvat, S.A.	Cetraxal	ciprofloxacin, 500mg tableta	obalená tableta	perorální podání
Španělsko	Laboratorios Salvat, S.A.	Cetraxal	ciprofloxacin, 750mg tableta	obalená tableta	perorální podání
Španělsko	Laboratorios Salvat, S.A.	Cetraxal	ciprofloxacin, 500 mg / 5 ml	perorální suspenze	perorální podání
Španělsko	Laboratorios Salvat, S.A.	Cetraxal	ciprofloxacin, 500mg sáček	perorální suspenze v sáčku	perorální podání
Španělsko	Laboratorios Serra Pamies S.A.	Levofloxacin Serraclinics	levofloxacin, 500mg vak	infuzní roztok	intravenózní podání
Španělsko	Mabo-Farma, S.A.	Ciprofloxacin Mabo	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Mabo-Farma, S.A.	Ciprofloxacin Mabo	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Mabo-Farma, S.A.	Ciprofloxacin Mabo	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Mabo-Farma, S.A.	Levofloxacin Mabo	hemihydrát levofloxacinu, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Macleods Pharma Uk Ltd	Levofloxacin Macleods	levofloxacin, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Mylan Pharmaceuticals S.L.	Levofloxacin Mylan	levofloxacin, 500 mg / 100 ml	injekční roztok	intravenózní podání
Španělsko	Mylan Pharmaceuticals S.L.	Levofloxacin Mylan	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Mylan Pharmaceuticals S.L.	Moxifloxacin Mylan	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Onedose Pharma	Ciprofloxacin Bluepharma	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Onedose Pharma	Ciprofloxacin Bluepharma	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Onedose Pharma	Levofloxacin Bluepharma	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Pensa Pharma, S.A	Ciprofloxacin Pensa	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Pensa Pharma, S.A	Ciprofloxacin Pensa	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Pensa Pharma, S.A	Levofloxacin Pensa	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Pensa Pharma, S.A	Norfloxacin Pensa	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Španělsko	Qualigen, S.L.	Ciprofloxacin Qualigen	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Qualigen, S.L.	Ciprofloxacin Qualigen	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Qualigen, S.L.	Levofloxacin Qualigen	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Qualigen, S.L.	Moxifloxacin Qualigen	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Qualigen, S.L.	Norfloxacin Qualigen	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Ratiopharm Espana Sa	Ciprofloxacin Ratio	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Ratiopharm Espana Sa	Ciprofloxacin Ratio	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Ratiopharm Espana Sa	Ciprofloxacin Ratio	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Ratiopharm Espana Sa	Levofloxacin Ratiopharm	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Ratiopharm Espana Sa	Moxifloxacin Ratiopharm	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Sandoz Farmacéutica, S.A.	Ciprofloxacin Sandoz	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Sandoz Farmacéutica, S.A.	Levofloxacin Sandoz	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Sandoz Farmacéutica, S.A.	Moxifloxacin Sandoz	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Sandoz Farmacéutica, S.A.	Norfloxacin Sandoz	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Sanofi-Aventis, S.A.	Tavanic	hemihydrát levofloxacinu, 5,1246 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Španělsko	Sanofi-Aventis, S.A.	Tavanic	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Alfasigma España, S.L.	Globece	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Alfasigma España, S.L.	Globece	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Alfasigma España, S.L.	Globece	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Španělsko	Alfasigma España, S.L.	Taucip	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Alfasigma España, S.L.	Taucip	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Stada Genéricos, S.L.	Xasmun	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Tarbis Farma, S.L.	Ciprofloxacino Tarbis	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Tarbis Farma, S.L.	Ciprofloxacino Tarbis	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Tarbis Farma, S.L.	Ciprofloxacino Tarbis	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Tarbis Farma, S.L.	Levofloxacino Tarbis	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Tecnimede España Ind. Fca., S.A.	Levofloxacino Tecnigen	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Tecnimede España Ind. Fca., S.A.	Levofloxacino Tecnimede España	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Teva Pharma S.L.U	Ciprofloxacino Tevagen	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Teva Pharma S.L.U	Ciprofloxacino Tevagen	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Teva Pharma S.L.U	Ciprofloxacino Tevagen	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Teva Pharma S.L.U	Levofloxacino Efg Teva	hemihydrát levofloxacinu, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Teva Pharma S.L.U	Moxifloxacino Tevagen	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Vegal Farmaceutica, S.L.	Moxifloxacino Depronol Vegal Farmacéutica, S.L.	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Vegal Farmaceutica, S.L.	Moxifloxacino Gadur Vegal Farmacéutica, S.L.	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Vegal Farmaceutica, S.L.	Levofloxacino Vegal	hemihydrát levofloxacinu, 513mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Španělsko	Zentiva, K.S.	Moxifloxacino	moxifloxacin-hydrochlorid, 436,37mg obal	infuzní roztok	intravenózní podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Španělsko	Zentiva, K.S.	Moxifloxacino	moxifloxacin-hydrochlorid, 436,37mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Švédsko	Accord Healthcare Limited	Ciprofloxacin Accord	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Švédsko	Accord Healthcare Limited	Ciprofloxacin Accord	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Švédsko	Accord Healthcare Limited	Ciprofloxacin Accord	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Švédsko	Actavis Group Hf.	Ciprofloxacin Actavis	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Švédsko	Actavis Group Hf.	Ciprofloxacin Actavis	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Švédsko	Actavis Group Hf.	Ciprofloxacin Actavis	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Švédsko	Amneal Pharma Europe Limited	Ciprofloxacin Amneal	ciprofloxacin-hydrochlorid, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Švédsko	Amneal Pharma Europe Limited	Ciprofloxacin Amneal	ciprofloxacin-hydrochlorid, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Švédsko	Amneal Pharma Europe Limited	Ciprofloxacin Amneal	ciprofloxacin-hydrochlorid, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Švédsko	Amneal Pharma Europe Limited	Levofloxacin Amneal	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Švédsko	Amneal Pharma Europe Limited	Levofloxacin Amneal	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Švédsko	B.Braun Melsungen Ag	Levofloxacin B. Braun	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Švédsko	Bayer AB	Avelox	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Švédsko	Bayer AB	Avelox	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Švédsko	Bayer AB	Ciproxin	ciprofloxacin hydrát, 250 mg / 5 ml	granule a rozpouštědlo pro perorální suspenzi	perorální podání
Švédsko	Bayer AB	Ciproxin	ciprofloxacin hydrát, 500 mg / 5 ml	granule a rozpouštědlo pro perorální suspenzi	perorální podání
Švédsko	Bluefish Pharmaceuticals Ab	Ciprofloxacin Bluefish	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Švédsko	Bluefish Pharmaceuticals Ab	Ciprofloxacin Bluefish	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Švédsko	Bluefish Pharmaceuticals Ab	Ciprofloxacin Bluefish	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Švédsko	Bluefish Pharmaceuticals Ab	Levofloxacin Bluefish	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Švédsko	Bluefish Pharmaceuticals Ab	Levofloxacin Bluefish	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Švédsko	Double-E Pharma Ltd	Moxifloxacin Double-E Pharma	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální
Švédsko	Fresenius Kabi Ab	Ciprofloxacin Fresenius Kabi	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Švédsko	Fresenius Kabi Ab	Moxifloxacin Fresenius Kabi	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Švédsko	Hexal A/S	Ciprofloxacin Hexal	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Švédsko	Hexal A/S	Ciprofloxacin Hexal	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Švédsko	Hexal A/S	Ciprofloxacin Hexal	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Švédsko	Hospira Uk Ltd	Ciprofloxacin Hospira	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání, perorální podání
Švédsko	Krka Sverige Ab	Ciprofloxacin Krka	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Švédsko	Krka Sverige Ab	Ciprofloxacin Krka	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Švédsko	Krka Sverige Ab	Ciprofloxacin Krka	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Švédsko	Krka Sverige Ab	Levofloxacin Krka	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Švédsko	Krka Sverige Ab	Levofloxacin Krka	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Švédsko	Krka Sverige Ab	Moxifloxacin Krka	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Švédsko	Krka Sverige Ab	Norfloxacin Krka	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Švédsko	Mylan Ab	Ciprofloxacin Mylan	ciprofloxacin, 100mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Švédsko	Mylan Ab	Ciprofloxacin Mylan	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Švédsko	Mylan Ab	Ciprofloxacin Mylan	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Švédsko	Mylan Ab	Ciprofloxacin Mylan	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Švédsko	Mylan Ab	Levofloxacin Mylan	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Švédsko	Mylan Ab	Levofloxacin Mylan	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Švédsko	Orion Corporation	Moxifloxacin Orion	moxifloxacin, 400mg injekční lahvička	infuzní roztok	intravenózní podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Švédsko	Orion Corporation	Levofloxacin Orion	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Švédsko	Orion Corporation	Moxifloxacin Orion	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Švédsko	Orion Oyj	Ciprofloxacin Orion	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Švédsko	Ranbaxy Uk Ltd	Ciprofloxacin Ranbaxy	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Švédsko	Sanofi Ab	Tavanic	hemihydrát levofloxacinu, 5,1246 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Švédsko	Sanofi Ab	Tavanic	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Švédsko	Sanofi Ab	Tavanic	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Švédsko	Villerton Invest S.A.	Ciprofloxacin Villerton	ciprofloxacin, 200 mg / 100 ml ciprofloxacin, 400 mg / 200 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Spojené království	Accord Healthcare Limited	Levofloxacin Accord	levofloxacin, 250 mg / 50 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Spojené království	Accord Healthcare Limited	Levofloxacin Accord	levofloxacin, 500 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Spojené království	Accord Healthcare Limited	Ciprofloxacin Accord Healthcare	ciprofloxacin-hydrochlorid, 291,1mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Accord Healthcare Limited	Ciprofloxacin Accord Healthcare	ciprofloxacin-hydrochlorid, 582,2mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Accord Healthcare Limited	Ciprofloxacin Accord Healthcare	ciprofloxacin-hydrochlorid, 873,3mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Accord Healthcare Limited	Levofloxacin Accord	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Accord Healthcare Limited	Levofloxacin Accord Healthcare	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Actavis Group Ptc Ehf.	Levofloxacin Actavis Group	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Spojené království	Actavis Group Ptc Ehf.	Levofloxacin Actavis Group	hemihydrát levofloxacinu, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Actavis Group Ptc Ehf.	Levofloxacin Actavis Group	hemihydrát levofloxacinu, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Actavis Group Ptc Ehf.	Moxifloxacin Actavis Group	moxifloxacin-hydrochlorid, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Amneal Pharma Europe Limited	Levofloxacin Amneal Pharma Europe Ltd	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Spojené království	Amneal Pharma Europe Limited	Ciprofloxacin Amneal Pharma Europe	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Aventis Pharma Ltd	Tarivid	ofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Spojené království	Aventis Pharma Ltd	Tavanic	hemihydrát levofloxacinu, 5,1246 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Spojené království	Aventis Pharma Ltd	Tarivid	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Aventis Pharma Ltd	Tarivid	ofloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Aventis Pharma Ltd	Tavanic	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Aventis Pharma Ltd	Tavanic	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Bayer Plc	Avelox	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Spojené království	Bayer Plc	Ciproxin	ciprofloxacin, 100 mg / 50 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Spojené království	Bayer Plc	Ciproxin	ciprofloxacin, 200 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Spojené království	Bayer Plc	Ciproxin	ciprofloxacin, 400 mg / 200 ml	infuzní roztok	intravenózní podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Spojené království	Bayer Plc	Avelox	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Bayer Plc	Ciproxin	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Bayer Plc	Ciproxin	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Bayer Plc	Ciproxin	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Bayer Plc	Ciproxin	ciprofloxacin, 250 mg / 5 ml	granule a rozpouštědlo pro perorální suspenzi	perorální podání
Spojené království	Beacon Pharmaceuticals Limited	Evoxil	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Spojené království	Beacon Pharmaceuticals Limited	Evoxil	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Beacon Pharmaceuticals Limited	Evoxil	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Bristol Laboratories Ltd (Berkhamsted)	Levofloxacin Bristol Laboratories	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Bristol Laboratories Ltd (Berkhamsted)	Levofloxacin Bristol Laboratories	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Bristol Laboratories Ltd (Berkhamsted)	Ciprofloxacin Bristol Laboratories	ciprofloxacin, 100mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Bristol Laboratories Ltd (Berkhamsted)	Ciprofloxacin Bristol Laboratories	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Bristol Laboratories Ltd (Berkhamsted)	Ciprofloxacin Bristol Laboratories	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Bristol Laboratories Ltd (Berkhamsted)	Ciprofloxacin Bristol Laboratories	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Spojené království	Bristol Laboratories Ltd (Berkhamsted)	Ofloxacin Bristol Laboratories	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Bristol Laboratories Ltd (Berkhamsted)	Ofloxacin Bristol Laboratories	ofloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Cipla (Eu) Limited	Ciprofloxacin Cipla (Eu)	ciprofloxacin-hydrochlorid, 116,43mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Cipla (Eu) Limited	Ciprofloxacin Cipla (Eu)	ciprofloxacin-hydrochlorid, 291,08mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Cipla (Eu) Limited	Ciprofloxacin Cipla (Eu)	ciprofloxacin-hydrochlorid, 582,16mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Cipla (Eu) Limited	Ciprofloxacin Cipla (Eu)	ciprofloxacin-hydrochlorid, 873,24mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Claris Lifesciences (Uk) Limited	Ciprofloxacin Claris Lifesciences (Uk)	ciprofloxacin-laktát, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Spojené království	Claris Lifesciences (Uk) Limited	Ciprofloxacin Claris Lifesciences Uk	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Spojené království	Claris Lifesciences (Uk) Limited	Levofloxacin Claris Lifesciences Uk	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Spojené království	Double-E Pharma Ltd	Moxifloxacin	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální
Spojené království	Double-E Pharma Ltd	Moxifloxacin Double-E Pharma	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Dr. Reddy's Laboratories (Uk) Ltd.	Ciprofloxacin Dr. Reddy's Laboratories (Uk) Ltd	ciprofloxacin, 100mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Dr. Reddy's Laboratories (Uk) Ltd.	Ciprofloxacin Dr. Reddy's Laboratories (Uk) Ltd	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Spojené království	Dr. Reddy's Laboratories (Uk) Ltd.	Ciprofloxacin Dr. Reddy's Laboratories (Uk) Ltd	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Dr. Reddy's Laboratories (Uk) Ltd.	Ciprofloxacin Dr. Reddy's Laboratories (Uk) Ltd	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Farmaprojects S.A	Levofloxacin Farmaprojects	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Spojené království	Farmaprojects S.A	Levofloxacin Farmaprojects	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Fresenius Kabi Limited	Ciprofloxacin Fresenius Kabi	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Spojené království	Fresenius Kabi Limited	Levofloxacin Fresenius Kabi	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Spojené království	Fresenius Kabi Limited	Moxifloxacin Fresenius Kabi	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Spojené království	Generics [uk] Limited	Ciprofloxacin Arcana Arzneimittel Gmbh	ciprofloxacin, 200 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Spojené království	Generics [uk] Limited	Ciprofloxacin Arcana Arzneimittel Gmbh	ciprofloxacin, 400 mg / 200 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Spojené království	Generics [uk] Limited	Levofloxacin Mylan	levofloxacin, 500 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Spojené království	Generics [uk] Limited	Levofloxacin Mylan	levofloxacin, 500 mg / 100 ml	injekční roztok	intravenózní podání
Spojené království	Generics [uk] Limited	Ciprofloxacin Generics [uk]	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Generics [uk] Limited	Ciprofloxacin Generics [uk]	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Generics [uk] Limited	Levofloxacin Generics (Uk)	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Spojené království	Generics [uk] Limited	Levofloxacin Generics (UK)	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Generics [uk] Limited	Ofloxacin Generics Uk	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Generics [uk] Limited	Ofloxacin Generics Uk	ofloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.	Ciprofloxacin Hikma	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Spojené království	Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.	Levofloxacin Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A.	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Spojené království	Hospira Uk Ltd	Ciprofloxacin Hospira Uk	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Spojené království	Hospira Uk Ltd	Levofloxacin Hospira Uk	levofloxacin, 250 mg / 50 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Spojené království	Hospira Uk Ltd	Levofloxacin Hospira Uk	levofloxacin, 500 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Spojené království	Ibigen Srl	Levofloxacin Ibigen	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Spojené království	Infomed Fluids Srl	Ciprofloxacin Infomed Fluids	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Spojené království	Infomed Fluids Srl	Levofloxacin Infomed Fluids	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Spojené království	Ipca Productos Farmaceuticos Unipessoal Lda	Levofloxacin Ipca Laboratories Uk	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Ipca Productos Farmaceuticos Unipessoal Lda	Levofloxacin Ipca Laboratories Uk	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Jelfa Sa	Levofloxacin Jelfa	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Spojené království	Jelfa Sa	Levofloxacin Jelfa	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Macleods Pharma Uk Ltd	Levofloxacin Macleods Pharma Uk	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Macleods Pharma Uk Ltd	Levofloxacin Macleods Pharma Uk	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Medreich Plc	Ciprofloxacin Medreich	ciprofloxacin-hydrochlorid, 291mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Medreich Plc	Ciprofloxacin Medreich	ciprofloxacin-hydrochlorid, 582mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Medreich Plc	Ciprofloxacin Medreich	ciprofloxacin-hydrochlorid, 873mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Milpharm Limited	Ciprofloxacin Milpharm	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Milpharm Limited	Ciprofloxacin Milpharm	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Milpharm Limited	Ciprofloxacin Milpharm	ciprofloxacin, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Noridem Enterprises Ltd	Ciprofloxacin Noridem Enterprises	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Spojené království	Noridem Enterprises Ltd	Levofloxacin Noridem Enterprises	levofloxacin, 500 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Spojené království	Noridem Enterprises Ltd	Moxifloxacin Noridem Enterprises	moxifloxacin, 1,6 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Spojené království	Noumed Life Sciences	Ciprofloxacin Noumed Life Sciences	ciprofloxacin-hydrochlorid, 582mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Pharma Resources Gmbh	Levofloxacin Pharma Resources	levofloxacin, 500 mg / 100 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Spojené království	Pharmathen S.A.	Ciprofloxacin Pharmathen	ciprofloxacin, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Spojené království	Pharmathen S.A.	Bacital	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Pharmathen S.A.	Bacital	hemihydrát levofloxacinu, 512,46mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Pharmathen S.A.	Prixoter	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Pharmathen S.A.	Prixoter	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Ranbaxy Uk Ltd	Ciprofloxacin Ranbaxy (Uk)	ciprofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Ranbaxy Uk Ltd	Ciprofloxacin Ranbaxy (Uk)	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Ratiopharm Gmbh	Levofloxacin Ratiopharm	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Ratiopharm Gmbh	Levofloxacin Ratiopharm	hemihydrát levofloxacinu, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Ratiopharm Gmbh	Norfloxacin Ratiopharm	norfloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Rivopharm Uk Ltd	Moxifloxacin Rivopharm	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Sandoz Ltd	Levofloxacin Sandoz	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Sandoz Ltd	Levofloxacin Sandoz	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Special Concept Development (Uk) Ltd	Ciprofloxacin Special Concept Development (Uk)	ciprofloxacin-hydrochlorid, 291mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Special Concept Development (Uk) Ltd	Ciprofloxacin Special Concept Development (Uk)	ciprofloxacin-hydrochlorid, 582mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Spojené království	Special Concept Development (Uk) Ltd	Ciprofloxacin Special Concept Development (Uk)	ciprofloxacin-hydrochlorid, 873mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Stada Arzneimittel Ag	Levofloxacin Stada Arzneimittel	hemihydrát levofloxacinu, 5,12 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Spojené království	Strides Shasun Uk Limited	Ciprofloxacin Co-Pharma Limited	ciprofloxacin, 250mg tableta	tableta	perorální podání
Spojené království	Strides Shasun Uk Limited	Ciprofloxacin Co-Pharma Limited	ciprofloxacin, 500mg tableta	tableta	perorální podání
Spojené království	Strides Shasun Uk Limited	Ciprofloxacin Co-Pharma Limited	ciprofloxacin, 750mg tableta	tableta	perorální podání
Spojené království	Teva Pharma B.V.	Levofloxacin Teva Uk	levofloxacin, 5 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Spojené království	Teva Pharma B.V.	Levofloxacin Teva	levofloxacin, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Teva Pharma B.V.	Levofloxacin Teva Pharma B.V.	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Teva Pharma B.V.	Ofloxacin Teva	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Teva Pharma B.V.	Ofloxacin Teva	ofloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Teva Uk Limited	Ciprofloxacin Teva Uk	ciprofloxacin-laktát, 2 mg/ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Spojené království	Teva Uk Limited	Ciprofloxacin Teva	ciprofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Teva Uk Limited	Ciprofloxacin Teva	ciprofloxacin-hydrochlorid, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Teva Uk Limited	Ciprofloxacin Teva Uk	ciprofloxacin-hydrochlorid, 100mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Spojené království	Teva Uk Limited	Ciprofloxacin Teva Uk	ciprofloxacin-hydrochlorid, 250mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Teva Uk Limited	Ciprofloxacin Teva Uk	ciprofloxacin-hydrochlorid, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Teva Uk Limited	Ciprofloxacin Teva Uk	ciprofloxacin-hydrochlorid, 750mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Teva Uk Limited	Levofloxacin Teva Uk	levofloxacin, 500mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Teva Uk Limited	Levofloxacin Teva Uk	hemihydrát levofloxacinu, 256,23mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Teva Uk Limited	Moxifloxacin Teva Uk	moxifloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Teva Uk Limited	Ofloxacin Teva Uk	ofloxacin, 200mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Teva Uk Limited	Ofloxacin Teva Uk	ofloxacin, 400mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Tillomed Laboratories Ltd	Ciprofloxacin Tillomed Laboratories	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 116,6mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Tillomed Laboratories Ltd	Ciprofloxacin Tillomed Laboratories	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 291,5mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Tillomed Laboratories Ltd	Ciprofloxacin Tillomed Laboratories	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 583mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Tillomed Laboratories Ltd	Ciprofloxacin Tillomed Laboratories	ciprofloxacin-hydrochlorid monohydrát, 874,5mg tableta	potahovaná tableta	perorální podání
Spojené království	Villerton Invest S.A.	Ciprofloxacin Villerton Invest	ciprofloxacin, 100 mg / 50 ml ciprofloxacin, 200 mg / 100 ml ciprofloxacin, 400 mg / 200 ml	infuzní roztok	intravenózní podání
Spojené království	Wockhardt Uk Ltd	Ciprofloxacin Wockhardt Uk	ciprofloxacin, 250mg tableta	obalená tableta	perorální podání

Členský stát EHP	Držitel rozhodnutí o registraci	Název přípravku	INN / léčivá látka + síla	Léková forma	Cesta podání
Spojené království	Wockhardt Uk Ltd	Ciprofloxacin Wockhardt Uk	ciprofloxacin, 500mg tableta	obalená tableta	perorální podání

Příloha II
Vědecké závěry

Vědecké závěry

Fluorochinolony a chinolony (dále jen „(fluoro)chinolony“) představují skupinu syntetických antibakteriálních léčiv, které se v klinické praxi používají již od roku 1961. První látky v této skupině (počínaje kyselinou nalidixovou) byly nefluorované, měly pouze úzké spektrum působení vůči gramnegativním bakteriím a později byly v klinické praxi zpravidla nahrazeny novějšími antibiotiky. Pozdější látky (počínaje norfloxacinem) mají čím dál tím více širší spektrum působení, jsou fluorované na uhlíku C-6 své základní kruhové struktury, a tudíž se nazývají fluorochinolony. Tyto látky inhibují syntézu bakteriální DNA vazbou na vnitrobuněčné enzymy topoizomerázy a vytvořením komplexů léčivý přípravek – enzym – DNA.

Tento postup přezkoumání v rámci farmakovigilance se zaměřuje na přezkum dopadu dlouhodobých, invalidizujících a potenciálně nevratných známých nežádoucích účinků léčivých přípravků na poměr přínosů a rizik přípravků obsahujících chinolony a fluorochinolony a určených k systémovému a inhalačnímu podání a na potřebu náležitých opatření k minimalizaci rizik.

Třebaže tyto nežádoucí účinky jsou již zahrnuty do informací o přípravku pro chinolony a fluorochinolony v EU, dosud v EU nebyla systematicky hodnocena závažnost a přetrvávání těchto známých nežádoucích účinků.

Výbor PRAC dne 16. října 2018 přijal doporučení, které následně posoudil výbor CHMP v souladu s článkem 107k směrnice 2001/83/ES.

Celkové shrnutí vědeckého hodnocení provedeného výborem PRAC

Výbor PRAC posoudil veškeré údaje předložené o léčivých přípravcích obsahujících (fluoro)chinolony týkající se dlouhodobých, invalidizujících a potenciálně nevratných nežádoucích účinků. Tyto údaje zahrnovaly odpovědi předložené písemně držiteli rozhodnutí o registraci i výsledky konzultací s pracovní skupinou pro infekční onemocnění. Výbor PRAC vzal rovněž v úvahu názory organizací pacientů, pacientů, rodin a pečujících osob i názory zdravotnických pracovníků při veřejném slyšení. Výbor PRAC rovněž přezkoumal veškeré údaje předložené různými zúčastněnými stranami před veřejným slyšením i po něm.

Posouzení spontánních hlášení a rovněž údajů z literatury po uvedení přípravků na trh spolu s vyhodnocením dostupných neklinických a klinických informací týkajících se možných základních mechanismů dlouhodobých, invalidizujících a potenciálně trvalých nežádoucích účinků léčivých přípravků poskytlo dostatek důkazů na podporu kauzálního vztahu mezi (fluoro)chinolony a jejich potenciálně invalidizujícími nežádoucími účinky.

Rizikové faktory spojené s výskytem hodnocených nežádoucích účinků zůstávají jedním z hlavních neurčených aspektů a je zapotřebí je dále zkoumat. Doporučuje se, aby příslušné zainteresované strany, včetně akademické obce a držitelů rozhodnutí o registraci, provedly další výzkum za účelem další charakterizace těchto invalidizujících nežádoucích účinků. Výzkum se má zaměřit na aktuálně chybějící údaje a nejasnosti v poznatcích, včetně mimo jiné rizikových faktorů spojených s těmito konkrétními nežádoucími účinky, léčby těchto nežádoucích účinků, identifikace možných biomarkerů pro predikci těchto nežádoucích účinků a základních mechanismů účinku, které by mohly vést k příslušným nežádoucím účinkům.

(Fluoro)chinolony byly v EU schváleny v řadě různých indikací – více než stovce indikací různého členění. Pro účely tohoto přezkumu byly indikace rozděleny do skupin označených nadpisem / zastřešujícím výrazem, přičemž se vzaly v úvahu všechny dostupné údaje, zejména dopad

dlouhodobých, invalidizujících a potenciálně nevratných nežádoucích účinků na poměr přínosů a rizik u těchto indikací:

- Kategorie 1: Nově zjištěná povaha obav o bezpečnost nevede k podstatné změně stávajícího poměru přínosů a rizik a nevyžaduje změnu indikace.
- Kategorie 2: Nově zjištěná obava o bezpečnost vyžaduje omezení použití (fluoro)chinolonů u těchto indikací.
- Kategorie 3: Nově zjištěná obava o bezpečnost mění poměr přínosů a rizik na nepříznivý a tyto indikace je třeba odstranit.
- Kategorie 4: Indikace se považují za příliš široké s ohledem na dostupné důkazy a vzhledem k některým (dílčím) indikacím uvedeným v kategoriích 1, 2 nebo 3 výše. Tyto indikace je nutné pozměnit. U dalších indikací se zjistilo, že jsou nesprávně formulovány z hlediska lékařské terminologie. Je třeba je odstranit nebo nahradit správnou lékařskou terminologií.

Kategorie 1: žádná změna indikací

U indikací z kategorie 1 se má za to, že nově zjištěná obava o bezpečnost (dlouhodobé, invalidizující a potenciálně nevratné nežádoucí účinky léčivých přípravků) má omezený dopad na poměr přínosů a rizik všech přípravků obsahujících chinolony/fluorochinolony. Poměr přínosů a rizik zůstává příznivý a jeho relativní změna nevyžaduje žádnou úpravu indikace.

Tabulka 1 – indikace kategorie 1: žádná změna indikací

Nadpis indikace
Komplikované infekce močových cest / pyelonefritida
Prostatitida, epididymoorchitida
Uretritida a cervicitida
Infekce pohlavních cest / gynekologické infekce
Chronické plicní infekce způsobené bakterií <i>Pseudomonas aeruginosa</i> u dospělých pacientů s cystickou fibrózou
Bronchopulmonální infekce u cystické fibrózy nebo u bronchiektázie
Komunitní pneumonie
Pneumonie způsobená gramnegativními bakteriemi
Tuberkulóza
Chronická sinusitida
Maligní otitis externa
Chronická hnisavá otitis media
Komplikované infekce kůže a podkoží / Komplikované infekce kůže a měkkých tkání
Gastrointestinální infekce
Kostní a kloubní infekce
Intraabdominální infekce
Profylaxe invazivních infekcí způsobených bakterií <i>Neisseria meningitidis</i>
Plicní (inhalační) antrax (profylaxe po expozici a kurativní léčba)
Infekce u imunokompromitovaných pacientů

U indikací spadajících do této kategorie 1 výbor PRAC usoudil, že jejich přínos převyšuje rizika, zejména zjištěné riziko výskytu dlouhodobých, invalidizujících a potenciálně nevratných nežádoucích účinků. Je tomu tak s ohledem na závažnost cílových onemocnění, jejich možné závažné komplikace včetně prevence projevů nevratných anatomických nebo funkčních lézí, příznivou tkáňovou distribucí (fluoro)chinolonů a specifitu patogenu spadajícího do mikrobiologického spektra fluoro(chinolonů).

Výbor PRAC proto dospěl k závěru, že tyto indikace je třeba zachovat.

U pefloxacinu však výbor PRAC usoudil, že některé z indikací uvedených výše v tabulce 1 je třeba omezit takto:

- Chronická sinusitida

Rinosinusitida je skupina poruch charakterizovaných zánětem sliznice nosu a vedlejších dutin nosních. Chronická sinusitida je způsobena převážně těmito patogeny: *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenza*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus pyogenes*, *Moraxella catarrhalis*, *Klebsiella pneumoniae*, anaerobní bakterie a *Chlamydia spp.* Vzhledem k nedostatečné citlivosti pneumokoků na pefloxacin a potenciálním rizikům dospěl výbor PRAC k závěru, že použití pefloxacinu při léčbě akutních exacerbací chronické sinusitidy je třeba omezit na pacienty, u nichž se použití jiných antibakteriálních léčiv k léčbě těchto infekcí považuje za nevhodné (poslední linie léčby).

- Intraabdominální infekce

Vzhledem k nedostatečnému pokrytí patogenů podílejících se na těchto infekcích dospěl výbor PRAC k závěru, že použití pefloxacinu je třeba omezit na pacienty, u nichž se použití jiných antibakteriálních léčiv k léčbě těchto infekcí považuje za nevhodné (poslední linie léčby).

V případě pefloxacinu výbor PRAC navíc usoudil, že některé z indikací uvedených výše v tabulce 1 je třeba odstranit, jak je uvedeno níže:

Pefloxacin

- Akutní a chronická prostatitida včetně těžkých forem

Má se za to, že úloha pefloxacinu při léčbě bakteriální prostatitidy není prokázána. V případě atypických sexuálně přenosných patogenů, jako je *Mycoplasma hominis* a *Chlamydia trachomatis* nebo *Ureaplasma urealyticum*, je antimikrobiální aktivita pefloxacinu nízká (Gonzales a Henwood, 1989). Kromě toho dostupné údaje dokládají nízkou antimikrobiální aktivitu pefloxacinu vůči *Pseudomonas* (King a Phillips, 1986) a nejsou k dispozici žádné aktualizované údaje o citlivosti na pefloxacin, neboť Evropský výbor pro testování antimikrobiální citlivosti (EUCAST) nedefinoval klinické hraniční hodnoty pro pefloxacin (http://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Rationale_documents/Ciprofloxacin_rationale_1.9.pdf). Stávající role pefloxacinu při léčbě bakteriální prostatitidy a přínos podávání pefloxacinu k léčbě těchto infekcí tudíž nejsou známy. Poměr přínosů a rizik pefloxacinu se proto u této indikace považuje za nepříznivý.

- Exacerbace bronchopulmonálních infekcí u cystické fibrózy.

U pacientů s cystickou fibrózou je převažujícím patogenem způsobujícím bronchopulmonální infekce *Pseudomonas aeruginosa*. Druhy rodu *Streptococcus* mají pouze střední citlivost na pefloxacin, s hodnotami MIC₉₀ v rozmezí od 3,1 do 32 mg/l (Gonzalez JP, Henwood JM. Pefloxacin. A review of its antibacterial activity, pharmacokinetic properties and therapeutic use. *Drugs*, 1989; 37(5): 628–68). Nízká antimikrobiální aktivita pefloxacinu vůči patogenu specifickému pro tuto indikaci zabraňuje jeho použití v této indikaci, neboť existuje vysoké riziko nedostatečného pokrytí a rozvoje rezistence. Má se za to, že stávající úloha pefloxacinu při léčbě v této indikaci není prokázána. Poměr přínosů a rizik pefloxacinu se proto u této indikace považuje za nepříznivý.

- Akutní nekomplikovaná pyelonefritida

Patogeny spojené s pyelonefritidou zahrnují hlavně *E. coli* (75–95 %), přičemž příležitostně se vyskytují i jiné druhy *Enterobacteriaceae*, jako je *P. mirabilis* a *K. pneumoniae* a *Staphylococci*. Nejsou k dispozici žádné aktualizované údaje (např. pokud jde o stávající prevalenci rezistence *Enterobacterales* a jiných gramnegativních bakterií) ohledně antimikrobiální aktivity pefloxacinu, neboť výbor EUCAST nedefinoval žádné klinické hraniční hodnoty.

Antimikrobiální aktivita pefloxacinu vůči příslušným bakteriálním kmenům v této indikaci je nízká (Hoogkamp-Korstanje, 1997). Kromě toho se pefloxacin vylučuje močí v nízké míře (34 % dávky pefloxacinu včetně jeho aktivního metabolitu norfloxacinu) (Naber, 2001). Poměr přínosů a rizik použití pefloxacinu v této indikaci je proto nepříznivý.

- Maligní otitis externa

Maligní otitis externa, rovněž známá jako nekrotizující otitis externa, je těžká invazivní bakteriální infekce, která postihuje zevní zvukovod a bázi lební. Téměř 95 % případů maligní otitis externa hlášených v literatuře se připisuje patogenu *Pseudomonas aeruginosa* (Bovo a kol., 2012). Je třeba poznamenat, že pefloxacin má nízkou antimikrobiální aktivitu vůči patogenu *P. aeruginosa*, jeho přínos je tudíž velmi omezen. Poměr přínosů a rizik použití pefloxacinu v této indikaci je proto nepříznivý.

Kategorie 2: indikace, které mají být omezeny

U indikací spadajících do kategorie 2 se poměr přínosů a rizik považuje za ovlivněný výše zmiňovanou obavou o bezpečnost s ohledem na přínosy (fluoro)chinolonů u dotčených onemocnění a rovněž na omezenou závažnost některých těchto stavů. Použití u těchto indikací je tudíž zapotřebí omezit.

Tabulka 2 – indikace kategorie 2

Nadpis indikace
Nekomplikovaná cystitida <ul style="list-style-type: none"> • jednoduchá nekomplikovaná akutní cystitida, • akutní cystitida u žen, • jednoduchá nekomplikovaná akutní cystitida u premenopauzálních dospělých žen, • rekurentní cystitida u žen, • akutní nekomplikovaná infekce dolních cest močových (jednoduchá cystitida).
Akutní exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci včetně chronické bronchitidy <ul style="list-style-type: none"> • akutní exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci včetně chronické bronchitidy, • akutní exacerbace chronické bronchitidy, • exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci.
Akutní bakteriální sinusitida <ul style="list-style-type: none"> • akutní sinusitida, • akutní bakteriální sinusitida.
Akutní otitis media

U těchto indikací se mají léčivé přípravky obsahující (fluoro)chinolony používat, pouze pokud se použití jiných antibakteriálních léčiv běžně doporučovaných pro léčbu těchto infekcí považuje za nevhodné.

Doporučení omezení použití na poslední linii léčby je založeno na těchto skutečnostech:

Nekomplikovaná cystitida

Z přezkumu dostupných vědeckých údajů vyplývá, že případy nekomplikované cystitidy byly často popisovány jako spontánně odeznívající. Nedávná studie (Gágyor a kol., 2015) prokázala, že dvě třetiny žen s nekomplikovanou infekcí močových cest léčenou ibuprofenem se zotavily bez jakýchkoli antibiotik. Zjistilo se však, že nedostatečná úleva od příznaků a riziko komplikací (konkrétně pyelonefritidy) je vyšší ve skupině neléčené antibiotiky. Revidované evropské pokyny se možností neantibakteriální léčby infekcí močových cest nezabývají. Nevhodné použití (fluoro)chinolonů je spojeno s rychle rostoucí bakteriální rezistencí vůči těmto léčivům (*Výbor pro infekční onemocnění, 2006; Murray a Baltimore, 2007*).

Má se za to, že nekomplikovaná cystitida představuje nezávažnou, život neohrožující indikaci, u níž potenciální riziko převyšuje přínos použití (fluoro)chinolonů jakožto léčby první linie. Poměr přínosů a rizik u indikace nekomplikované cystitidy se proto považuje za změněný a (fluoro)chinolony se mají používat pouze u pacientů, kteří nemají jiné možnosti léčby.

Akutní exacerbace chronické bronchitidy a chronické obstrukční plicní nemoci

Při zvážení údajů o účinnosti, rizika rozvoje rezistence a profilu rizik (fluoro)chinolonů spolu s novým rizikem dlouhodobých, invalidizujících a potenciálně nevratných nežádoucích účinků se má za to, že poměr přínosů a rizik zůstává nezměněn pouze u závažných epizod akutní exacerbace chronické bronchitidy a chronické obstrukční plicní nemoci nebo v případě, kdy jiné možnosti léčby nejsou účinné nebo tolerovatelné. Použití (fluoro)chinolonů není opodstatněné u mírných až středně závažných epizod s alternativními možnostmi léčby.

Celkově se poměr přínosů a rizik u indikace akutní exacerbace chronické bronchitidy a chronické obstrukční plicní nemoci považuje za příznivý pouze u pacientů, kteří nemají jiné možnosti léčby.

Akutní bakteriální rinosinitida

Akutní bakteriální rinosinitida je obecně nezávažná infekce spojená s vysokou mírou spontánního vyléčení (90 %). Přibližně 80 % případů rinosinitidy v klinické praxi je virového původu a pouze zanedbatelná část těchto případů (tj. 0,5–2 %) se rozvine v bakteriální infekci (*Gwaltney, 1996*).

Vzhledem k vysoké míře úspěšnosti u placebem léčených pacientů a ve většině případů mírné závažnosti sinusitidy je třeba přínos antibiotik pečlivě zvážit oproti výskytu nežádoucích účinků a potenciálnímu riziku selekce rezistence.

Vzhledem k riziku spojenému s použitím (fluoro)chinolonů, včetně rizika dlouhodobých, invalidizujících a potenciálně trvalých nežádoucích účinků, se mají (fluoro)chinolony používat, pouze pokud se použití antibakteriálních léčiv běžně doporučovaných pro počáteční léčbu akutní bakteriální rinosinitidy považuje za nevhodné.

Akutní otitis media

Akutní otitis media se považuje za polymikrobiální onemocnění, které má vícero příčin a které se obvykle objevuje jako komplikace virové infekce horních dýchacích cest (Marom a kol., 2012). Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z nejčastějších dětských nemocí, lze akutní otitis media s její mírou spontánního vyléčení převyšující 80 % považovat za nezávažnou a ve většině případů spontánně

odeznívající infekci. Léčba (fluoro)chinolony by mohla být přínosná u pacientů s rekurentními a/nebo nereagujícími případy akutní otitis media způsobenými multirezistentními etiologickými agens, u kterých je pravděpodobné, že jiná běžná antibiotika nebudou účinná.

Vzhledem k riziku spojenému s použitím (fluoro)chinolonů, včetně rizika dlouhodobých, invalidizujících a potenciálně trvalých nežádoucích účinků, se celkový poměr přínosů a rizik u indikace otitis media (akutní) změnil, přičemž (fluoro)chinolony se mají používat pouze u pacientů, kteří nemají jinou možnost léčby.

Kategorie 3: odstranění indikací

Poměr přínosů a rizik indikací spadajících do kategorie 3 se považuje za nepříznivý vzhledem k výše uvedené obavě o bezpečnost a s ohledem na omezené přínosy (fluoro)chinolonů u dotčených onemocnění.

Tabulka 3 – indikace kategorie 3

Nadpis indikace
Faryngitida-tonzilitida <ul style="list-style-type: none"> • faryngitida, • tonzilitida.
Laryngitida
Akutní bronchitida
Profylaxe cestovatelského průjmu <ul style="list-style-type: none"> • profylaxe infekční gastroenteritidy (cestovatelský průjem), • prevence cestovatelského průjmu.
Předoperační přípravy v případě chronické cholesteatomatózní otitis a chronické otitis šířící se do kosti
Septikemie
Selektivní dekontaminace gastrointestinálního traktu u pacientů s kompromitovaným imunitním systémem
Prevence exacerbací u žen s rekurentními infekcemi močových cest <ul style="list-style-type: none"> • profylaxe časté, rekurentní infekce močových cest, • dlouhodobá profylaxe rekurentních infekcí močových cest, • profylaxe často se opakujících infekcí močových cest, • prevence systémových infekcí močových cest, • profylaxe systémových infekcí močových cest.
Prevence infekce u chirurgických zákroků <ul style="list-style-type: none"> • profylaxe po operacích nebo zákrocích v močopohlavním systému, <ul style="list-style-type: none"> o profylaxe po operacích nebo zákrocích v močopohlavním systému, o profylaxe rekurentních infekcí močových cest po transuretrálním chirurgickém zákroku nebo transrektální biopsii prostaty.

Nadpis indikace
Vaginální infekce
Meningitida
Infekce mozkomíšního moku
Endokarditida
Nozokomiální pneumonie
Otitis externa

U těchto indikací je doporučení odstranit indikaci založeno na těchto skutečnostech:

Faryngitida-tonzilitida

Na základě dostupných údajů je přibližně 90 % případů faryngitidy a 70 % případů tonzilitidy u dospělých a dětí virového původu (Zoorob a kol., 2012). Pokud jde o případy faryngitidy bakteriálního původu, je nejčastějším patogenem způsobujícím akutní bakteriální faryngitidu *Streptococcus pyogenes*.

(Fluoro)chinolony dostatečně nepokrývají spektrum patogenů, které jsou běžně zjištěny u pacientů s faryngitidou a/nebo tonzilitidou. Navíc je třeba vzít v úvahu rostoucí rezistenci vůči (fluoro)chinolonům a možnost invalidizujících nežádoucích účinků u tohoto většinou nezávažného onemocnění. Poměr přínosů a rizik použití (fluoro)chinolonů u faryngitidy a/nebo tonzilitidy bakteriálního původu se proto považuje za nepříznivý.

Laryngitida

Infekční laryngitida je většinou virové onemocnění, které odezní samo (způsobené virem parainfluenzy, rhinovirem, virem chřipky a adenovirem) a které nereaguje na antibiotickou léčbu (Higgins, 1974). Vezmou-li se v úvahu převažující virové příčiny laryngitidy, skutečnost, že většinou odezní sama, rostoucí rezistence běžných mikroorganismů vůči (fluoro)chinolonům a zjištěné riziko výskytu dlouhodobých, invalidizujících a potenciálně nevratných nežádoucích účinků, považuje se poměr přínosů a rizik použití (fluoro)chinolonů u laryngitidy za nepříznivý.

Akutní bronchitida

Většina bronchiálních infekcí je zpravidla virového původu. U až 45 % pacientů byly ze vzorků sputa izolovány patogeny *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* a *Moraxella catharralis* (McFarlane a kol., 1993), jejich úlohu je však obtížné rozlišit vzhledem k potenciální orofaryngeální kolonizaci u zdravých jedinců (Laurenzi a kol., 1961; Smith a Lockwood, 1986).

Na základě stávajících důkazů a dle evropských pokynů (Woodhead a kol., 2005, 2011) je přínos použití antibiotik při akutní bronchitidě u jinak zdravých jedinců poměrně malý.

Vezme-li se v úvahu často virový původ akutní bronchitidy, skutečnost, že většinou odezní sama, rostoucí rezistence běžných mikroorganismů vůči (fluoro)chinolonům a potenciální riziko invalidizujících nežádoucích účinků, považuje se poměr přínosů a rizik použití (fluoro)chinolonů u akutní bronchitidy za nepříznivý.

Profylaxe cestovatelského průjmu

Většina případů cestovatelského průjmu odezní spontánně sama během 3–5 dnů. U většiny cestovatelů se antibiotická profylaxe nedoporučuje (CDC 2017; Hill a kol., 2006; Kanadská agentura pro veřejné zdraví, 2015; Riddle a kol., 2016). Na základě vyhodnocení dostupných pokynů a stanovisek je třeba profylaxi cestovatelského průjmu omezit pouze na vysoce rizikové krátkodobé cestovatele.

Na základě rostoucí rezistence patogenních mikroorganismů vůči (fluoro)chinolonům, souvislosti (fluoro)chinolonů s průjmem spojeným s patogenem *C. difficile*, jejich dalších dobře známých rizik vedle rizika vzácných, nicméně přetrvávajících a invalidizujících nežádoucích účinků se poměr přínosů a rizik (fluoro)chinolonů při profylaxi cestovatelského průjmu považuje za nepříznivý.

Předoperační přípravy v případě chronické cholesteatomatózní otitis a chronické otitis šířící se do kosti

Přínos profylaxe systémovými antibiotiky obecně u čisté/kontaminované rány z ušní operace v současnosti není dostatečně opodstatněn a výhoda takové profylaxe oproti lokálním antibiotikům není prokázána. Vždy se musí vzít v úvahu problémy spojené s použitím (fluoro)chinolonů při chirurgické profylaxi, včetně rozvoje a šíření rezistentních patogenů a výskytu nežádoucích účinků způsobených (fluoro)chinolony, včetně rizika potenciálně invalidizujících nežádoucích účinků. Výbor PRAC zvážil výše uvedené skutečnosti a dospěl k závěru, že poměr přínosů a rizik (fluoro)chinolonů v rámci předoperační přípravy v případě chronické cholesteatomatózní otitis a chronické otitis šířící se do kosti je nepříznivý.

Septikemie

Septikemie je závažné a život ohrožující onemocnění spojené s vysokou mortalitou. Celkově je septikemie nespecifická a obvykle se jedná o sekundární stav (následek) k primární infekci. Léčbu je nutné zaměřit na primární infekci s přihlédnutím k farmakokinetickým/farmakodynamickým charakteristikám léčby a místu infekce. Septikemie proto není přijatelná jako samostatná indikace dle příslušného pokynu (CPMP/EWP/558/95 rev 2). Indikaci septikemie je proto nutné odstranit.

Jak bylo uvedeno, poměr přínosů a rizik použití (fluoro)chinolonů u septikemie se považuje za nepříznivý a indikaci je třeba odstranit.

Selektivní dekontaminace gastrointestinálního traktu u pacientů s kompromitovaným imunitním systémem

Pokud jde o indikaci „Selektivní dekontaminace gastrointestinálního traktu u pacientů s kompromitovaným imunitním systémem“, je přínos použití (fluoro)chinolonů výrazně omezený. Výbor PRAC skutečně nebyl schopen nalézt jakékoli spolehlivé důkazy o účinnosti použití (fluoro)chinolonů v této indikaci. Na základě chybějících vědeckých důkazů o účinnosti a na základě doporučení pracovní skupiny pro infekční onemocnění se poměr přínosů a rizik použití (fluoro)chinolonů při „selektivní dekontaminaci gastrointestinálního traktu u pacientů s kompromitovaným imunitním systémem“ považuje za nepříznivý.

Prevence exacerbací u žen s rekurentními infekcemi močových cest

Rekurentní infekce močových cest jsou mezi mladými, zdravými ženami časté, i když mají obecně anatomicky i fyziologicky normální močové cesty (Hooton, 2001).

Dle pokynů Evropské urologické asociace (EAU) (Bonkat a kol., 2017) zahrnuje prevence nekomplikovaných rekurentních infekcí močových cest poradenství a změny chování. Antimikrobiální profylaxi lze podávat teprve poté, co bylo vyzkoušeno poradenství a změna chování a neantimikrobiální opatření nebyla úspěšná. Vezme-li se v úvahu riziko dlouhodobých, invalidizujících a potenciálně

nevratných nežádoucích účinků, považuje se poměr přínosů a rizik (fluoro)chinolonů v indikaci prevence exacerbací u žen s rekurentní infekcí močových cest za nepříznivý.

Prevence infekce u chirurgických zákroků

Antibiotika s širším spektrem se nemají používat pro periprocedurální profylaxi nebo pouze obezřetně v pečlivě vybraných případech (Pokyny Evropské urologické asociace (EAU) z roku 2015 týkající se urologických infekcí). V ideálním případě se k periprocedurální profylaxi nemá používat přípravek, který může být nutný k léčbě infekcí. Kromě toho pefloxacin a jiné chinolony mají stejné profily rezistence, což činí pefloxacin nevhodným k použití při periprocedurální profylaxi. Vezme-li se v úvahu profil vysoké rezistence vůči pefloxacinu, možný rozvoj křížové rezistence vůči jiným chinolonům a nově zjištěné riziko dlouhodobých a potenciálně invalidizujících nežádoucích účinků, převyšují rizika použití pefloxacinu jeho přínosy. U této indikace tedy rizika převyšují přínosy a tuto indikaci je třeba odstranit.

Vaginální infekce

Streptococci skupiny B (GBS), *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus* a *Enterococcus faecalis* jsou organismy nejčastěji spojované a aerobní vaginitidou (Rampersaud a kol., 2012). Vaginální infekce vyžaduje léčbu založenou na mikroskopických nálezech a k nejlepším výsledkům může vést kombinovaná lokální léčba kterýmikoli z těchto přípravků: antibiotika (infekční složka), steroidy (zánětlivá složka) a/nebo estrogen (atrofická složka). Pokud je na mikroskopickém nálezu nebo při kultivaci přítomna *Candida*, musí se nejprve vyzkoušet antimykotika, aby se zjistilo, zda je ještě nutná další léčba. Výplach vaginy jodovaným povidonem může vést k rychlé úlevě od příznaků, nezajišťuje však dlouhodobé vyléčení bakteriální zátěže. Nejvhodnějšími lokálně podávanými antibiotiky jsou pokud možno taková, která se nevstřebávají a mají široké spektrum, zejména zahrnující střevní grampozitivní a gramnegativní aeroby, jako je kanamycin. Pozdější kolonizace jsou časté, zánětlivé infekce jsou však vzácné. Použití perorálních antibiotik u žen s vaginální infekcí se nedoporučuje (Donders a kol., 2015; Wang a kol., 2016).

(Fluoro)chinolony se někdy doporučují k počáteční léčbě závažných a/nebo komplikovaných případů aerobní vaginitidy (tj. ke kontrole akutních příznaků v závažných případech, jako je stafylokoková nebo makulární streptokoková vaginitida). Na základě údajů o účinnosti, stávajících léčebných pokynů, známých rizik spojených s použitím (fluoro)chinolonů, včetně invalidizujících nežádoucích účinků, výbor PRAC dospěl k závěru, že poměr přínosů a rizik (fluoro)chinolonů je u vaginitidy nepříznivý.

Meningitida

V EU je indikace meningitidy schválena pouze u pefloxacinu. (Fluoro)chinolony nebyly rozsáhle zkoumány, pokud jde o léčbu akutní bakteriální meningitidy, a proto jsou k dispozici pouze skrovné údaje ohledně použití pefloxacinu u pacientů s meningitidou, což neumožňuje prokázat účinnost.

Vezme-li se v úvahu potenciálně nedostatečné pokrytí patogenů zodpovědných za meningitidu pefloxacinem a rizika spojená s nevhodnou léčbou meningitidy, považuje se celkový poměr přínosů a rizik u této indikace za nepříznivý, a tudíž je třeba ji odstranit.

Infekce mozkomíšního moku

Nejsou k dispozici žádné údaje k prokázání účinnosti v těchto klinických podmínkách. Výbor PRAC dále usoudil, že terminologie „*Infekce mozkomíšního moku*“ je z lékařského hlediska nesprávná. Poměr přínosů a rizik je tudíž nepříznivý a tuto indikaci je třeba odstranit.

Endokarditida

V EU je indikace endokarditidy schválena výhradně u pefloxacinu. Infekční endokarditida je závažné a život ohrožující onemocnění spojené s vysokou mortalitou. Typické mikroorganismy, které mohou způsobit infekční endokarditidu, zahrnují *Viridans streptococci*, *Streptococcus bovis*, bakterie skupiny

HACEK, *Staphylococcus aureus* nebo *enterococci*. Po přezkoumání dostupných údajů, převážně založených na zvířecích modelech (Giamarellou H. a kol., 1989), nelze účinnost pefloxacinu prokázat.

Vezme-li se v úvahu potenciálně nedostatečné pokrytí patogenů zodpovědných za endokarditidu pefloxacinem a rizika spojená s nevhodnou léčbou endokarditidy, považuje se poměr přínosů a rizik u této indikace za nepříznivý.

Nozokomiální pneumonie

Nedostatečný antimikrobiální účinek pefloxacinu vůči patogenu *Pseudomonas aeruginosa* vylučuje jeho použití při nozokomiální pneumonii, kde je *P. aeruginosa* častým patogenem. Dále je působení ofloxacinu vůči příslušným patogenům příliš omezené na to, aby opodstatňovalo použití při nozokomiální pneumonii. U těchto infekcí je třeba očekávat komplikovaný průběh a rovněž vysokou míru rezistentních patogenů. Celkový poměr přínosů a rizik u této indikace se proto považuje za nepříznivý.

Otitis externa

Akutní otitis externa je celulitida kůže a podkoží zevního zvukovodu s akutním zánětem a proměnlivým otokem. Ve většině případů je otitis externa způsobena bakteriální infekcí (Dibb, 1991; Rosenfeld a kol., 2014), nicméně je třeba vzít v úvahu i jiná příčinná agens, například mykotickou infekci nebo neinfekční dermatologické procesy. V případě bakteriální otitis externa jsou hlavními častými příčinnými patogeny *Pseudomonas aeruginosa* a *Staphylococcus aureus*, které se často vyskytují jako polymikrobiální infekce (Dibb, 1991; Clark a kol., 1997). Třebaže účinnost lokální antibakteriální léčby byla potvrzena v klinických studiích, je použití systémové terapie sporné (Freedman, 1978; Yelland, 1993; Cannon, 1970) a je třeba jej omezit na perzistentní otitis externa nebo lokální či systémové rozšíření infekce (Sander, 2001). Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se poměr přínosů a rizik u této indikace považuje za nepříznivý.

Kategorie 4: přeformulování indikací dle stávajících lékařských poznatků

Indikace v této kategorii se pozměňují (viz příloha III), neboť jsou buď:

- (1) příliš široké a zahrnují příliš mnoho lékařských jednotek z hlediska vědeckých důkazů, které jsou k dispozici pro posouzení poměru přínosů a rizik (fluoro)chinolonů, s ohledem na *Pokyny pro hodnocení léčivých přípravků určených k léčbě bakteriálních infekcí (CPMP/EWP/558/95 rev 2)*, a vzhledem k (dílčím) indikacím zmiňovaným v kategoriích 1, 2 nebo 3 výše. Proto je zapotřebí tyto široké indikace pozměnit;
- (2) nebo je jejich terminologie z lékařského hlediska nesprávná.

Tabulka 4 – indikace kategorie 4, které se považují za příliš široké

Nadpis indikace
Infekce ledvin, močových cest a pohlavních orgánů
Infekce močových cest
Respirační infekce
Pneumonie
ORL infekce
Infekce kůže a měkkých tkání
Infekce pohlavních cest
Gynekologické infekce

Tabulka 5 – indikace kategorie 4, které se mají přeformulovat dle správné lékařské terminologie

Indikace
Infekce trávicího systému a žlučvodů
Prevence infekce u chirurgických zákroků
Profylaxe systémových infekcí močových cest
Prevence systémových infekcí močových cest

Podrobné změny / přeformulování indikací kategorie 4 zmiňovaných v tabulkách 4 a 5 výše jsou uvedeny v příloze III stanoviska výboru CHMP.

Kromě změn výše uvedených indikací doporučil výbor PRAC další změny v informacích o přípravku včetně dalších upozornění a opatření pro použití týkajících se dlouhodobých, invalidizujících a potenciálně nevratných nežádoucích účinků.

Výbor PRAC rovněž doporučil pozastavení registrace těchto léčiv obsahujících chinolony: kyselina nalidixová, kyselina pipemidová, cinoxacin a flumechin. Poměr přínosů a rizik těchto čtyř látek (kyselina pipemidová, kyselina nalidixová, flumechin a cinoxacin) se považuje za nepříznivý. Vzhledem k jejich chemické struktuře a souvisejícímu farmakodynamickému a farmakokinetickému profilu (velmi úzké rozmezí antibakteriální aktivity, vysoké minimální inhibiční koncentrace) a na základě stávajících dostupných údajů je jejich přínos vskutku omezený. Rovněž se upozorňuje na skutečnost, že tyto látky nejsou zmiňovány v žádných klinických pokynech a jejich místo v možnostech léčby močových/genitálních/gastrointestinálních infekcí již není opodstatněno. Při zvážení jejich omezeného přínosu a s ohledem na celkové riziko spojené s použitím těchto léčivých přípravků včetně rizika dlouhodobých, invalidizujících a potenciálně nevratných nežádoucích účinků je poměr přínosů a rizik těchto léčivých přípravků nepříznivý. Pokud by chtěl držitel rozhodnutí o registraci toto pozastavení zrušit, měl by předložit vhodné vědecké důkazy k prokázání pozitivního poměru přínosů a rizik těchto léčivých přípravků. Držitelé rozhodnutí o registraci by měli odůvodnit doporučené dávkování a zvážit vhodné farmakokinetické/farmakodynamické údaje na podporu dané indikace.

Byly odsouhlaseny zásadní prvky přímé komunikace se zdravotnickými pracovníky i časový plán pro distribuci dopisů.

Zdůvodnění doporučení výboru PRAC

Vzhledem k tomu, že

- Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik léčiv (PRAC) zvážil postup podle článku 31 směrnice 2001/83/ES vyplývající z farmakovigilančních údajů o léčivých přípravcích obsahujících látky příbuzné s chinolony a fluorchinolony k systémovému a inhalačnímu podání.
- Výbor PRAC posoudil veškeré údaje předložené o léčivých přípravcích obsahujících chinolony a fluorchinolony týkající se dlouhodobých, invalidizujících a potenciálně nevratných nežádoucích účinků. Tyto údaje zahrnovaly odpovědi předložené písemně držiteli rozhodnutí o registraci i výsledky konzultací s pracovní skupinou pro infekční onemocnění. Výbor PRAC

vzal rovněž v úvahu názory organizací pacientů, pacientů, rodin a pečujících osob i názory zdravotnických pracovníků při veřejném slyšení. Výbor PRAC rovněž přezkoumal veškeré údaje předložené různými zúčastněnými stranami před veřejným slyšením i po něm.

- Výbor PRAC dospěl k závěru, že některé ze závažných nežádoucích účinků spojené s použitím chinolonů a fluorochinolonů by mohly velmi vzácně být dlouhodobé, invalidizující a potenciálně nevratné a že tato rizika představují účinek třídy léčivých přípravků.
- Výbor PRAC dospěl k závěru, že u pacientů se závažnou infekcí, která je citlivá vůči těmto antibiotikům, zůstávají fluorochinolony důležitou léčebnou možností navzdory velmi vzácnému riziku dlouhodobých, invalidizujících a potenciálně nevratných nežádoucích účinků.
- Výbor PRAC dospěl k závěru, že v případě mírnějších infekcí je třeba zvážit jiné možnosti léčby. Fluorochinolony by tedy měly být používány výhradně jako léčba poslední linie u pacientů, u kterých jsou jiné léčebné možnosti neúčinné nebo nejsou snášeny.
- Výbor PRAC rovněž dospěl k závěru, že v případě mírných infekcí a/nebo infekcí, které odezní samy, nepřevyšují přínosy léčby chinolony a fluorochinolony celkové riziko související s použitím těchto léčivých přípravků včetně závažného rizika dlouhodobých, invalidizujících a potenciálně nevratných nežádoucích účinků.
- V důsledku toho výbor PRAC doporučil pozastavení registrace těchto léčivých přípravků obsahujících chinolony: kyselina nalidixová, kyselina pipemidová, cinoxacin a flumechin, neboť si nezachovávají žádnou indikaci s pozitivním poměrem přínosů a rizik. Pokud by chtěl držitel rozhodnutí o registraci toto pozastavení zrušit, měl by předložit vhodné vědecké důkazy k prokázání pozitivního poměru přínosů a rizik příslušného léčiva.
- Výbor PRAC rovněž doporučil změny v informacích o přípravku včetně indikace a dalších upozornění a opatření pro použití týkajících se dlouhodobých, invalidizujících a potenciálně nevratných nežádoucích účinků.
- Byly odsouhlaseny zásadní prvky přímé komunikace se zdravotnickými pracovníky i časový plán pro distribuci dopisů.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem výbor PRAC dospěl k závěru, že poměr přínosů a rizik těchto léčiv obsahujících fluorochinolony: pefloxacin, lomefloxacin, ciprofloxacin, levofloxacin, ofloxacin, moxifloxacin, norfloxacin, prulifloxacin a rufloxacin, zůstává příznivý pod podmínkou dohodnutých změn v informacích o přípravku a dalších opatření k minimalizaci rizik.

Výbor proto doporučuje změnu podmínek registrací pro pefloxacin, lomefloxacin, ciprofloxacin, levofloxacin, ofloxacin, moxifloxacin, norfloxacin, prulifloxacin a rufloxacin.

Výbor PRAC rovněž dospěl k závěru, že poměr přínosů a rizik těchto léčiv obsahujících chinolony: kyselina nalidixová, kyselina pipemidová, cinoxacin a flumechin, již není příznivý a jejich registrace by měla být pozastavena. Pro zrušení tohoto pozastavení výbor PRAC doporučil, aby držitel rozhodnutí o registraci předložil vhodné vědecké důkazy k prokázání pozitivního poměru přínosů a rizik příslušného léčiva v jednotlivých indikacích.

Stanovisko výboru CHMP

Po přezkoumání doporučení výboru PRAC souhlasí výbor CHMP s celkovými závěry a odůvodněním doporučení.

Příloha III

Změny v příslušných bodech informací o přípravku

Poznámka:

Tyto změny v příslušných bodech informací o přípravku jsou výsledkem postupu přezkoumání.

Informace o přípravku mohou být následně aktualizovány kompetentními úřady členské země, případně ve spolupráci s referenčním členským státem, a to v souladu s postupy uvedenými v kapitole 4, hlavě III směrnice 2001/83/ES.

A. Souhrn údajů o přípravku

Pro léčivé přípravky s obsahem chinolonů a fluorochinolonů je třeba stávající informace o přípravku upravit (vlození, nahrazení, případně odstranění textu) tak, aby odražely schválené znění uvedené níže (nový text **podtržený a tučně**, odstraněný text ~~přeškrtnutý~~):

Poznámka: Indikace jsou seskupeny pod nadpisy nebo souhrnnými pojmy, které zahrnují stejnou medicínskou entitu; všechny změny platí jak pro souhrnný pojem, tak pro podtitul, jak je to relevantní.

1. Bod 4.1, Terapeutické indikace

Kromě úprav doporučených níže je třeba na konec bodu 4.1 u všech léčivých přípravků s obsahem chinolonů a fluorochinolonů vložit následující větu:

Je třeba dbát oficiálních doporučení pro správné používání antibakteriálních látek.

1.1 Odstranění indikací

1.1.1 Pro všechny chinolony/fluorochinolony

Indikace v tabulce uvedené níže mají být u všech přípravků s obsahem chinolonů/fluorochinolonů odstraněny.

Faryngitida – tonzilitida <ul style="list-style-type: none">• Faryngitida• Tonzilitida
Laryngitida
Akutní bronchitida
Profylaxe průjmu cestovatelů <ul style="list-style-type: none">• Profylaxe infekční gastroenteritidy (cestovatelský průjem)• Prevence cestovatelského průjmu
Předoperační příprava u chronické otitidy s cholesteatomem a chronické otitidy šířící se do kosti
Septikemie
Selektivní dekontaminace gastrointestinálního traktu u pacientů s poruchou imunitního systému
Prevence exacerbací u žen s recidivujícími infekcemi močových cest <ul style="list-style-type: none">• Profylaxe častých, recidivujících močových infekcí• Dlouhodobá profylaxe recidivujících močových infekcí• Profylaxe často se opakujících infekcí močových cest• Prevence systémových infekcí močových cest• Profylaxe systémových infekcí močových cest
Prevence infekce u chirurgických výkonů <ul style="list-style-type: none">• Profylaxe po operacích nebo chirurgických výkonech v urogenitálním systému

<ul style="list-style-type: none"> o Profylaxe po operacích nebo výkonech v urogenitálním systému o Profylaxe recidivujících močových infekcí po transuretrální operaci nebo transrektální biopsii prostaty
Vaginální infekce
Meningitida
Infekce mozkomíšního moku
Endokarditida
Nozokomiální pneumonie
Externí otitida

1.1.2 Odstranění dalších indikací u specifických chinolonů/fluorochinolonů

U léčivé látky uvedené níže je třeba dále odstranit také následující indikace:

Pefloxacin

- Akutní a chronická prostatitida, včetně závažných forem
- Akutní nekomplikovaná pyelonefritida
- Maligní externí otitida
- Exacerbace bronchopulmonálních infekcí u cystické fibrózy

Pokud již léčivé přípravky nemají žádné schválené indikace s pozitivním poměrem přínos-riziko, je třeba, aby příslušné národní orgány přijaly příslušná opatření v souladu se závěry této procedury podle článku 31 směrnice 2001/83/ES.

1.2 Úprava indikací

1.2.1 Pro všechny chinolony/fluorochinolony

Indikace v níže uvedené tabulce mají být u všech přípravků obsahujících chinolony/fluorochinolony omezeny tak, aby byly tyto přípravky používány pouze tehdy, pokud je použití jiných antibakteriálních látek, které jsou obecně doporučovány pro léčbu těchto infekcí, není vhodné.

Následující text má být proto doplněn do bodu 4.1, jak je to relevantní:

„U [indikace] má být přípravek [název přípravku] použit pouze v případě, kdy použití jiných antibakteriálních látek, které jsou obecně doporučovány pro léčbu těchto infekcí, není vhodné.“

Nekomplikovaná cystitida <ul style="list-style-type: none"> • Nekomplikovaná akutní cystitida • Akutní cystitida u žen • Nekomplikovaná akutní cystitida u premenopauzálních dospělých žen • Recidivující cystitida u žen • Akutní nekomplikovaná infekce dolních močových cest (nekomplikovaná cystitida)
Akutní exacerbace chronické bronchitidy a chronické obstrukční plicní nemoci <ul style="list-style-type: none"> • Akutní exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci, včetně chronické bronchitidy • Akutní exacerbace chronické bronchitidy • Exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci
Akutní bakteriální rinosinusitida <ul style="list-style-type: none"> • Akutní sinusitida • Akutní bakteriální sinusitida
Akutní otitis media

1.2.2 Další úpravy indikací pro specifické chinolony/fluorochinolony

U níže uvedených léčivých látek je třeba kromě toho upravit následující indikace, jak je doporučeno níže:

Ciprofloxacin

Současné indikace v informacích o přípravku pro přípravky obsahující ciprofloxacin	Doporučené znění
Dospělí	
<ul style="list-style-type: none"> • Uretritida a cervicitida způsobené bakteriemi citlivými na fluorochinolony 	<ul style="list-style-type: none"> • Gonokoková uretritida a cervicitida způsobené citlivou bakterií <i>Neisseria gonorrhoeae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Infekce kostí a kloubů 	<ul style="list-style-type: none"> • Infekce kostí a kloubů
<ul style="list-style-type: none"> • Léčba infekcí u neutropenických pacientů • Infekce pacientů s poruchou imunity 	<ul style="list-style-type: none"> • Ciprofloxacin může být použit k léčbě pacientů s neutropenií s horečkou, u které se předpokládá, že je bakteriálního původu
<ul style="list-style-type: none"> • Infekce močových cest 	<ul style="list-style-type: none"> • Nekomplikovaná akutní cystitida <u>U [indikace] má být přípravek [název přípravku] použit pouze v případě, kdy použití jiných antibakteriálních látek, které jsou obecně doporučovány pro léčbu těchto infekcí, není vhodné.</u> • Akutní pyelonefritida • Komplikované infekce močových cest • Bakteriální prostatitida
Děti a dospívající	
<ul style="list-style-type: none"> • Bronchopulmonální infekce u cystické fibrózy způsobené 	<ul style="list-style-type: none"> • Bronchopulmonální infekce způsobené bakterií <i>Pseudomonas aeruginosa</i> u pacientů s cystickou

bakterií <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	fibrózou
<ul style="list-style-type: none"> Komplikované infekce močových cest a pyelonefritida 	<ul style="list-style-type: none"> Komplikované infekce močových cest a akutní pyelonefritida

Levofloxacin

Současné indikace kategorie 1 v informacích o přípravku pro přípravky obsahující levofloxacin	Doporučené znění pro indikace kategorie 1
<ul style="list-style-type: none"> Pyelonefritida a komplikované infekce močových cest (viz bod 4.4) 	<ul style="list-style-type: none"> Akutní pyelonefritida a komplikované infekce močových cest (viz bod 4.4)
<ul style="list-style-type: none"> Akutní exacerbace chronické bronchitidy (poslední linie léčby) 	<ul style="list-style-type: none"> Akutní exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci, včetně bronchitidy <u>U [indikace] má být přípravek [název přípravku] použit pouze v případě, kdy použití jiných antibakteriálních látek, které jsou obecně doporučovány pro léčbu těchto infekcí, není vhodné.</u>
<ul style="list-style-type: none"> Infekce kůže a měkkých tkání Infekce kůže a měkkých struktur 	<p>Komplikované infekce kůže a měkkých tkání /komplikované infekce kůže a kožních struktur</p> <p>U [indikace] má být přípravek [název přípravku] použit pouze v případě, kdy použití jiných antibakteriálních látek, které jsou obecně doporučovány pro léčbu těchto infekcí, není vhodné.</p>

Moxifloxacin

Současné indikace kategorie 1 v informacích o přípravku pro přípravky obsahující moxifloxacin	Doporučené znění pro indikace kategorie 1
<ul style="list-style-type: none"> Akutní exacerbace chronické bronchitidy (poslední linie léčby) 	<ul style="list-style-type: none"> Akutní exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci, včetně bronchitidy <u>U [indikace] má být přípravek [název přípravku] použit pouze v případě, kdy použití jiných antibakteriálních látek, které jsou obecně doporučovány pro léčbu těchto infekcí, není vhodné.</u>

Ofloxacin

Současné indikace v informacích o přípravku pro přípravky obsahující ofloxacin	Doporučené znění
<ul style="list-style-type: none">• Pyelonefritida a komplikované infekce močových cest	<ul style="list-style-type: none">• Akutní pyelonefritida a komplikované infekce močových cest
<ul style="list-style-type: none">• Prostatitida, epididymoorchitida<ul style="list-style-type: none">○ Chronická bakteriální prostatitida (komplikovaná nebo nekomplikovaná)○ Prostatitida způsobená bakterií <i>E. coli</i>○ Prostatitida, epididymoorchitida○ Prostatitida, infekce nadvarlete a varlete○ Závažná prostatitida	<ul style="list-style-type: none">• Bakteriální prostatitida, epididymoorchitida
<ul style="list-style-type: none">• Zánětlivé onemocnění pánve, u kombinované léčby<ul style="list-style-type: none">○ Akutní zánětlivé onemocnění pánve○ Zánětlivé onemocnění pánve, u kombinované léčby○ Infekce pánevní oblasti u žen (v kombinaci s jinými antibiotiky)○ Zánětlivé onemocnění pánve, u kombinované léčby○ Infekce vnitřních pohlavních orgánů u žen (viz 4.4) (komplikovaná nebo nekomplikovaná)○ Infekce vnitřních pohlavních orgánů, včetně infekcí způsobených citlivými kmeny bakterie <i>Neisseria gonorrhoeae</i>	<ul style="list-style-type: none">• Zánětlivé onemocnění pánve, v kombinaci s dalšími antibakteriálními látkami
<ul style="list-style-type: none">• Sepse v důsledku výše uvedených genito-urinárních infekcí	<ul style="list-style-type: none">• Urosepse <i>(platné pouze pro i.v. lékovou formu)</i>
<ul style="list-style-type: none">• Nekomplikovaná cystitida (poslední linie léčby)<ul style="list-style-type: none">○ Nekomplikovaná cystitida○ Nekomplikovaná cystitida (má se používat pouze v případě, kdy použití antibakteriálních látek, které jsou obecně doporučovány pro zahajovací léčbu těchto infekcí, není vhodné.)○ Nekomplikovaná cystitida (XX se má používat pouze v případě, kdy je antibakteriální léčba první volby považována za nedostačující/nevhodnou)	<ul style="list-style-type: none">• Nekomplikovaná cystitida U [indikace] má být přípravek [název přípravku] použit pouze v případě, kdy použití jiných antibakteriálních látek, které jsou obecně doporučovány pro léčbu těchto infekcí, není vhodné.

<ul style="list-style-type: none"> • Uretritida (poslední linie léčby) <ul style="list-style-type: none"> ○ Uretritida (má se používat pouze v případě, kdy použití antibakteriálních látek, které jsou obecně doporučovány pro zahajovací léčbu těchto infekcí, není vhodné.) ○ Uretritida (XX se má používat pouze v případě, kdy je antibakteriální léčba první volby považována za nedostačující/nevhodnou) 	<ul style="list-style-type: none"> • Uretritida U [indikace] má být přípravek [název přípravku] použit pouze v případě, kdy použití jiných antibakteriálních látek, které jsou obecně doporučovány pro léčbu těchto infekcí, není vhodné.
<ul style="list-style-type: none"> • Infekce kostí a kloubů (poslední linie léčby) <ul style="list-style-type: none"> ○ Infekce kostí a kloubů, jako jsou osteomyelitida nebo septická artritida (komplikované a nekomplikované) ○ Infekce kostí (osteitida, osteomyelitida) ○ Infekce kostí a kloubů ○ Gramnegativní infekce kostí a kloubů ○ Infekce kostí (jako jsou osteomyelitida a infekce ortopedického materiálu/implantátu, zvláště při použití s jinými antibiotiky, jako je rifampicin) ○ Alternativní forma léčby infekcí kostí a kloubů 	<ul style="list-style-type: none"> • Infekce kostí a kloubů U [indikace] má být přípravek [název přípravku] použit pouze v případě, kdy použití jiných antibakteriálních látek, které jsou obecně doporučovány pro léčbu těchto infekcí, není vhodné.
<ul style="list-style-type: none"> • Závažné infekce kůže a měkkých tkání (poslední linie léčby) 	<ul style="list-style-type: none"> • Komplikované infekce kůže a měkkých tkání U [indikace] má být přípravek [název přípravku] použit pouze v případě, kdy použití jiných antibakteriálních látek, které jsou obecně doporučovány pro léčbu těchto infekcí, není vhodné.
<ul style="list-style-type: none"> • Akutní sinusitida (poslední linie léčby) 	<ul style="list-style-type: none"> • Akutní bakteriální sinusitida U [indikace] má být přípravek [název přípravku] použit pouze v případě, kdy použití jiných antibakteriálních látek, které jsou obecně doporučovány pro léčbu těchto infekcí, není vhodné.
<ul style="list-style-type: none"> • Akutní exacerbace chronické bronchitidy (poslední linie léčby) 	<ul style="list-style-type: none"> • Akutní exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci, včetně bronchitidy U [indikace] má být přípravek [název přípravku] použit pouze v případě, kdy použití jiných antibakteriálních látek, které jsou obecně doporučovány pro léčbu těchto infekcí, není vhodné.

<ul style="list-style-type: none"> • Komunitní pneumonie (poslední linie léčby) <ul style="list-style-type: none"> ○ Komunitní pneumonie ○ Komunitní pneumonie (ofloxacin se má používat pouze v případě, kdy použití antibakteriálních látek, které jsou obecně doporučovány pro zahajovací léčbu těchto infekcí, není vhodné.) 	<ul style="list-style-type: none"> • Komunitní pneumonie U [indikace] má být přípravek [název přípravku] použit pouze v případě, kdy použití jiných antibakteriálních látek, které jsou obecně doporučovány pro léčbu těchto infekcí, není vhodné.
<ul style="list-style-type: none"> • Prevence infekcí způsobených patogeny citlivými na ofloxacin (profylaxe infekcí u pacientů s významným snížením rezistence na infekce [např. u neutropenických stavů]) 	<ul style="list-style-type: none"> • Profylaxe bakteriální infekce u pacientů s neutropenií
<ul style="list-style-type: none"> • Nagonokoková uretritida a cervicitida <ul style="list-style-type: none"> ○ Nagonokoková uretritida a cervicitida ○ Akutní nagonokoková uretritida a cervicitida způsobená bakterií <i>Chlamydia trachomatis</i> ○ Kombinovaná léčba cervikálních infekcí 	<ul style="list-style-type: none"> • Nagonokoková uretritida a cervicitida
<ul style="list-style-type: none"> • Kapavka <ul style="list-style-type: none"> ○ Kapavka ○ Gonokoková a nagonokoková uretritida a cervicitida (komplikovaná a nekomplikovaná) ○ Nekomplikovaná uretrální a cervikální kapavka ○ Nekomplikovaná akutní gonokoková uretritida a cervicitida ○ Gonokoková uretritida způsobená citlivými kmeny bakterie <i>Neisseria gonorrhoeae</i> a nagonokoková uretritida 	<ul style="list-style-type: none"> • Gonokoková uretritida a cervicitida způsobené citlivými bakteriemi <i>Neisseria gonorrhoeae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Chlamydie 	<ul style="list-style-type: none"> • Nagonokoková uretritida a cervicitida
<ul style="list-style-type: none"> • Tuberkulóza 	<ul style="list-style-type: none"> • Tuberkulóza, v rámci kombinované léčby
<ul style="list-style-type: none"> • Chronická sinusitida 	<ul style="list-style-type: none"> • Akutní exacerbace chronické sinusitidy U [indikace] má být přípravek [název přípravku] použit pouze v případě, kdy použití jiných antibakteriálních látek, které jsou obecně doporučovány pro léčbu těchto infekcí, není vhodné.
<ul style="list-style-type: none"> • Superinfekce chronické otitidy (jakékoli povahy) a trepanačních dutin po mastoidektomii 	<ul style="list-style-type: none"> • Chronická purulentní otitis media
<ul style="list-style-type: none"> • Bakteriální gastroenteritida <ul style="list-style-type: none"> ○ Bakteriální gastroenteritida 	<ul style="list-style-type: none"> • Infekce gastrointestinálního traktu (např. cestovatelský průjem)

<ul style="list-style-type: none"> ○ Bakteriální enteritida ○ Intestinální infekce ○ Bakteriální průjem, který vyžaduje antibakteriální léčbu 	<p><u>U [indikace] má být přípravek [název přípravku] použit pouze v případě, kdy použití jiných antibakteriálních látek, které jsou obecně doporučovány pro léčbu těchto infekcí, není vhodné.</u></p>
<ul style="list-style-type: none"> • Abdominální a hepatobiliární infekce <ul style="list-style-type: none"> ○ Abdominální a hepatobiliární infekce ○ Intraabdominální infekce ○ Intraabdominální infekce a infekce žlučových cest ○ Infekce abdominální dutiny, včetně pánevní oblasti ○ Infekce abdominální dutiny, včetně pánevních kostí ○ Infekce břicha a malé pánve • Cholangitida 	<ul style="list-style-type: none"> • Komplikované intraabdominální infekce
<ul style="list-style-type: none"> • Profylaxe po expozici a kurativní léčba antraxu 	<ul style="list-style-type: none"> • Inhalační antrax: profylaxe po expozici a kurativní léčba antraxu
<ul style="list-style-type: none"> • Léčba a profylaxe bakteriálních infekcí citlivých na ofloxacin u pacientů s oslabenou rezistencí (například neutropeničtí pacienti) 	<ul style="list-style-type: none"> • Léčba bakteriálních infekcí u pacientů s neutropenií • Profylaxe bakteriálních infekcí u pacientů s neutropenií
<ul style="list-style-type: none"> • Infekce močových cest <ul style="list-style-type: none"> ○ Infekce močových cest ○ Infekce horních a dolních močových cest ○ Infekce horních a dolních močových cest s komplikacemi nebo bez nich ○ Infekce horních a dolních močových cest ○ Akutní a chronické infekce horních a dolních močových cest ○ Komplikované a nekomplikované infekce močových cest (cystitida a pyelonefritida) ○ Infekce horních a dolních močových cest způsobených bakteriemi, jako jsou <i>E. coli</i>, <i>K. pneumoniae</i>, <i>Proteus</i>, <i>P. aeruginosa</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Nekomplikovaná akutní cystitida U [indikace] má být přípravek [název přípravku] použit pouze v případě, kdy použití jiných antibakteriálních látek, které jsou obecně doporučovány pro léčbu těchto infekcí, není vhodné. • Akutní pyelonefritida • Komplikované infekce močových cest
<ul style="list-style-type: none"> • Infekce dolních močových cest <ul style="list-style-type: none"> ○ Akutní a chronické infekce dolních močových cest 	<ul style="list-style-type: none"> • Nekomplikovaná akutní cystitida U [indikace] má být přípravek [název přípravku] použit pouze v případě, kdy použití jiných antibakteriálních látek, které jsou obecně doporučovány pro léčbu těchto infekcí, není vhodné. • Komplikované infekce močových cest
<ul style="list-style-type: none"> • Sinusitida <ul style="list-style-type: none"> ○ Sinusitida 	<ul style="list-style-type: none"> • Akutní bakteriální sinusitida U [indikace] má být přípravek [název přípravku] použit pouze v případě, kdy použití jiných antibakteriálních

	<p>látek, které jsou obecně doporučovány pro léčbu těchto infekcí, není vhodné.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chronická bakteriální sinusitida
<ul style="list-style-type: none"> • Respirační infekce <ul style="list-style-type: none"> ○ Akutní, chronické nebo recidivující infekce horních dýchacích cest – akutní otitis media, otitis externa, sinusitida, faryngitida a laryngitida ○ Akutní, chronické nebo recidivující infekce dýchacích cest způsobené bakterií <i>Haemophilus influenzae</i> nebo jinými gramnegativními nebo multirezistentními patogeny a rovněž bakterií <i>Staphylococcus aureus</i> ○ Infekce dýchacích cest (s výjimkou případů, kdy je infekce pneumokokového původu nebo je podezření na tento původ) ○ Závažné respirační infekce způsobené gramnegativními bakteriemi a citlivými stafylokoky ○ Infekce dolních dýchacích cest 	<ul style="list-style-type: none"> • Akutní exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci, včetně chronické bronchitidy U [indikace] má být přípravek [název přípravku] použit pouze v případě, kdy použití jiných antibakteriálních látek, které jsou obecně doporučovány pro léčbu těchto infekcí, není vhodné. • Komunitní pneumonie U [indikace] má být přípravek [název přípravku] použit pouze v případě, kdy použití jiných antibakteriálních látek, které jsou obecně doporučovány pro léčbu těchto infekcí, není vhodné.
<ul style="list-style-type: none"> • Plicní infekce <ul style="list-style-type: none"> ○ Plicní infekce [jako jsou akutní exacerbace chronické bronchitidy, exacerbace cystické fibrózy, nozokomiální pneumonie, plicní tuberkulóza způsobená rezistentními mykobakteriemi, zvláště u pacientů s poruchou imunity (slabší antituberkulotikum)] 	<ul style="list-style-type: none"> • Akutní exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci, včetně chronické bronchitidy U [indikace] má být přípravek [název přípravku] použit pouze v případě, kdy použití jiných antibakteriálních látek, které jsou obecně doporučovány pro léčbu těchto infekcí, není vhodné. • Komunitní pneumonie U [indikace] má být přípravek [název přípravku] použit pouze v případě, kdy použití jiných antibakteriálních látek, které jsou obecně doporučovány pro léčbu těchto infekcí, není vhodné. • Plicní tuberkulóza způsobená rezistentními mykobakteriemi, zvláště u pacientů s poruchou imunity (slabší antituberkulotikum)
<ul style="list-style-type: none"> • Pneumonie <ul style="list-style-type: none"> ○ Pneumonie, zvláště způsobená tzv. „problematickými“ patogeny, jako jsou <i>E. coli</i>, <i>Klebsiella</i>, <i>Enterobacter</i>, <i>Proteus</i>, <i>Pseudomonas</i>, <i>Legionella</i> nebo <i>Staphylococcus</i> ○ Pneumonie, zvláště pokud je způsobená 	<p>Komunitní pneumonie. U [indikace] má být přípravek [název přípravku] použit pouze v případě, kdy použití jiných antibakteriálních látek, které jsou obecně doporučovány pro léčbu těchto</p>

<p>bakteriemi, jako jsou <i>Escherichia coli</i>, <i>Klebsiella</i>, <i>Enterobacter</i>, <i>Proteus</i>, <i>Pseudomonas</i>, <i>Legionella</i> nebo <i>Staphylococcus</i></p>	<p>infekcí, není vhodné.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Bronchiální supurace při absenci jakýchkoli parenchymálních lézí <ul style="list-style-type: none"> ▪ U chronické bronchitidy během recidivujících exacerbací • Bronchiální supurace při absenci jakýchkoli parenchymálních lézí <ul style="list-style-type: none"> ▪ U ohrožených pacientů (chronický alkoholismus, kouření, pacienti ve věku nad 65 let) 	<p>Akutní exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci, včetně chronické bronchitidy. U [indikace] má být přípravek [název přípravku] použit pouze v případě, kdy použití jiných antibakteriálních látek, které jsou obecně doporučovány pro léčbu těchto infekcí, není vhodné.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Infekce ucha, nosu a hrdla <ul style="list-style-type: none"> ○ Infekce ucha, nosu a hrdla (s výjimkou akutní tonzilitidy) 	<ul style="list-style-type: none"> • Akutní bakteriální sinusitida <p>U [indikace] má být přípravek [název přípravku] použit pouze v případě, kdy použití jiných antibakteriálních látek, které jsou obecně doporučovány pro léčbu těchto infekcí, není vhodné.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chronická bakteriální sinusitida • Akutní otitis media <p>U [indikace] má být přípravek [název přípravku] použit pouze v případě, kdy použití jiných antibakteriálních látek, které jsou obecně doporučovány pro léčbu těchto infekcí, není vhodné.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chronická purulentní otitis media
<ul style="list-style-type: none"> • Chronické infekce ucha, nosu a hrdla <ul style="list-style-type: none"> ○ Závažné chronické ORL infekce způsobené gramnegativními bakteriemi a citlivými stafylokoky ○ Chronické a recidivující infekce nosu, hrdla a ucha, pouze pokud jsou způsobeny gramnegativními patogeny, včetně pseudomonád nebo stafylokoků ○ Chronické a recidivující infekce ucha, nosu a hrdla, pokud jsou navíc způsobeny gramnegativními bakteriemi včetně pseudomonád nebo pokud jsou způsobeny stafylokoky ○ Infekce ucha, nosu a hrdla (ORL) (jako jsou chronická sinusitida, superinfekce u chronické otitidy, profylaxe infekcí po operacích vnitřního ucha) ○ Chronické a recidivující otorinolaryngologické infekce 	<ul style="list-style-type: none"> • Chronická bakteriální sinusitida • Chronická purulentní otitis media

<ul style="list-style-type: none"> • Infekce genitálního traktu <ul style="list-style-type: none"> ○ Infekce genitálních orgánů ○ Infekce genitálu ○ Závažné infekce genitálního traktu způsobené gramnegativními bakteriemi a citlivými stafylokoky 	<ul style="list-style-type: none"> • Bakteriální prostatitida, epididymoorchitida, včetně případů způsobených citlivou bakterií <i>Neisseria gonorrhoeae</i> • Uretritida a cervicitida, včetně případů způsobených citlivými bakteriemi <i>Neisseria gonorrhoeae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Gynekologické infekce <ul style="list-style-type: none"> ○ Gynekologické infekce 	<ul style="list-style-type: none"> • Uretritida a cervicitida, včetně případů způsobených citlivými bakteriemi <i>Neisseria gonorrhoeae</i> • Zánětlivé onemocnění pánve, včetně případů způsobených citlivými bakteriemi e <i>Neisseria gonorrhoeae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Infekce kůže a měkkých tkání <ul style="list-style-type: none"> ○ Infekce kůže a měkkých tkání ○ Gramnegativní infekce kůže a měkkých tkání ○ Infekce kůže a měkkých tkání nebo infekce traumat způsobených mikroorganismy, jako jsou <i>E. coli</i>, <i>K. pneumoniae</i>, <i>Enterobacter</i>, <i>P. mirabilis</i> a <i>P. vulgaris</i>, <i>Providencia</i>, <i>Citrobacter</i>, <i>P. aeruginosa</i>, <i>S. aureus</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Komplikované infekce kůže a měkkých tkání <p>U [indikace] má být přípravek [název přípravku] použit pouze v případě, kdy použití jiných antibakteriálních látek, které jsou obecně doporučovány pro léčbu těchto infekcí, není vhodné.</p>

Lomefloxacin

Současné indikace v informacích o přípravku pro přípravky obsahující lomefloxacin	Doporučené znění
<ul style="list-style-type: none"> • Akutní prostatitida 	<ul style="list-style-type: none"> • Akutní bakteriální prostatitida
<ul style="list-style-type: none"> • Akutní pyelonefritida • Nekomplikovaná akutní pyelonefritida 	<ul style="list-style-type: none"> • Nekomplikovaná akutní pyelonefritida
<ul style="list-style-type: none"> • Infekce močových cest 	<ul style="list-style-type: none"> • Nekomplikovaná cystitida U [indikace] má být přípravek [název přípravku] použit pouze v případě, kdy použití antibakteriálních látek, které jsou obecně doporučovány pro léčbu těchto infekcí, není vhodné. • Akutní nekomplikovaná pyelonefritida
<ul style="list-style-type: none"> • Infekce dolních dýchacích cest 	<ul style="list-style-type: none"> • Akutní exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci, včetně chronické bronchitidy U [indikace] má být přípravek [název přípravku] použit pouze v případě, kdy použití antibakteriálních látek, které jsou obecně doporučovány pro léčbu těchto

Současné indikace v informacích o přípravku pro přípravky obsahující lomefloxacin	Doporučené znění
	infekcí, není vhodné.

Norfloxacin

Současné indikace v informacích o přípravku pro přípravky obsahující norfloxacin	Doporučené znění
<ul style="list-style-type: none"> • Akutní infekce močových cest u mužů <ul style="list-style-type: none"> ○ Akutní infekce močových cest u mužů ○ Akutní infekce dolních močových cest u mužů 	<ul style="list-style-type: none"> • Akutní infekce močových cest u mužů
<ul style="list-style-type: none"> • Nekomplikovaná pyelonefritida <ul style="list-style-type: none"> ○ Nekomplikovaná pyelonefritida ○ Akutní nekomplikovaná pyelonefritida u žen 	<ul style="list-style-type: none"> • Nekomplikovaná akutní pyelonefritida
<ul style="list-style-type: none"> • Komplikovaná cystitida <ul style="list-style-type: none"> ○ Chronická cystitida u žen 	<ul style="list-style-type: none"> • Komplikovaná akutní cystitida
<ul style="list-style-type: none"> • Prostatitida <ul style="list-style-type: none"> ○ Prostatitida ○ Chronická bakteriální prostatitida ○ Akutní prostatitida způsobená <i>Escherichia coli</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Bakteriální prostatitida
<ul style="list-style-type: none"> • Kapavka <ul style="list-style-type: none"> ○ Kapavka ○ Nekomplikovaná kapavka ○ Gonokoková uretritida, faryngitida, proktitida nebo cervicitida způsobená bakterií <i>Neisseria gonorrhoeae</i> bez ohledu na tvorbu penicilinázy ○ Gonokoková uretritida bez známek pánevní diseminace, u mužů ○ Cervikální kapavka bez známek pánevní diseminace ○ Uretrální a cervikální kapavka ○ Kapavka (uretritida a cervicitida) 	<ul style="list-style-type: none"> • Gonokoková uretritida a cervicitida způsobených citlivými bakteriemi <i>Neisseria gonorrhoeae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Gastroenteritida <ul style="list-style-type: none"> ○ Bakteriální gastroenteritida ○ Gastroenteritida ○ Akutní bakteriální gastroenteritida ○ Bakteriální enteritida ○ Akutní bakteriální gastroenteritida po kultivaci stolice a laboratorním potvrzení citlivosti kauzálního patogenu na NOROCIN 	<ul style="list-style-type: none"> • Infekce gastrointestinálního traktu (např. cestovatelský průjem)
<ul style="list-style-type: none"> • Pacienti s poruchou imunity <ul style="list-style-type: none"> ○ Infekce u neutropenických pacientů (jako 	<ul style="list-style-type: none"> • Profylaxe bakteriálních infekcí

Současné indikace v informacích o přípravku pro přípravky obsahující norfloxacin	Doporučené znění
profylaxe)	u pacientů s neutropenií
<ul style="list-style-type: none"> • Cystitida <ul style="list-style-type: none"> ○ Cystitida ○ Akutní a chronická cystitida u žen 	<ul style="list-style-type: none"> • Nekomplikovaná akutní cystitida. U [indikace] má být přípravek [název přípravku] použit pouze v případě, kdy použití jiných antibakteriálních látek, které jsou obecně doporučovány pro léčbu těchto infekcí, není vhodné. • Komplikovaná akutní cystitida
<ul style="list-style-type: none"> • Infekce dolních močových cest <ul style="list-style-type: none"> ○ Infekce dolních močových cest 	<ul style="list-style-type: none"> • Nekomplikovaná akutní cystitida. U [indikace] má být přípravek [název přípravku] použit pouze v případě, kdy použití jiných antibakteriálních látek, které jsou obecně doporučovány pro léčbu těchto infekcí, není vhodné. • Uretritida, včetně případů způsobených citlivými bakteriemi <i>Neisseria gonorrhoeae</i> • Komplikovaná akutní cystitida
<ul style="list-style-type: none"> • Infekce močových cest <ul style="list-style-type: none"> ○ Infekce močových cest ○ Komplikované a nekomplikované infekce horních a dolních močových cest: cystitida, pyelitida, cystopyelitida ○ Infekce horních a dolních močových cest, včetně cystitidy, pyelitidy a cystopyelitidy, způsobené bakterií citlivou na norfloxacin ○ Komplikované a nekomplikované infekce močových cest ○ Akutní infekce močových cest u mužů ○ Další infekce dolních močových cest, včetně infekce prostaty, a infekce horních močových cest způsobené citlivými bakteriemi u dospělých (tj. jiné, než je nekomplikovaná akutní cystitida) ○ Akutní (kromě akutní pyelonefritidy) a chronická (kromě chronické komplikované pyelonefritidy) infekce močových cest způsobené citlivými mikroorganismy ○ Akutní a chronické infekce močových cest (cystitida, pyelitida) a komplikované, kromě komplikované pyelonefritidy, akutní 	<ul style="list-style-type: none"> • Nekomplikovaná akutní cystitida. U [indikace] má být přípravek [název přípravku] použit pouze v případě, kdy použití jiných antibakteriálních látek, které jsou obecně doporučovány pro léčbu těchto infekcí, není vhodné. • Uretritida, včetně případů způsobených citlivými bakteriemi <i>Neisseria gonorrhoeae</i> • Komplikované infekce močových cest (kromě komplikované pyelonefritidy) • Komplikovaná akutní cystitida

Současné indikace v informacích o přípravku pro přípravky obsahující norfloxacin	Doporučené znění
<p>nebo chronické</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Akutní infekce dolních močových cestmočových cest u mužů ○ Akutní infekce dolních močových cest u mužů 	
<ul style="list-style-type: none"> • Infekce močových cest a související infekce <ul style="list-style-type: none"> ○ Komplikované a nekomplikované, akutní a chronické infekce horních a dolních močových cest. Mezi tyto infekce patří cystitida, pyelitida, chronická prostatitida a infekce související s urologickými chirurgickými výkony, neurogenní močový měchýř nebo nefrolitiáza (kromě akutní a chronické komplikované pyelonefritidy) způsobené bakteriemi citlivými na norfloxacin ○ Komplikované a nekomplikované, akutní a chronické infekce horních a dolních močových cest. Mezi tyto infekce patří cystitida, pyelitida, chronická prostatitida a močové infekce související s urologickým chirurgickým výkonem, neurogenním močovým měchýřem nebo nefrolitiázou způsobené bakteriemi citlivými na přípravek [název přípravku] ○ Komplikované a nekomplikované, akutní a chronické infekce horních a dolních močových cest. Mezi tyto infekce patří cystitida, pyelitida, pyelocystitida, pyelonefritida, chronická prostatitida, epididymitida a infekce močových cest související s urologickým chirurgickým výkonem, neurogenním močovým měchýřem nebo nefrolitiázou způsobené bakteriemi citlivými na přípravek [název přípravku] 	<ul style="list-style-type: none"> • Nekomplikovaná akutní cystitida. U [indikace] má být přípravek [název přípravku] použit pouze v případě, kdy použití jiných antibakteriálních látek, které jsou obecně doporučovány pro léčbu těchto infekcí, není vhodné. • Bakteriální prostatitida • Epididymoorchitida, včetně případů způsobených citlivou bakterií <i>Neisseria gonorrhoeae</i> • Uretritida, včetně případů způsobených citlivými bakteriemi <i>Neisseria gonorrhoeae</i> • Komplikované infekce močových cest (kromě komplikované pyelonefritidy) • Komplikovaná akutní cystitida
Medicínsky nesprávné indikace	
<ul style="list-style-type: none"> • Profylaxe systémových infekcí močových cest • Prevence systémových infekcí močových cest 	<ul style="list-style-type: none"> • Peroperační profylaxe u invazivního urologického chirurgického výkonu

Pefloxacin

Současné indikace v informacích o přípravku pro přípravky obsahující pefloxacin	Doporučené znění
<ul style="list-style-type: none"> • Chronická sinusitida 	<ul style="list-style-type: none"> • Akutní exacerbace chronické bakteriální

Současné indikace v informacích o přípravku pro přípravky obsahující pefloxacin	Doporučené znění
	<p>sinusitidy</p> <p>U [indikace] má být přípravek [název přípravku] použit pouze v případě, kdy použití antibakteriálních látek, které jsou obecně doporučovány pro léčbu těchto infekcí, není vhodné.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Kapavka • Gonokoková uretritida u člověka 	<ul style="list-style-type: none"> • Gonokoková uretritida a cervicitida způsobených citlivými bakteriemi <i>Neisseria gonorrhoeae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Těžké/závažné gastrointestinální bakteriální infekce 	<ul style="list-style-type: none"> • Závažné gastrointestinální bakteriální infekce
<ul style="list-style-type: none"> • Salmonelové infekce (přenašeč) • Patogeny přenášející salmonelózu 	<ul style="list-style-type: none"> • Salmonelové infekce (přenašeč)
<ul style="list-style-type: none"> • Infekce kostí a kloubů • Infekce kostí a kloubů (gramnegativní osteomyelitida) • Alternativní forma léčby infekcí kostí a kloubů • Infekce kostí a kloubů (osteomyelitida způsobená gramnegativními mikroorganismy) 	<ul style="list-style-type: none"> • Infekce kostí a kloubů
<ul style="list-style-type: none"> • Infekce dýchacích cest <ul style="list-style-type: none"> o Respirační infekce o Respirační infekce – závažné infekce způsobené gramnegativními bakteriemi a citlivými stafylokoky o Infekce dýchacích cest (akutní exacerbace chronické bronchitidy, exacerbace u cystické fibrózy, nozokomiální pneumonie) 	<ul style="list-style-type: none"> • Akutní bakteriální sinusitida <p>U [indikace] má být přípravek [název přípravku] použit pouze v případě, kdy použití antibakteriálních látek, které jsou obecně doporučovány pro léčbu těchto infekcí, není vhodné.</p> • Akutní exacerbace chronické bakteriální sinusitidy. U [indikace] má být přípravek [název přípravku] použit pouze v případě, kdy použití antibakteriálních látek, které jsou obecně doporučovány pro léčbu těchto infekcí, není vhodné. • Akutní exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci, včetně chronické bronchitidy. U [indikace] má být přípravek [název přípravku] použit pouze v případě, kdy použití antibakteriálních látek, které jsou obecně doporučovány pro léčbu těchto infekcí, není vhodné.
<ul style="list-style-type: none"> • Plicní infekce <ul style="list-style-type: none"> o Plicní infekce (akutní exacerbace chronické bronchitidy, exacerbace u cystické fibrózy, nozokomiální pneumonie) 	<ul style="list-style-type: none"> • Akutní exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci, včetně chronické bronchitidy. U [indikace] má být přípravek [název přípravku] použit pouze v případě, kdy použití antibakteriálních látek, které jsou obecně doporučovány pro léčbu těchto infekcí, není vhodné.

Současné indikace v informacích o přípravku pro přípravky obsahující pefloxacin	Doporučené znění
<ul style="list-style-type: none"> • Infekce ucha, nosu a hrdla <ul style="list-style-type: none"> o Infekce ucha, nosu a hrdla o Infekce ucha, nosu a hrdla – závažné infekce způsobené gramnegativními bakteriemi a citlivými stafylokoky o Infekce ucha, nosu a hrdla (ORL) (jako jsou chronická sinusitida, externí otitis) o Infekce ucha, nosu a hrdla (jako jsou chronická sinusitida, maligní externí otitis) 	<ul style="list-style-type: none"> • Akutní bakteriální sinusitida. U [indikace] má být přípravek [název přípravku] použit pouze v případě, kdy použití antibakteriálních látek, které jsou obecně doporučovány pro léčbu těchto infekcí, není vhodné. • Akutní exacerbace chronické bakteriální sinusitidy. U [indikace] má být přípravek [název přípravku] použit pouze v případě, kdy použití antibakteriálních látek, které jsou obecně doporučovány pro léčbu těchto infekcí, není vhodné.
<ul style="list-style-type: none"> • Močové infekce <ul style="list-style-type: none"> o Infekce močových cest o Močová infekce – závažné infekce způsobené gramnegativními bakteriemi a citlivými stafylokoky o Infekce močových cest (včetně prostatitidy) o Infekce močových cest (včetně prostatitidy) o Infekce močových cest (akutní nebo recidivující cystitida, akutní nekomplikovaná pyelonefritida) 	<ul style="list-style-type: none"> • Akutní nekomplikovaná cystitida. U [indikace] má být přípravek [název přípravku] použit pouze v případě, kdy použití antibakteriálních látek, které jsou obecně doporučovány pro léčbu těchto infekcí, není vhodné.
<ul style="list-style-type: none"> • Infekce genitálního traktu <ul style="list-style-type: none"> o Genitální infekce (chronická prostatitida) o Infekce genitálního traktu – závažné infekce způsobené gramnegativními bakteriemi a citlivými stafylokoky 	<ul style="list-style-type: none"> • Gonokoková uretritida a cervicitida, včetně případů způsobených citlivými bakteriemi <i>Neisseria gonorrhoeae</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Abdominální a hepatobiliární infekce <ul style="list-style-type: none"> o Abdominální infekce o Abdominální infekce – závažné infekce způsobené gramnegativními bakteriemi a citlivými stafylokoky o Hepatobiliární infekce o Hepatobiliární infekce – závažné infekce způsobené gramnegativními bakteriemi a citlivými stafylokoky o Infekce žlučových cest 	<ul style="list-style-type: none"> • Hepatobiliární infekce • Komplikované intraabdominální infekce U [indikace] má být přípravek [název přípravku] použit pouze v případě, kdy použití antibakteriálních látek, které jsou obecně doporučovány pro léčbu těchto infekcí, není vhodné.
<ul style="list-style-type: none"> • Infekce kůže a měkkých tkání <ul style="list-style-type: none"> o Kožní infekce o Kožní infekce – závažné infekce způsobené gramnegativními bakteriemi a citlivými stafylokoky o Infekce kůže a měkkých tkání způsobené stafylokoky rezistentními na penicilin o Infekce kůže a měkkých tkání 	<ul style="list-style-type: none"> • Komplikované infekce kůže a měkkých tkání. U [indikace] má být přípravek [název přípravku] použit pouze v případě, kdy použití antibakteriálních látek, které jsou obecně doporučovány pro léčbu těchto infekcí, není vhodné.

Současné indikace v informacích o přípravku pro přípravky obsahující pefloxacin	Doporučené znění
způsobené stafylokoky rezistentními na penicilin	

Prulifloxacin

Současné indikace v informacích o přípravku pro přípravky obsahující prulifloxacin	Doporučené znění
<ul style="list-style-type: none"> Komplikované infekce dolních močových cest 	<ul style="list-style-type: none"> Komplikované infekce močových cest

Rufloxacin

Současné indikace v informacích o přípravku pro přípravky obsahující rufloxacin	Doporučené znění
Infekce dolních dýchacích cest	<ul style="list-style-type: none"> Akutní exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci, včetně chronické bronchitidy. U [indikace] má být přípravek [název přípravku] použit pouze v případě, kdy použití antibakteriálních látek, které jsou obecně doporučovány pro léčbu těchto infekcí, není vhodné.
Infekce močových cest	<ul style="list-style-type: none"> Nekomplikovaná akutní cystitida. U [indikace] má být přípravek [název přípravku] použit pouze v případě, kdy použití antibakteriálních látek, které jsou obecně doporučovány pro léčbu těchto infekcí, není vhodné.

2. Bod 4.4, Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pro léčivé přípravky s obsahem chinolonů a fluorochinolonů je třeba stávající informace o přípravku upravit (vlození, náhrada nebo odstranění textu, podle potřeby) tak, aby odražely schválené znění uvedené níže (nový text **podtržený a tučně**, odstraněný text ~~přeškrtnutý~~):

Následující nové upozornění je třeba doplnit na začátek části informující o upozorněních v **záležitostech bezpečnosti**:

[INN] se nemá používat u pacientů, u nichž se v minulosti při použití přípravků obsahujících chinolon nebo fluorochinolon vyskytly závažné nežádoucí účinky (viz bod 4.8). Léčba [INN] má být u těchto pacientů zahájena pouze tehdy, pokud neexistují žádné jiné možnosti léčby a po pečlivém vyhodnocení poměru přínosu a rizika (viz také bod 4.3).

[...]

Je třeba doplnit následující upozornění:

Dlouhotrvající, zneschopňující a potenciálně ireverzibilní závažné nežádoucí účinky léčiva

U pacientů léčených chinolony a fluorochinolony byly bez ohledu na jejich věk a preexistující rizikové faktory hlášeny velmi vzácně případy dlouhotrvajících (měsíce nebo roky), zneschopňujících a potenciálně ireverzibilních závažných nežádoucích účinků léčiva postihujících různé, někdy vícečetné tělesné systémy (muskuloskeletální, nervový, psychiatrický a senzorický). Léčba [INN] má být okamžitě ukončena při prvních známkách nebo příznacích jakéhokoli závažného nežádoucího účinku a pacienty je třeba informovat, že mají kontaktovat lékaře, který jim příjemek předepsal.

Upozornění týkající se tendinopatií / poruch šlach má být doplněno/upraveno následujícím způsobem:

Tendinitida a ruptura šlachy

Tendinitida a ruptura šlachy (zejména, ale nejen Achillovy šlachy), někdy bilaterální, se mohou objevit již do 48 hodin od zahájení léčby chinolony a fluorochinolony; jejich výskyt byl hlášen dokonce až několik měsíců po ukončení léčby. Riziko tendinitidy a ruptury šlachy se zvyšuje u starších pacientů, u pacientů s poruchou funkce ledvin, u pacientů po transplantaci solidních orgánů a u pacientů léčených současně kortikosteroidy. Z toho důvodu je třeba se souběžnému podávání kortikosteroidů vyhnout.

Při prvních známkách tendinitidy (např. bolestivý otok, zánět) je nutné léčbu [INN] ukončit a zvážit jiné možnosti léčby. Postiženou končetinu (končetiny) je třeba náležitě ošetřit (např. imobilizací). Pokud se vyskytnou známky tendinopatie, kortikosteroidy se nesmí používat.

Pro systémově podávané přípravky s obsahem levofloxacinu je třeba do první výše uvedené věty seznamu rizikových faktorů dále doplnit text „u pacientů, kterým jsou podávány denní dávky 1 000 mg levofloxacinu“.

Upozornění týkající se periferních neuropatií má být doplněno/upraveno následujícím způsobem:

Periferní neuropatie

U pacientů léčených chinolony a fluorochinolony byly hlášeny případy senzorické nebo senzomotorické polyneuropatie, vedoucí k parestézii, hypestézii, dysestézii nebo slabosti. Pacienti léčení [INN], mají být poučeni, aby před pokračováním léčby informovali svého lékaře, pokud se u nich vyskytnou symptomy neuropatie, jako jsou bolest, pálení, brnění, necitlivost nebo slabost, aby se tak předešlo vzniku potenciálně ireverzibilního stavu (viz bod 4.8).

3. Bod 4.8, Nežádoucí účinky

K názvu vybrané třídy orgánového systému je třeba následujícím způsobem přidat hvězdičku:

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně*

Poruchy nervového systému*

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace*

Psychiatrické poruchy*

Poruchy oka*

Poruchy ucha a labyrintu*

***V souvislosti s podáváním chinolonů a fluorochinolonů byly v některých případech bez ohledu na preexistující rizikové faktory hlášeny velmi vzácné případy dlouhotrvajících (až měsíce nebo roky), zneschopňujících a potenciálně ireverzibilních závažných nežádoucích účinků léčiva postihujících několik, někdy vícečetných tříd orgánových systémů a smyslů (včetně účinků, jako jsou tendinitida, ruptura šlachy, artralgie, bolest končetin, poruchy chůze, neuropatie spojené s parestezií, deprese, únava, poruchy paměti, poruchy spánku a poruchy sluchu, zraku, chuti a čichu (viz bod 4.4).**

B. Příbalová informace: informace pro pacienta

Pro léčivé přípravky s obsahem chinolonů a fluorochinolonů je třeba stávající příbalovou informaci upravit (vlození, náhrada nebo odstranění textu podle potřeby) tak, aby odrážela schválené znění uvedené níže (nový text **podtržený a tučně**, odstraněný text ~~přeskrtnutý~~):

Bod 2, Upozornění a opatření

Je třeba doplnit následující nové upozornění:

Než začnete tento léčivý přípravek <po>užívat

Pokud se u Vás v minulosti při <po>užívání fluorochinolonového/chinolonového antibiotika vyskytl jakýkoli závažný nežádoucí účinek, nemáte fluorochinolon/chinolon, včetně přípravku [název přípravku], používat. V takovém případě o tom co nejdříve informujte svého lékaře.

Stávající upozornění týkající se tendinopatií/onemocnění šlach má být upraveno s ohledem na rizikové faktory, dobu do nástupu symptomů a potřebu monitorování pacientů a má zahrnovat minimálně následující informace (nebo pokud chybí, pak přidáno jako nové upozornění):

Při <po>užívání tohoto léčivého přípravku

Vzácně se mohou objevit bolest a otok kloubů a zánět nebo přetržení šlach. Zvýšenému riziku jste vystaven(a), pokud jste starší než 60 let, podstoupila(a) jste transplantaci orgánu, máte problémy s ledvinami nebo jste léčen(a) kortikosteroidy. Zánět a přetržení šlach se může objevit během prvních 48 hodin léčby, a dokonce až několik měsíců po ukončení léčby přípravkem <název přípravku>. Při prvních známkách bolesti nebo zánětu šlachy (například v kotníku, zápěstí, lokti, rameni nebo koleni) přestaňte přípravek <název přípravku> <po>užívat, kontaktujte svého lékaře a bolestivé místo ponechejte v klidu. Vyhněte se veškerým zbytečným pohybovým aktivitám, protože ty mohou zvýšit riziko přetržení šlachy.

Nové nebo stávající upozornění týkající se periferních neuropatií má zahrnovat nejméně následující informace:

Vzácně se u Vás mohou vyskytnout příznaky poškození nervů (neuropatie), jako jsou bolest, pálení, brnění, necitlivost a/nebo slabost, zvláště v nohou nebo rukou. Pokud k tomu dojde, přestaňte přípravek <název přípravku><po>užívat a okamžitě informujte svého lékaře, abyste zabránil(a) rozvoji potenciálně nezvratného stavu.

Je třeba přidat následující nové upozornění:

Dlouhotrvající, zneschopňující a potenciálně nezvratné závažné nežádoucí účinky
Fluorochinolonová/chinolonová antibiotika, včetně přípravku [název přípravku], vyvolala velmi vzácné, ale závažné nežádoucí účinky, z nichž některé byly dlouhodobé (trvaly měsíce nebo roky), zneschopňující nebo potenciálně nezvratné. K nim patří bolest šlach, svalů a kloubů horních a dolních končetin, potíže při chůzi, neobvyklé pocity, jako mravenčení, brnění, šimrání, necitlivost nebo pálení (parestezie), smyslové poruchy zahrnující poruchy zraku, chuti, čichu a sluchu, deprese, poruchy paměti, velká únava a závažné poruchy spánku.

Pokud se u Vás po <po>užití přípravku [název přípravku] vyskytne některý z těchto nežádoucích účinků, kontaktujte ihned svého lékaře, než budete v léčbě pokračovat. Společně s lékařem rozhodnete o dalším pokračování léčby, včetně zvážení použití antibiotika z jiné třídy.

Bod 4, Možné nežádoucí účinky

Pod seznam nežádoucích účinků je třeba uvést následující nové znění textu:

Podávání chinolonových a fluorochinolonových antibiotik velmi vzácně vyvolalo dlouhotrvající (až měsíce nebo roky) nebo trvalé nežádoucí účinky léčiva, jako jsou zánět šlach, přetržení šlachy, bolest kloubů, bolest končetin, potíže při chůzi, neobvyklé pocity jako mravenčení, brnění, šimrání, pálení, necitlivost nebo bolest (neuropatie), deprese, únava, poruchy spánku, poruchy paměti, stejně jako poruchy sluchu, zraku, chuti a čichu, někdy bez ohledu na již dříve přítomné rizikové faktory.

Příloha IV

Podmínky pro zrušení pozastavení rozhodnutí o registraci

Podmínky pro zrušení pozastavení rozhodnutí o registraci

Před zrušením pozastavení rozhodnutí o registraci léčivých přípravků obsahujících kyselinu nalidixovou, flumechin, kyselinu pipemidovou a cinoxacin příslušné orgány zajistí, aby držitelé rozhodnutí o registraci splnili níže uvedené podmínky.

Držitel rozhodnutí o registraci by měl předložit vhodné vědecké důkazy k prokázání pozitivního poměru přínosů a rizik příslušného léčiva v jednotlivých indikacích.