

DACEPTON 10 mg/ml

27/353/11-C

DR: OE RP: NL

D: HAMELN RDS GMBH, HAMELN, Německo

S: Apomorphini hydrochloridum hemihydricum 50 mg

PP: Čirý bezbarvý až nažloutlý roztok, pH 3,0 - 4,0.

Ampule z čirého bezbarvého skla typu I obsahující 5 ml roztoku na injekci, v balení po 1, 5 nebo 10 ampulích.

B: INJ SOL 3X10X5ML/50MG AMP kód SÚKL: 0122998

INJ SOL 10X5ML/50MG AMP kód SÚKL: 0160731

INJ SOL 2X5X5ML/50MG AMP kód SÚKL: 0160732

INJ SOL 5X5X5ML/50MG AMP kód SÚKL: 0160733

INJ SOL 10X5X5ML/50MG AMP kód SÚKL: 0160734

INJ SOL 10X10X5ML/50MG AMP kód SÚKL: 0160735

INJ SOL 5X5ML/50MG AMP kód SÚKL: 0160736

IS: Antiparkinsonica

ATC: N04BC07

PE: 30

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky pro uchovávání.

Uchovávejte ampule v krabici, aby byly chráněny před světlem. Chraňte před chladem nebo mrazem.

ZI: Léčba omezujících motorických výkyvů (fenomén "on-off") u pacientů s Parkinsonovou chorobou, které přetrvávají navzdory individuálně titrované léčbě levodopou (s inhibítorem periferní dekarboxylázy) a/nebo jinými dopaminovými agonisty.

DACEPTON 10 mg/ml

27/353/11-C

DR: OE RP: NL

D: HAMELN RDS GMBH, HAMELN, Německo

S: Apomorphini hydrochloridum hemihydricum 50 mg

PP: Čirý bezbarvý až nažloutlý roztok, pH 3,0 - 4,0.

Ampule z čirého bezbarvého skla typu I obsahující 5 ml roztoku na injekci, v balení po 1, 5 nebo 10 ampulích.

B: INJ SOL 3X10X5ML/50MG AMP kód SÚKL: 0122998

INJ SOL 10X5ML/50MG AMP kód SÚKL: 0160731

INJ SOL 2X5X5ML/50MG AMP kód SÚKL: 0160732

INJ SOL 5X5X5ML/50MG AMP kód SÚKL: 0160733

INJ SOL 10X5X5ML/50MG AMP kód SÚKL: 0160734

INJ SOL 10X10X5ML/50MG AMP kód SÚKL: 0160735

INJ SOL 5X5ML/50MG AMP kód SÚKL: 0160736

IS: Antiparkinsonica

ATC: N04BC07

PE: 30

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky pro uchovávání.

Uchovávejte ampule v krabici, aby byly chráněny před světlem. Chraňte před chladem nebo mrazem.

ZI: Léčba omezujících motorických výkyvů (fenomén "on-off") u pacientů s Parkinsonovou chorobou, které přetrvávají navzdory individuálně titrované léčbě levodopou (s inhibítorem periferní dekarboxylázy) a/nebo jinými dopaminovými agonisty.

MIRAKLIDE 10 mg

30/410/11-C

DR: O RP: 30/276/02-C

D: GENTHON BV, NIJMEGEN, Nizozemsko
S: Escitaloprami oxalas 12.775 mg
(odp. Escitalopramum 10 mg)
PP: Bílé, oválné, potahované tablety, s vyražením "E9CM" a na druhé straně s rýhou a vyraženým číslem "10" (jedno číslo na každé straně půlicí rýhy). Tabletů lze dělit na dvě stejné poloviny.
1. PVC/PE/PVDC/Al blistr, krabička
2. OPA/Al/PVC/Al blistr, krabička
B: POR TBL FLM 10X10MG I BLI kód SÚKL: 0143806
POR TBL FLM 14X10MG I BLI kód SÚKL: 0143807
POR TBL FLM 20X10MG I BLI kód SÚKL: 0143808
POR TBL FLM 28X10MG I BLI kód SÚKL: 0143809
POR TBL FLM 30X10MG I BLI kód SÚKL: 0143810
POR TBL FLM 50X10MG I BLI kód SÚKL: 0143811
POR TBL FLM 60X10MG I BLI kód SÚKL: 0143812
POR TBL FLM 90X10MG I BLI kód SÚKL: 0143813
POR TBL FLM 98X10MG I BLI kód SÚKL: 0143814
POR TBL FLM 100X10MG I BLI kód SÚKL: 0143815
POR TBL FLM 200X10MG I BLI kód SÚKL: 0143816
POR TBL FLM 10X10MG II BLI kód SÚKL: 0143817
POR TBL FLM 14X10MG II BLI kód SÚKL: 0143818
POR TBL FLM 20X10MG II BLI kód SÚKL: 0143819
POR TBL FLM 28X10MG II BLI kód SÚKL: 0143820
POR TBL FLM 30X10MG II BLI kód SÚKL: 0143821
POR TBL FLM 50X10MG II BLI kód SÚKL: 0143822
POR TBL FLM 60X10MG II BLI kód SÚKL: 0143823
POR TBL FLM 90X10MG II BLI kód SÚKL: 0143824
POR TBL FLM 98X10MG II BLI kód SÚKL: 0143825
POR TBL FLM 100X10MG II BLI kód SÚKL: 0143826
POR TBL FLM 200X10MG II BLI kód SÚKL: 0143827
POR TBL FLM 56X10MG I BLI kód SÚKL: 0184106
POR TBL FLM 56X10MG II BLI kód SÚKL: 0184107
IS: Antidepressiva
ATC: N06AB10
PE: 36
ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
ZI: Léčba těžkých depresivních epizod. Léčba panické poruchy s agorafobií nebo bez agorafobie. Léčba sociální úzkostné poruchy (sociální fobie). Léčba generalizované úzkostné poruchy. Léčba obsedantně-kompulzivní poruchy.

MIRAKLIDE 15 mg

30/411/11-C

DR: O RP: 30/492/07-C
D: GENTHON BV, NIJMEGEN, Nizozemsko
S: Escitaloprami oxalas 19.163 mg
(odp. Escitalopramum 15 mg)
PP: Bílé, oválné, potahované tablety, s vyražením "E9CM" a na druhé straně s rýhou a vyraženým číslem "15" (jedno číslo na každé straně půlicí rýhy). Tabletů lze dělit na dvě stejné poloviny.
1. PVC/PE/PVDC/Al blistr, krabička
2. OPA/Al/PVC/Al blistr, krabička

B: POR TBL FLM 10X15MG I BLI kód SÚKL: 0143828
POR TBL FLM 14X15MG I BLI kód SÚKL: 0143829
POR TBL FLM 20X15MG I BLI kód SÚKL: 0143830
POR TBL FLM 28X15MG I BLI kód SÚKL: 0143831
POR TBL FLM 30X15MG I BLI kód SÚKL: 0143832
POR TBL FLM 50X15MG I BLI kód SÚKL: 0143833
POR TBL FLM 60X15MG I BLI kód SÚKL: 0143834
POR TBL FLM 90X15MG I BLI kód SÚKL: 0143835
POR TBL FLM 98X15MG I BLI kód SÚKL: 0143836
POR TBL FLM 100X15MG I BLI kód SÚKL: 0143837
POR TBL FLM 200X15MG I BLI kód SÚKL: 0143838
POR TBL FLM 10X15MG II BLI kód SÚKL: 0143839
POR TBL FLM 14X15MG II BLI kód SÚKL: 0143840
POR TBL FLM 20X15MG II BLI kód SÚKL: 0143841
POR TBL FLM 28X15MG II BLI kód SÚKL: 0143842
POR TBL FLM 30X15MG II BLI kód SÚKL: 0143843
POR TBL FLM 50X15MG II BLI kód SÚKL: 0143844
POR TBL FLM 60X15MG II BLI kód SÚKL: 0143845
POR TBL FLM 90X15MG II BLI kód SÚKL: 0143846
POR TBL FLM 98X15MG II BLI kód SÚKL: 0143847
POR TBL FLM 100X15MG II BLI kód SÚKL: 0143848
POR TBL FLM 200X15MG II BLI kód SÚKL: 0143849
POR TBL FLM 56X15MG I BLI kód SÚKL: 0184108
POR TBL FLM 56X15MG II BLI kód SÚKL: 0184109

IS: Antidepressiva

ATC: N06AB10

PE: 36

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Léčba těžkých depresivních epizod. Léčba panické poruchy s agorafobií nebo bez agorafobie. Léčba sociální úzkostné poruchy (sociální fobie). Léčba generalizované úzkostné poruchy. Léčba obsedantně-kompulzivní poruchy.

MIRAKLIDE 20 mg

30/412/11-C

DR: O RP: 30/277/02-C

D: GENTHON BV, NIJMEGEN, Nizozemsko

S: Escitaloprami oxalas 25.55 mg
(odp. Escitalopramum 20 mg)

PP: Bílé, oválné, potahované tablety, s vyražením "E9CM" a na druhé straně s rýhou a vyraženým číslem "20" (jedno číslo na každé straně rýhy). Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

1. PVC/PE/PVDC/Al blistr, krabička

2. OPA/Al/PVC/Al blistr, krabička

B: POR TBL FLM 5X20MG I BLI kód SÚKL: 0143850
POR TBL FLM 7X20MG I BLI kód SÚKL: 0143851
POR TBL FLM 10X20MG I BLI kód SÚKL: 0143852
POR TBL FLM 14X20MG I BLI kód SÚKL: 0143853
POR TBL FLM 20X20MG I BLI kód SÚKL: 0143854
POR TBL FLM 28X20MG I BLI kód SÚKL: 0143855
POR TBL FLM 30X20MG I BLI kód SÚKL: 0143856
POR TBL FLM 50X20MG I BLI kód SÚKL: 0143857

POR TBL FLM 60X20MG I BLI kód SÚKL: 0143858
POR TBL FLM 90X20MG I BLI kód SÚKL: 0143859
POR TBL FLM 98X20MG I BLI kód SÚKL: 0143860
POR TBL FLM 100X20MG I BLI kód SÚKL: 0143861
POR TBL FLM 200X20MG I BLI kód SÚKL: 0143862
POR TBL FLM 5X20MG II BLI kód SÚKL: 0143863
POR TBL FLM 7X20MG II BLI kód SÚKL: 0143864
POR TBL FLM 10X20MG II BLI kód SÚKL: 0143865
POR TBL FLM 14X20MG II BLI kód SÚKL: 0143866
POR TBL FLM 20X20MG II BLI kód SÚKL: 0143867
POR TBL FLM 28X20MG II BLI kód SÚKL: 0143868
POR TBL FLM 30X20MG II BLI kód SÚKL: 0143869
POR TBL FLM 50X20MG II BLI kód SÚKL: 0143870
POR TBL FLM 60X20MG II BLI kód SÚKL: 0143871
POR TBL FLM 90X20MG II BLI kód SÚKL: 0143872
POR TBL FLM 98X20MG II BLI kód SÚKL: 0143873
POR TBL FLM 100X20MG II BLI kód SÚKL: 0143874
POR TBL FLM 200X20MG II BLI kód SÚKL: 0143875
POR TBL FLM 56X20MG I BLI kód SÚKL: 0184110
POR TBL FLM 56X20MG II BLI kód SÚKL: 0184111

IS: Antidepressiva

ATC: N06AB10

PE: 36

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

ZI: Léčba těžkých depresivních epizod. Léčba panické poruchy s agorafobií nebo bez agorafobie. Léčba sociální úzkostné poruchy (sociální fobie). Léčba generalizované úzkostné poruchy. Léčba obsedantně-kompulzivní poruchy.

PARAMAX RAPID 1 g

07/414/11-C

DR: L

D: VITABALANS OY, HÄMEENLINNA, Finsko

S: Paracetamol 1000 mg

PP: Bílé podlouhlé bikonvexní tablety, z jedné strany s půlicí rýhou.

Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

a) blister (průhledný bezbarvý PVC/Al), papírová krabička

b) bílý HDPE kontejner s bílým LDPE odklápěcím víčkem a odtrhovacím proužkem originality

B: POR TBL NOB 5X1000MG TBC kód SÚKL: 0134600

POR TBL NOB 30X1000MG TBC kód SÚKL: 0134601

POR TBL NOB 100X1000MG TBC kód SÚKL: 0134602

POR TBL NOB 5X1000MG BLI kód SÚKL: 0184092

POR TBL NOB 30X1000MG BLI kód SÚKL: 0184093

POR TBL NOB 100X1000MG BLI kód SÚKL: 0184094

IS: Analgetica, antipyretica

ATC: N02BE01

PE: 24

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání

P: Přípravek lze vydat i bez lékařského předpisu – balení 5 tablet.

ZI: PARAMAX Rapid 1 g působí proti středně silné bolesti. Tablety jsou doporučeny u dospělých a dospívajících od 15 let k léčbě bolestivých a horečnatých stavů jako jsou

bolesti hlavy včetně migrény, bolesti zubů, neuralgie různého původu, menstruační bolesti, revmatické bolesti (zejména osteoartróza), bolesti zad, a dále bolesti svalů, kloubů a bolesti v krku při chřipce a nachlazení. Současně snižuje horečku.

PARAMAX RAPID 250 mg

07/413/11-C

DR: L

D: VITABALANS OY, HÄMEENLINNA, Finsko

S: Paracetamolum 250 mg

PP: Bílé kulaté bikonvexní tablety, z jedné strany s půlicí rýhou.

Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Blistr (průhledný bezbarvý PVC/Al), papírová krabička.

B: POR TBL NOB 10X250MG BLI kód SÚKL: 0134599

IS: Analgetica, antipyretica

ATC: N02BE01

PE: 24

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

P: Přípravek lze vydat i bez lékařského předpisu.

ZI: PARAMAX Rapid 250 mg působí proti mírné a středně silné bolesti. Tablety jsou určeny k léčbě horečnatých a bolestivých stavů jako jsou bolesti hlavy včetně migrény, bolesti zubů, neuralgie různého původu, menstruační bolesti, revmatické bolesti (zejména osteoartróza), bolesti zad, a dále bolesti svalů, kloubů a bolesti v krku při chřipce a nachlazení. Přípravek současně snižuje horečku.

PARICALCITOL HOSPIRA 5 µg/ml

56/409/11-C

DR: O RP: 56/198/04-C

D: HOSPIRA UK LIMITED, ROYAL LEAMINGTON SPA, Velká Británie

S: Paricalcitolum 0.005 mg

PP: Čirý a bezbarvý roztok

Lahvička ze skla typu I s chlorobutylovým pryžovým uzávěrem

B: INJ SOL 5X1ML/5RG VIA kód SÚKL: 0170733

INJ SOL 5X2ML/10RG VIA kód SÚKL: 0170734

IS: Hormona (léčiva s hormonální aktivitou)

ATC: H05BX02

PE: 24

ZS: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Po prvním otevření: Tento přípravek neobsahuje anti-mikrobiální látku, ale je sám o sobě dostatečně konzervační.

Chemická a fyzikální stabilita byla demonstrována po dobu 28 dní při teplotě 25°C.

Z mikrobiologického hlediska by měl být přípravek po prvním použití uchováván maximálně 28 dnů při teplotě do 25 °C. Použití při jiných podmínkách a době uchovávání je v zodpovědnosti uživatele.

ZI: Prevence a léčba sekundárního hyperparathyroidismu u hemodialyzovaných pacientů s chronickým selháním ledvin

SYNTROXINE 100 MIKROGRAMŮ MĚKKÉ TOBOLKY

56/393/11-C

DR: OW RP: 56/035/80-S/C

D: REGIOMEDICA GMBH, LÖRRACH, Německo

S: Levothyroxinum natricum 0.1 mg

PP: Žlutě zbarvené, okrouhlé oválné, měkké tobolky.

Blistry z PCTFE (PVC-polychlorotrifluor-ethylen) a hliníku.

B: POR CPS MOL 30X100RG BLI kód SÚKL: 0161468
POR CPS MOL 50X100RG BLI kód SÚKL: 0161469
POR CPS MOL 100X100RG BLI kód SÚKL: 0161470
IS: Hormona (léčiva s hormonální aktivitou)
ATC: H03AA01
PE: 18
ZS: Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.
ZI: Syntroxine 25-200 mikrogramů měkké tobolky

- Léčba benigní strumy s normální funkcí štítné žlázy
- Profylaxe proti recidivě strumy po její resekci při normální funkci štítné žlázy (podle hormonálního stavu po operaci)
- Substituční léčba hormonem štítné žlázy při hypotyreóze
- Suprese u maligního tumoru štítné žlázy
- Podpůrná medikace při tyreostatické léčbě hypertyreózy
- Supresní test štítné žlázy

SYNTROXINE 112 MIKROGRAMŮ MĚKKÉ TOBOLKY

56/394/11-C

DR: OW RP: 56/035/80-S/C
D: REGIOMEDICA GMBH, LÖRRACH, Německo
S: Levothyroxinum natricum 0.112 mg
PP: Žlutě zbarvené, okrouhlé oválné, měkké tobolky.
Blistry z PCTFE (PVC-polychlorotrifluor-ethylen) a hliníku.
B: POR CPS MOL 30X112RG BLI kód SÚKL: 0161471
POR CPS MOL 50X112RG BLI kód SÚKL: 0161472
POR CPS MOL 100X112RG BLI kód SÚKL: 0161473
IS: Hormona (léčiva s hormonální aktivitou)
ATC: H03AA01
PE: 18
ZS: Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.
ZI: Syntroxine 25-200 mikrogramů měkké tobolky

- Léčba benigní strumy s normální funkcí štítné žlázy
- Profylaxe proti recidivě strumy po její resekci při normální funkci štítné žlázy (podle hormonálního stavu po operaci)
- Substituční léčba hormonem štítné žlázy při hypotyreóze
- Suprese u maligního tumoru štítné žlázy
- Podpůrná medikace při tyreostatické léčbě hypertyreózy
- Supresní test štítné žlázy

SYNTROXINE 125 MIKROGRAMŮ MĚKKÉ TOBOLKY

56/395/11-C

DR: OW RP: 56/231/98-C
D: REGIOMEDICA GMBH, LÖRRACH, Německo
S: Levothyroxinum natricum 0.125 mg
PP: Žlutě zbarvené, okrouhlé oválné, měkké tobolky.
Blistry z PCTFE (PVC-polychlorotrifluor-ethylen) a hliníku.
B: POR CPS MOL 30X125RG BLI kód SÚKL: 0161474
POR CPS MOL 50X125RG BLI kód SÚKL: 0161475
POR CPS MOL 100X125RG BLI kód SÚKL: 0161476
IS: Hormona (léčiva s hormonální aktivitou)
ATC: H03AA01
PE: 18

ZS: Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.

ZI: Syntroxine 25-200 mikrogramů měkké tobolky

- Léčba benigní strumy s normální funkcí štítné žlázy
- Profylaxe proti recidivě strumy po její resekci při normální funkci štítné žlázy (podle hormonálního stavu po operaci)
- Substituční léčba hormonem štítné žlázy při hypotyreóze
- Suprese u maligního tumoru štítné žlázy
- Podpůrná medikace při tyreostatické léčbě hypertyreózy
- Supresní test štítné žlázy

SYNTROXINE 13 MIKROGRAMŮ MĚKKÉ TOBOLKY

56/388/11-C

DR: OW RP: 56/035/80-S/C

D: REGIOMEDICA GMBH, LÖRRACH, Německo

S: Levothyroxinum natricum 0.013 mg

PP: Žlutě zbarvené, okrouhlé oválné, měkké tobolky.

Blistry z PCTFE (PVC-polychlorotrifluor-ethylen) a hliníku.

B: POR CPS MOL 30X13RG BLI kód SÚKL: 0161453

POR CPS MOL 50X13RG BLI kód SÚKL: 0161454

POR CPS MOL 100X13RG BLI kód SÚKL: 0161455

IS: Hormona (léčiva s hormonální aktivitou)

ATC: H03AA01

PE: 18

ZS: Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.

ZI: Syntroxine 13 µg měkké tobolky

- U dětí jako počáteční dávka při substituční hormonální léčbě hypotyreózy.
- Jako nízká počáteční dávka u starších pacientů, u pacientů s ischemickou srdeční chorobou nebo těžkou či chronickou hypotyreózou; tato dávka pak má být pomalu a s delšími intervaly zvyšována (například v krocích po 13 µg každých 14 dní) při časté monitoraci hladin hormonu štítné žlázy.
- U jakéhokoli pacienta, který vyžaduje pomalý nárůst dávek levothyroxinu.

SYNTROXINE 137 MIKROGRAMŮ MĚKKÉ TOBOLKY

56/396/11-C

DR: OW RP: 56/035/80-S/C

D: REGIOMEDICA GMBH, LÖRRACH, Německo

S: Levothyroxinum natricum 0.137 mg

PP: Žlutě zbarvené, okrouhlé oválné, měkké tobolky.

Blistry z PCTFE (PVC-polychlorotrifluor-ethylen) a hliníku.

B: POR CPS MOL 30X137RG BLI kód SÚKL: 0161477

POR CPS MOL 50X137RG BLI kód SÚKL: 0161478

POR CPS MOL 100X137RG BLI kód SÚKL: 0161479

IS: Hormona (léčiva s hormonální aktivitou)

ATC: H03AA01

PE: 18

ZS: Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.

ZI: Syntroxine 25-200 mikrogramů měkké tobolky

- Léčba benigní strumy s normální funkcí štítné žlázy
- Profylaxe proti recidivě strumy po její resekci při normální funkci štítné žlázy (podle hormonálního stavu po operaci)
- Substituční léčba hormonem štítné žlázy při hypotyreóze
- Suprese u maligního tumoru štítné žlázy

- Podpůrná medikace při tyreostatické léčbě hypertyreózy
- Supresní test štítné žlázy

SYNTROXINE 150 MIKROGRAMŮ MĚKKÉ TOBOLKY

56/397/11-C

DR: OW RP: 56/804/92-C

D: REGIOMEDICA GMBH, LÖRRACH, Německo

S: Levothyroxinum natricum 0.15 mg

PP: Žlutě zbarvené, okrouhlé oválné, měkké tobolky.

Blistry z PCTFE (PVC-polychlorotrifluor-ethylen) a hliníku.

B: POR CPS MOL 30X150RG BLI kód SÚKL: 0161480

POR CPS MOL 50X150RG BLI kód SÚKL: 0161481

POR CPS MOL 100X150RG BLI kód SÚKL: 0161482

IS: Hormona (léčiva s hormonální aktivitou)

ATC: H03AA01

PE: 18

ZS: Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.

ZI: Syntroxine 25-200 mikrogramů měkké tobolky

- Léčba benigní strumy s normální funkcí štítné žlázy
- Profylaxe proti recidivě strumy po její resekci při normální funkci štítné žlázy (podle hormonálního stavu po operaci)
- Substituční léčba hormonem štítné žlázy při hypotyreóze
- Suprese u maligního tumoru štítné žlázy
- Podpůrná medikace při tyreostatické léčbě hypertyreózy
- Supresní test štítné žlázy

SYNTROXINE 175 MIKROGRAMŮ MĚKKÉ TOBOLKY

56/398/11-C

DR: OW RP: 56/035/80-S/C

D: REGIOMEDICA GMBH, LÖRRACH, Německo

S: Levothyroxinum natricum 0.175 mg

PP: Žlutě zbarvené, okrouhlé oválné, měkké tobolky.

Blistry z PCTFE (PVC-polychlorotrifluor-ethylen) a hliníku.

B: POR CPS MOL 30X175RG BLI kód SÚKL: 0161483

POR CPS MOL 50X175RG BLI kód SÚKL: 0161484

POR CPS MOL 100X175RG BLI kód SÚKL: 0161485

IS: Hormona (léčiva s hormonální aktivitou)

ATC: H03AA01

PE: 18

ZS: Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.

ZI: Syntroxine 25-200 mikrogramů měkké tobolky

- Léčba benigní strumy s normální funkcí štítné žlázy
- Profylaxe proti recidivě strumy po její resekci při normální funkci štítné žlázy (podle hormonálního stavu po operaci)
- Substituční léčba hormonem štítné žlázy při hypotyreóze
- Suprese u maligního tumoru štítné žlázy
- Podpůrná medikace při tyreostatické léčbě hypertyreózy
- Supresní test štítné žlázy

SYNTROXINE 200 MIKROGRAMŮ MĚKKÉ TOBOLKY

56/399/11-C

DR: OW RP: 56/035/80-S/C

D: REGIOMEDICA GMBH, LÖRRACH, Německo

S: Levothyroxinum natricum 0.2 mg
PP: Žlutě zbarvené, okrouhlé oválné, měkké tobolky.
Blistry z PCTFE (PVC-polychlorotrifluor-ethylen) a hliníku.
B: POR CPS MOL 30X200RG BLI kód SÚKL: 0161486
POR CPS MOL 50X200RG BLI kód SÚKL: 0161487
POR CPS MOL 100X200RG BLI kód SÚKL: 0161488
IS: Hormona (léčiva s hormonální aktivitou)
ATC: H03AA01
PE: 18
ZS: Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.
ZI: Syntroxine 25-200 mikrogramů měkké tobolky

- Léčba benigní strumy s normální funkcí štítné žlázy
- Profylaxe proti recidivě strumy po její resekci při normální funkci štítné žlázy (podle hormonálního stavu po operaci)
- Substituční léčba hormonem štítné žlázy při hypotyreóze
- Suprese u maligního tumoru štítné žlázy
- Podpůrná medikace při tyreostatické léčbě hypertyreózy
- Supresní test štítné žlázy

SYNTROXINE 25 MIKROGRAMŮ MĚKKÉ TOBOLKY

56/389/11-C

DR: OW RP: 56/035/80-S/C
D: REGIOMEDICA GMBH, LÖRRACH, Německo
S: Levothyroxinum natricum 0.025 mg
PP: Žlutě zbarvené, okrouhlé oválné, měkké tobolky.
Blistry z PCTFE (PVC-polychlorotrifluor-ethylen) a hliníku.
B: POR CPS MOL 30X25RG BLI kód SÚKL: 0161456
POR CPS MOL 50X25RG BLI kód SÚKL: 0161457
POR CPS MOL 100X25RG BLI kód SÚKL: 0161458
IS: Hormona (léčiva s hormonální aktivitou)
ATC: H03AA01
PE: 18
ZS: Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.
ZI: Syntroxine 25-200 mikrogramů měkké tobolky

- Léčba benigní strumy s normální funkcí štítné žlázy
- Profylaxe proti recidivě strumy po její resekci při normální funkci štítné žlázy (podle hormonálního stavu po operaci)
- Substituční léčba hormonem štítné žlázy při hypotyreóze
- Suprese u maligního tumoru štítné žlázy
- Podpůrná medikace při tyreostatické léčbě hypertyreózy
- Supresní test štítné žlázy

SYNTROXINE 50 MIKROGRAMŮ MĚKKÉ TOBOLKY

56/390/11-C

DR: OW RP: 56/804/92-C
D: REGIOMEDICA GMBH, LÖRRACH, Německo
S: Levothyroxinum natricum 0.05 mg
PP: Žlutě zbarvené, okrouhlé oválné, měkké tobolky.
Blistry z PCTFE (PVC-polychlorotrifluor-ethylen) a hliníku.
B: POR CPS MOL 30X50RG BLI kód SÚKL: 0161459
POR CPS MOL 50X50RG BLI kód SÚKL: 0161460
POR CPS MOL 100X50RG BLI kód SÚKL: 0161461

IS: Hormona (léčiva s hormonální aktivitou)
ATC: H03AA01
PE: 18
ZS: Nechovávejte při teplotě nad 25 °C.
ZI: Syntroxine 25-200 mikrogramů měkké tobolky

- Léčba benigní strumy s normální funkcí štítné žlázy
- Profylaxe proti recidivě strumy po její resekci při normální funkci štítné žlázy (podle hormonálního stavu po operaci)
- Substituční léčba hormonem štítné žlázy při hypotyreóze
- Suprese u maligního tumoru štítné žlázy
- Podpurná medikace při tyreostatické léčbě hypertyreózy
- Supresní test štítné žlázy

SYNTROXINE 75 MIKROGRAMŮ MĚKKÉ TOBOLKY 56/391/11-C

DR: OW RP: 56/230/98-C
D: REGIOMEDICA GMBH, LÖRRACH, Německo
S: Levothyroxinum natricum 0.075 mg
PP: Žlutě zbarvené, okrouhlé oválné, měkké tobolky.
Blistry z PCTFE (PVC-polychlorotrifluor-ethylen) a hliníku.
B: POR CPS MOL 30X75RG BLI kód SÚKL: 0161462
POR CPS MOL 50X75RG BLI kód SÚKL: 0161463
POR CPS MOL 100X75RG BLI kód SÚKL: 0161464
IS: Hormona (léčiva s hormonální aktivitou)
ATC: H03AA01
PE: 18
ZS: Nechovávejte při teplotě nad 25 °C.
ZI: Syntroxine 25-200 mikrogramů měkké tobolky

- Léčba benigní strumy s normální funkcí štítné žlázy
- Profylaxe proti recidivě strumy po její resekci při normální funkci štítné žlázy (podle hormonálního stavu po operaci)
- Substituční léčba hormonem štítné žlázy při hypotyreóze
- Suprese u maligního tumoru štítné žlázy
- Podpurná medikace při tyreostatické léčbě hypertyreózy
- Supresní test štítné žlázy

SYNTROXINE 88 MIKROGRAMŮ MĚKKÉ TOBOLKY 56/392/11-C

DR: OW RP: 56/035/80-S/C
D: REGIOMEDICA GMBH, LÖRRACH, Německo
S: Levothyroxinum natricum 0.088 mg
PP: Žlutě zbarvené, okrouhlé oválné, měkké tobolky.
Blistry z PCTFE (PVC-polychlorotrifluor-ethylen) a hliníku.
B: POR CPS MOL 30X88RG BLI kód SÚKL: 0161465
POR CPS MOL 50X88RG BLI kód SÚKL: 0161466
POR CPS MOL 100X88RG BLI kód SÚKL: 0161467
IS: Hormona (léčiva s hormonální aktivitou)
ATC: H03AA01
PE: 18
ZS: Nechovávejte při teplotě nad 25 °C.
ZI: Syntroxine 25-200 mikrogramů měkké tobolky

- Léčba benigní strumy s normální funkcí štítné žlázy

- Profylaxe proti recidivě strumy po její resekci při normální funkci štítné žlázy (podle hormonálního stavu po operaci)
- Substituční léčba hormonem štítné žlázy při hypotyreóze
- Suprese u maligního tumoru štítné žlázy
- Podpůrná medikace při tyreostatické léčbě hypertyreózy
- Supresní test štítné žlázy

TAMSULOSIN HCL 0,4 PROLONG 1A PHARMA

87/416/11-C

DR: O RP: 87/005/05-C

D: 1 A PHARMA GMBH, OBERHACHING, Německo

S: Tamsulosini hydrochloridum 0.4 mg
(odp. Tamsulosinum 0.367 mg)

PP: Hnědé, kulaté, bikonvexní potahované tablety s prodlouženým uvolňováním s vyraženým "0.4" na jedné straně a "SZ" na straně druhé
ALU/ALU blistr

B: POR TBL FPR 10X0.4MG BLI kód SÚKL: 0143030
POR TBL FPR 14X0.4MG BLI kód SÚKL: 0143031
POR TBL FPR 20X0.4MG BLI kód SÚKL: 0143032
POR TBL FPR 28X0.4MG BLI kód SÚKL: 0143033
POR TBL FPR 30X0.4MG BLI kód SÚKL: 0143034
POR TBL FPR 50X0.4MG BLI kód SÚKL: 0143035
POR TBL FPR 56X0.4MG BLI kód SÚKL: 0143036
POR TBL FPR 60X0.4MG BLI kód SÚKL: 0143037
POR TBL FPR 80X0.4MG BLI kód SÚKL: 0143038
POR TBL FPR 90X0.4MG BLI kód SÚKL: 0143039
POR TBL FPR 100X0.4MG BLI kód SÚKL: 0143040
POR TBL FPR 200X0.4MG BLI kód SÚKL: 0143041

IS: Varia

ATC: G04CA02

PE: 24

ZS: Uchovávejte v původním obalu.

ZI: Léčba symptomů dolních močových cest (LUTS) na podkladě benigní hyperplasie prostaty.

TAMSULOSIN HCL SANDOZ 0,4 PROLONG

87/415/11-C

DR: O RP: 87/005/05-C

D: SANDOZ S.R.O., PRAHA, Česká republika

S: Tamsulosini hydrochloridum 0.4 mg
(odp. Tamsulosinum 0.367 mg)

PP: Hnědé, kulaté, bikonvexní potahované tablety s prodlouženým uvolňováním s vyraženým "0.4" na jedné straně a "SZ" na straně druhé
ALU/ALU blistr

B: POR TBL FPR 10X0.4MG BLI kód SÚKL: 0143018
POR TBL FPR 14X0.4MG BLI kód SÚKL: 0143019
POR TBL FPR 20X0.4MG BLI kód SÚKL: 0143020
POR TBL FPR 28X0.4MG BLI kód SÚKL: 0143021
POR TBL FPR 30X0.4MG BLI kód SÚKL: 0143022
POR TBL FPR 50X0.4MG BLI kód SÚKL: 0143023
POR TBL FPR 56X0.4MG BLI kód SÚKL: 0143024
POR TBL FPR 60X0.4MG BLI kód SÚKL: 0143025

POR TBL FPR 80X0.4MG BLI kód SÚKL: 0143026
POR TBL FPR 90X0.4MG BLI kód SÚKL: 0143027
POR TBL FPR 100X0.4MG BLI kód SÚKL: 0143028
POR TBL FPR 200X0.4MG BLI kód SÚKL: 0143029

IS: Varia

ATC: G04CA02

PE: 24

ZS: Uchovávejte v původním obalu.

ZI: Léčba symptomů dolních močových cest (LUTS) na podkladě benigní hyperplasie
prostaty.
