

Změny, které je třeba provést v příslušných bodech informací o přípravku léčivých přípravků obsahujících léčivou látku oxid dusný nebo kombinaci léčivých látek oxid dusný/kyslík (nový text podtržený a tučně, odstraněný text ~~přeškrtnutý~~)

Příbalová informace

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete <přípravek> X <užívat> <používat>

Upozornění a opatření

Před tím, než vám bude přípravek [Název přípravku] podán, se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou, jestliže

Zneužíváte, nebo jste někdy zneužíval(a) léky nebo drogy, protože je větší riziko rozvoje závislosti na oxidu dusném, užíváte-li ho opakovaně. Vás lékař rozhodne, jestli je léčba přípravkem [Název přípravku] ve Vašem případě vhodná.

Opakované nebo dlouhodobé používání oxidu dusného může zvýšit riziko nedostatku vitamínu B12, který může vést k poškození kostní dřeně nebo nervového systému. Váš lékař u Vás může před a po léčbě provést krevní testy, aby posoudil její dopady na možný nedostatek vitamínu B12.

4. Možné nežádoucí účinky

Četnost „není známo“ (četnost nelze z dostupných údajů určit)

- **Závislost**
- **Účinky na fungování nervů, pocity necitlivosti a slabosti, obvykle pociťované v nohou**

Informace pro zdravotnické pracovníky na konci příbalové informace, pokud je zde informace pro zdravotnické pracovníky uvedena:

Opakované podávání oxidu dusného nebo expozice této látky mohou vést k závislosti. U zdravotnických pracovníků, kteří jsou vystaveni působení oxidu dusného v zaměstnání, je třeba postupovat s opatrností.