

Pamatujte si, prosím:

- BLINCYTO může způsobit neurologické příhody včetně
 - » Třesu
 - » Zmatenosti
 - » Poruch funkcí mozku (encefalopatie)
 - » Obtíží při komunikaci (afázie)
 - » Záchvatů (křeče)
-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z těchto příznaků, neprodleně kontaktujte svého lékaře nebo zdravotní sestru.
-  Během léčby přípravkem BLINCYTO neřídte dopravní prostředky, neobsluhujte těžké stroje ani se nezúčastňujte nebezpečných činností.
- Pokud se objeví jakýkoli problém s infuzní pumpou nebo se pumpa neočekávaně zastaví, kontaktujte ihned svého lékaře nebo zdravotní sestru. Nepokoušejte se prosím vyřešit problém sami.

BLINCYTO® ▼ (blinatumomab) _ Karta pacienta verze 3.0 | Schváleno SÚKL červen 2021

Karta pacienta



**Prosíme, ukažte tuto kartu
při všech návštěvách
u lékaře a na lékařské
pohotovostní službě**

**Informace o přípravku
BLINCYTO®▼(blinatumomab)**

Jmenuji se _____

V případě nouze kontaktujte

Léčím se přípravkem BLINCYTO pro akutní B-prekurzorovou lymfoblastickou leukemii, který může zhoršovat funkci imunitního systému.

Léčba byla zahájena dne _____

Před nasazením jakékoliv léčby zavolejte prosím mému ošetřujícímu lékaři na níže uvedené telefonní číslo. Pokud bylo provedeno nějaké vyšetření, prosím poskytněte níže uvedenému lékaři (lékařům) kopie všech zdravotních záznamů včetně záznamů o léčbě a/nebo výsledků vyšetření.

	Jméno	Nemocnice	Město	Telefonní číslo
Hematolog				
Onkolog				
Hematologická sestra				

▼ Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Více informací o hlášení naleznete v příručce pro pacienty.