

Informační kartička pro pacienta týkající se dávky

ŘEDĚNÍ PŘÍPRAVKU MYALEPTA® (METRELEPTIN, PRÁŠEK PRO PŘÍPRAVU INJEKČNÍHO ROZTOKU)


Abyste získali injekční roztok Myalepta, musíte smíchat prášek přípravku Myalepta s vodou, určenou k přípravě injekce.

Myalepta lahvička	Voda pro injekce	Injekční stříkačka k použití	Vy použijete
 11,3 mg	2,2 ml	3,0 ml	☐
 5,8 mg	1,1 ml	3,0 ml	☐
 3,0 mg	0,6 ml	1,0 ml	☐

V závislosti na dávce použijete pro naředění Myalepta buď injekční stříkačku o objemu 3,0 ml nebo 1,0 ml. V tomto kroku využijete zelené jehly.

Než se pokusíte připravit a aplikovat přípravek Myalepta, přečtěte si podrobný návod k použití v balení přípravku Myalepta.

INJEKČNÍ STŘÍKAČKA URČENÁ K ŘEDĚNÍ PŘÍPRAVKU MYALEPTA



3,0 ml stříkačka

1,0 ml stříkačka

Vy použijete

☐☐

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé zjištění nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou.

Informační kartička pro pacienta týkající se dávky

Vaše dávka přípravku Myalepta je _____ mg

injekce _____ ml nebo _____ jednotek.


APLIKACE PŘÍPRAVKU MYALEPTA (METRELEPTIN, PRÁŠEK PRO PŘÍPRAVU INJEKČNÍHO ROZTOKU)

Abyste si mohli přípravek Myalepta sami aplikovat, musíte naplnit injekční stříkačku správným množstvím roztoku přípravku Myalepta.

V závislosti na Vaší dávce použijete k injekční aplikaci přípravku Myalepta injekční stříkačku o objemu 2,5 ml, 1,0 ml nebo 0,3 ml.
V tomto kroku použijete žlutou jehlu.

Váš lékař nebo zdravotní sestra nakreslili na injekční stříkačku čáru, která označuje Vaši dávku.

INJEKČNÍ STŘÍKAČKY URČENÉ PRO APLIKACI PŘÍPRAVKU MYALEPTA



2,5 ml stříkačka



1,0 ml stříkačka



0,3 ml U100
insulinová stříkačka

Vy použijete

☐☐☐

Máte-li jakékoli dotazy týkající se dávkování, ředění nebo aplikace přípravku Myalepta, obraťte se na svého lékaře nebo zdravotní sestru dříve, než si sami přípravek Myalepta aplikujete. Další informace jsou k dispozici v Příbalovém letáku Myalepta, v Informační brožuře a v Instrukčním videu pro pacienta.