



Ing. Renata Golasíková, MHA

16. ledna 2026

Povinný ePoukaz od roku 2026

- ☞ Modul ePoukaz spuštěn v květnu 2022 v nepovinném režimu
- ☞ Legislativa – pozměňovací návrh č. 6234 k zákonu č. 325/2021 Sb., o elektronizaci zdravotnictví
- ☞ Změna zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a zákona č. 375/2022 S., o zdravotnických prostředcích
- ☞ Během jara 2025 analytické práce, komunikace primárně se ZP ke sjednocení procesů
- ☞ Centrální úložiště ePoukazů je součástí informačního systému eRecept
- ☞ Většina prioritních služeb a funkcionalit zůstává beze změny



Povinný ePoukaz od roku 2026

- ☞ **Od 1. ledna 2026 je využívání ePoukazu (tedy předepisování i výdej) povinné**
- ☞ **Od 1. ledna 2026 jsou stanoveny výjimky pro vystavení listinného poukazu v zákoně č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích, v § 28a**
 - Vystavení poukazu pro členy rodiny podle § 17, odst. 7, písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
 - Vystavení poukazu ve vlastním sociálním zařízení pacienta, pokud je to bezodkladné
 - Vystavení poukazu, kdy ze závažného technického důvodu není možné vystavit ePoukaz
- ☞ **Na listinný poukaz musí předepisující vždy uvést důvod**



Přihlášení k ePoukazu v praxi

👁 Komunikační certifikát (SSL) poskytovatele zdravotních služeb či výdejny

👁 Přihlášení uživatele

Lékárník, Lékař

- Přihlašovací údaje SÚKL nebo Identita občana

Jiný nelékařský zdravotnický pracovník, pracovník lékárny, pracovník výdejny, optiky

- Identita občana nebo Zasílání identifikace osoby (login, který obdrží při registraci)
- Odpovědná osoba musí registrovat uživatele k danému subjektu v systému Externích identit

👁 Kvalifikovaný osobní certifikát pro elektronické podepisování (mimo přihlašování prostřednictvím Identity občana)



Zásilkový výdej

- 🕒 Webová služba, která slouží k načtení obsahu ePoukazu
- 🕒 Údaje o ePoukazu, které služba vrací, neobsahují údaje o předepisujícím a pacientovi
- 🕒 Služba vrátí údaj o předepsaném zdravotnickém prostředku, datu založení, platnosti, stavu ePoukazu a ZP pacienta, pokud byla na ePoukaz uvedena
- 🕒 Službu může používat každý, kdo má SSL certifikát výdejce
- 🕒 Službu je možné volat automatizovaným systémem
- 🕒 Neprobíhá autentizace uživatele



Typy ePoukazů

- 🕒 ePoukaz na brýle a optickou pomůcku
- 🕒 ePoukaz na foniatickou pomůcku
- 🕒 ePoukaz na léčebnou ortopedickou pomůcku

- 🕒 Společná sekce pro všechny typy poukazů
 - Identifikace pacienta
 - Identifikace předepisujícího
- 🕒 Sekce schválení ZP
- 🕒 Sekce přílohy
 - Uvedení příloh na ePoukaz je nepovinné
- 🕒 Speciální sekce údajů pro daný typ poukazu



Schválení zdravotní pojišťovnou

- ☞ Každý typ ePoukazu obsahuje sekci „Údaje ke schválení zdravotní pojišťovnou“
- ☞ V této sekci jsou vyměňovány informace v procesu schvalování zdravotnického prostředku mezi předepisujícím a ZP
- ☞ Sada dat primárně vychází z dat žádanky o schválení, kterou definují ZP
- ☞ V rámci systému ePoukaz se provádí schválení nad ePoukazem, ne nad žádankou
- ☞ **Žádanka v listinné ani elektronické podobě neexistuje**
- ☞ ePoukaz má dva stavy – primární, který určuje stav zpracování obdobně jako u eReceptu, sekundární, který určuje průběh schvalovacího procesu



Matice kombinací primárních stavů a stavů schválení

Stav schválení Primární stav	Nevyžaduje schválení	Ke schválení	Převzato ZP	Dožádání informací ZP	Schválený	Zamítnutý
Předepsaný	Povolená kombinace	Povolená kombinace	Povolená kombinace	Povolená kombinace	Povolená kombinace	Povolená kombinace
Čeká na podklady z výdejny	x	Povolená kombinace	x	x	x	x
Připravované podklady	x	Povolená kombinace	x	x	x	x
Výdejna dodala podklady	x	Povolená kombinace	Povolená kombinace	x	x	x
Připravovaný	Povolená kombinace	x	x	x	Povolená kombinace	x
Částečně vydaný	Povolená kombinace	x	x	x	Povolená kombinace	x
Plně vydaný	Povolená kombinace	x	x	x	Povolená kombinace	x
Nedokončený výdej	Povolená kombinace	x	x	x	Povolená kombinace	x

Notifikace

Název parametru	Hodnota parametru
Text notifikační SMS zprávy pro založení ePoukazu, který vyžaduje schválení	{IdDokladu} je identifikátor vašeho ePoukazu vystaveného dne {DatumVystaveni:dd.MM.yyyy}. ePoukaz čeká na schválení zdravotní pojišťovnou a nelze na něj nyní provést výdej!
Text notifikační SMS zprávy pro založení ePoukazu, který nevyžaduje schválení	{IdDokladu} je identifikátor vašeho ePoukazu vystaveného dne {DatumVystaveni:dd.MM.yyyy} a je platný do {PlatnostDo:dd.MM.yyyy}. QR kód: {QrCodeUrl}
Text notifikační SMS zprávy pro schválení ePoukazu	Váš ePoukaz {IdDokladu} byl schválen zdravotní pojišťovnou. QR kód {QrCodeUrl}
Text notifikační SMS zprávy pro schválení ePoukazu – vyčkat na výdejnu	Váš ePoukaz {IdDokladu} byl schválen zdravotní pojišťovnou. QR kód: {QrCodeUrl}. Čekejte na výzvu výdejny!
Text notifikační SMS zprávy při neschválení ePoukazu	Váš ePoukaz {IdDokladu} nebyl schválen zdravotní pojišťovnou. QR kód {QrCodeUrl}

Počet položek na ePoukazu

- 🕒 V praxi nastává situace, kdy by bylo potřeba na jeden poukaz předepsat více položek – např. sluchadlo + příslušenství nebo vozík + příslušenství
- 🕒 Dle platné metodiky ZP lze ale na ePoukaz předepsat jen jeden zdravotnický prostředek – tedy jednu položku (kód) z číselníku zdravotnických prostředků
- 🕒 Toto nastavení platí od 1. června 2023
- 🕒 Toto omezení zůstane v platnosti i po 1. lednu 2026



Nezměněné procesy

- ☞ Přílohy nebudou i nadále povinné (je možné přiložit kalkulace, fotodokumentaci)
- ☞ U denních pronájmů bude vždy uvedeno množství 1 (množství ks přístroje)
- ☞ Zpětný zápis data výdeje není a nebude umožněn, muselo by být primárně upraveno legislativně, je nutné řešit přizpůsobením procesů v praxi
- ☞ Jakékoli zpětné zápisy či opravy by popíraly princip online systému – tedy vše platí „tady a teď“
- ☞ Pro předepisování i výdej zdravotnických prostředků prostřednictvím ePoukazu je možné využít jak proprietární SW, tak aplikaci SÚKL



Výdej zdravotnického prostředku

- 🕒 Datum platnosti dle legislativy 30 dní až 1 rok, datum uplatnění musí být do konce doby platnosti ePoukazu
- 🕒 Vlastní výdej je možné provést i po datu platnosti ePoukazu
- 🕒 Obdobně jako u eReceptu je možné při výdeji provést záměnu předepsaných zdravotnických prostředků
- 🕒 ePoukaz umožňuje částečný výdej
- 🕒 Není možné provést výdej či nastavit stav na Připravovaný, pokud je ePoukaz ke schválení ZP



Data na ePoukazu

- ☞ **Datum vystavení** – datum, kdy byl zdravotnický prostředek předepsán, tedy datum, kdy ePoukaz předepisující vystavil a uložil do centrálního úložiště
- ☞ **Datum platnosti** – datum, které zadává předepisující při vystavení ePoukazu (30 dní až 1 rok), je to datum, do kterého musí být ePoukaz uplatněn v lékárně či výdejně
- ☞ **Datum uplatnění** – datum, kdy pacient předloží ePoukaz v lékárně či výdejně, případně kdy výdejna dostane informaci o tom, že má prostředek začít připravovat (individuálně připravované zdravotnické prostředky)
- ☞ **Datum výdeje** – datum, kdy byl zdravotnický prostředek předán/vydán pacientovi, toto datum již nemusí být v době platnosti ePoukazu






Validace

16. ledna 2026

Validace – tvrdé chyby (blokační) a měkké chyby (upozornění)

- ⌚ Preskripčních omezení nastaveno mnoho, blokační a neblokační chyby (upozornění)
- ⌚ Odbornost
 - Dle odbornosti v číselníku (Seznamu) pokud je úhrada z veřejného zdravotního pojištění
 - Od 1. 1. 2026 – blokační chyba na odbornost lékaře, upozornění na nesprávnou odbornost (specializaci)
- ⌚ Množstevní a úhradové omezení
 - Od 1. 1. 2026 validace na min/max množství pro danou úhradovou skupinu pouze pro neschvalované zdravotnické prostředky
 - Pro předepisujícího neblokační chyba, pro vydávajícího zpočátku také, později blokační chyba
 - Úhradová omezení budou pouze pro konkrétní SÚKL kódy (inkontinenční pomůcky, senzory)
- ⌚ Schválení revizním lékařem
 - Od 1. 1. 2026 blokační chyba pro předepisujícího, pokud zdravotnický prostředek s příznakem Z nebude dán ke schválení
- ⌚ Vložení přílohy
 - Nemá žádnou validaci, vložení přílohy je nepovinné
- ⌚ Evidenční číslo při preskripci repasovaného ZP
 - Neblokační chyba (upozornění), pokud není uvedeno





Signální kód na vlhké krytí

16. ledna 2026

Signální kód na vlhké krytí

- 🕒 ZP přijímají signální kód jako informaci o zahájení léčby dané lokality
- 🕒 Nejedná se o schvalování jako takové, zamítnutí signálního kódu nemá vliv na proplácení zdravotnického prostředku – např. když je zamítnut duplicitní ePoukaz na signální kód
- 🕒 ePoukazy na signální kódy vždy schvaluje uživatel ZP, ten kontroluje, zda se nejedná o duplicitu apod., systém ZP to nedělá automaticky
- 🕒 U signálního kódu bude vždy zadáváno množství 999
- 🕒 Bude zavedena validace – tvrdá chyba, kdy nebude možné zadat jiné množství než množství 999



Signální kód na vlhké krytí – ukončení léčby

- 🕒 V případě, že bude nutné po 6 měsících s léčbou na stejném defektu pokračovat, pak předepisující nevystaví signální kód
- 🕒 Pokud tak učiní, je ze strany ZP zamítnut, pro pokračování léčby je nutné vystavit na každý zdravotnický prostředek (každý kód) nový ePoukaz
- 🕒 Jestliže je však léčba ukončena (a to ať v rámci 6měsíčního intervalu nebo i kdykoliv poté) a následně vznikne nový defekt v téže lokalitě, může předepisující vystavit nový signální kód a začíná nová šestiměsíční léčba bez schvalování ZP
- 🕒 Časové období mezi ukončením a opětovným zahájením léčby není jednoznačně stanoveno



Strukturovaný zápis lokalizace

- ☞ Dosud byla vyplňována pole Specifikace požadavku a Zdůvodnění
- ☞ Při předpisu signálního kódu na vlhké krytí bude nově možné zadat další informace
 - Anatomická lokalizace rány (písemné pole, např. čtvrtý prst levé dolní končetiny)
 - Popis rány a jejích okrajů (písemné pole, např. způsob vzniku rány, délka trvání rány a předchozí léčby, přítomnost edému, typ rány dle WHC klasifikace, vzhled okrajů a okolí rány, přítomnost kavit či macerace...)
 - Velikost rány (číselné pole, cm (délka) x cm (šířka) x cm (hloubka) s přesností na 1 desetinné místo)
- ☞ Specifikaci a Zdůvodnění je nutné zadávat do konce roku 2025 pro všechny vystavené ePoukazy na vlhké krytí, tedy i v nové verzi pole Specifikace požadavku a Zdůvodnění uvádět vždy



Zadání data signálního kódu

- ☞ Pokud si zdravotnický prostředek pro vlhké krytí hradí pacient, ve velké většině případů nevzniká poukaz, pacient si zakoupí zdravotnický prostředek přímo ve výdejně
- ☞ Pokud je u položky na ePoukazu uvedena úhrada PACIENT nebo PACIENT_ZAM a zároveň je na ePoukazu signální kód pro vlhké krytí, systém nebude vyžadovat zadání data signálního kódu
- ☞ Nově nebude toto také datum vyžadováno, pokud bude ePoukaz dán do stavu schválení „Ke schválení“ (po 6 měsících)
- ☞ Takový ePoukaz vždy schvaluje ZP a už se neváže k léčbě, kterou „pokrývá signální kód“





Neregistrovaný zdravotnický prostředek

16. ledna 2026

Předpis a výdej neregistrovaného zdravotnického prostředku

- ☞ Nyní je možné předepsat a vydat neregistrovaný zdravotnický prostředek s kódem 9999999; název libovolný
- ☞ Nově budou tyto kódy rozšířeny na sadu 99999xx (tedy v rozsahu 9999900 – 9999999)
- ☞ Některé ZP používají i jiné kódy než 9999999 a předepisující je zná





Nové signální kódy

16. ledna 2026

Nové signální kódy

- ☞ Z důvodu změny legislativy je třeba zavést novou sadu signálních kódů
- ☞ Signální kódy pro senzory UHS 05.02.04.02 a 05.02.05.01 budou od 1. 1. 2026 podléhat novému schvalovacímu režimu, který vychází z legislativních změn zavedených zákonem č. 288/2025 Sb.
- ☞ Vlastnosti nových signálních kódů budou stejné jako jsou nyní pro signální kód 0142942
- ☞ Signální kód bude možné založit jen ve stavu schválení „Ke schválení“
- ☞ Na ePoukaz se signálním kódem nebude možné založit výdej
- ☞ V případě změny ZP pacientem si ZP předávají informace o signálních kódech mimo systém eRecept, tento přenos probíhá prostřednictvím tzv. „Balíčků na cestu“, které slouží k zajištění kontinuity péče a správného vykazování zdravotnických prostředků



Nové signální kódy

Kód	Název
0082747	KRYTÍ VLHKÉ
0142942	SYSTÉM CGM – KÓD PRO OZNÁMENÍ ZAČÁTKU LÉČBY
0201137	SYSTÉM CGM - OZNÁMENÍ ZAČÁTKU LÉČBY - SCHVALOVANÝ PO 8. MĚSÍCI
0201138	SYSTÉM CGM - OZNÁMENÍ ZAČÁTKU LÉČBY - NESCHVALOVANÝ
0201139	SYSTÉM CGM - OZNÁMENÍ ZAČÁTKU LÉČBY - NESCHVALOVANÝ, TĚHOTNÉ
0201140	SYSTÉM LIM.CGM a FGM - OZNÁMENÍ ZAČÁTKU LÉČBY - NESCHVALOVANÝ
0201141	SYSTÉM LIM.CGM a FGM - OZNÁMENÍ ZAČÁTKU LÉČBY - NESCHVALOVANÝ, TĚHOTNÉ
0201142	SYSTÉM LIM.CGM a FGM - OZNÁMENÍ ZAČÁTKU LÉČBY - SCHVALOVANÝ PO 8. MĚSÍCI



Nová verze rozhraní

16. ledna 2026

Nová verze rozhraní

- ☞ Vzhledem tomu, že se přidávají nové elementy a u jednoho se mění i délka, musí být realizována nová verze rozhraní
- ☞ Souběh verzí
- ☞ V období od 1. 10. 2025 do 31. 12. 2025 je možné paralelně využívat jak stávající verzi rozhraní, tak novou verzi **na testovacím prostředí**
- ☞ V období od 1. 12. 2025 do 31. 12. 2025 je možné paralelně využívat jak stávající verzi rozhraní, tak novou verzi **na provozním prostředí**
- ☞ Od 1. 1. 2026 bude možné používat jen novou verzi rozhraní, a to jak **na testovacím, tak provozním prostředí**



Kontakty

Call centrum eRecept

Pondělí – Čtvrtek: 7 – 17 hodin

Pátek: 7 – 16 hodin

Tel.: 272 185 555

E-mail: erecept@sukl.gov.cz
epoukaz@sukl.gov.cz

Webové stránky

<https://epreskripce.gov.cz>

Žádosti o přístupové údaje

<https://pristupy.sukl.cz>

KC SÚKL – podpora pro dodavatele SW

<https://kc.sukl.cz>





Máte zkušenost se SÚKL?

Podělte se o ni s námi!

Snažíme se zlepšovat a rozvíjet poskytované služby.
Budeme rádi za vaši zpětnou vazbu vyplněním dotazníku.

Předem děkujeme za spolupráci a čas věnovaný odpovědím.

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI





DĚKUJEME ZA POZORNOST

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10

tel.: +420 272 185 111

e-mail: posta@sukl.gov.cz

datová schránka: qwfaiz2m

sukl.gov.cz

Máte aplikaci eRecept?

Aplikace navíc nabízí i benefity pro pacienty, např. možnost přístupu ke všem údajům o své elektronické preskripci, včetně lékového záznamu a nastavení souhlasů k němu.

Upozorňujeme, že při aktivaci aplikace budete vyzváni k ověření vaší identity prostřednictvím identity občana.

STÁHNĚTE ZDE

