

KARTA PACIENTA

UPLIZNA®▼

(inebilizumab)

Tuto kartu noste stále u sebe a předložte ji každému lékaři či zdravotníkovi při každé návštěvě zdravotnického zařízení

▼ Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Nežádoucí účinky můžete hlásit na: <https://sukl.gov.cz/nezadouciucinky>. Adresa: Státní ústav pro kontrolu léčiv, odbor farmakovigilance, Šrobárova 49/48, Praha 10, 100 00, email: farmakovigilance@sukl.gov.cz.

Uplizna (inebilizumab) Karta pacienta verze 2.0, schváleno SÚKL říjen 2025

Informace pro zdravotnické pracovníky:

Jméno pacienta

je léčen/a přípravkem UPLIZNA

**UPLIZNA MŮŽE
ZPŮSOBIT ZÁVAŽNÉ
NEŽÁDOUCÍ
ÚČINKY**

- Infekce, včetně závažných infekcí
- Reaktivace virů
- Opportunní infekce
- Progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML)

**DŮLEŽITÉ MOŽNÉ
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
PŘÍPRAVKU UPLIZNA**

**Riziko infekce je zvýšené,
zejména závažné nebo
neobvyklé infekce.**

Informujte svého lékaře, pokud se u vás objeví příznaky infekce, např.:

- rýma, bolest v krku nebo kašel
- horečka nebo zimnice
- červené puchýře na kůži
- bolestivé a časté močení
- pocit pálení, necitlivost nebo mravenčení
- dušnost
- ospalost, zmatenost
- bolesti

Mohou se znovu objevit virové infekce, které jste prodělali v minulosti jako hepatitida, tj. infekce jater. Příznaky jsou únava, bolest břicha, zažloutnutí bělma a kůže.

Progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) je vzácná infekce mozku. PML může vést až ke smrti nebo těžkému postižení. Příznaky jsou slabost, poruchy řeči, vidění, zmatenost, záchvaty nebo křeče a změny nálad a osobnosti.

Pokud se u vás objeví některý z těchto příznaků, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Výčet dalších nežádoucích účinků naleznete v Příbalové Informaci pro pacienta (PIL) kterou lze vyhledat na https://prehledy.sukl.cz/prehled_leciv.html#/ po zadání názvu léčivého přípravku pod záložkou „Doprovodné texty“.

Poradte se se svým lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem, pokud zaznamenate jakékoli nežádoucí účinky.

Jméno ošetřujícího lékaře

Telefonní číslo

Zdravotnické zařízení