

Velikost karty po složení: 85×55mm

### Karta pacienta CARVYKTI® ▼ (ciltakabtagen autoleucel)

▼ Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou.

#### Primární CAR-T zdravotnický pracovník

Jméno zdravotnického  
pracovníka:

Telefonní číslo  
zdravotnického pracovníka:

Adresa centra CAR-T:

Telefonní číslo centra CAR-T:

#### Důležité informace pro pacienty

Tuto kartu mějte vždy u sebe. Ukažte ji každému lékaři, který Vás vyšetřuje, a při každé návštěvě nemocnice.

Informujte každého zdravotnického pracovníka, který Vás vyšetřuje, že jste byl(a) léčen(a) Carvykti®.

Po podání Carvykti® zůstaňte alespoň 4 týdny v blízkosti nemocnice, kde jste byl(a) léčen(a).

Nejméně 8 týdnů po infuzi neřídte motorová vozidla ani nepoužívejte nástroje ani neobsluhujte stroje. Další informace naleznete v příbalové informaci pro pacienty.

Pokud se u Vás objeví jakékoli nové příznaky, zejména jakékoli příznaky uvedené na této kartě, okamžitě informujte svého lékaře, ošetřujícího zdravotnického pracovníka nebo jiného dostupného zdravotnického pracovníka.

Carvykti® může způsobit závažné nežádoucí účinky v různých částech těla.

Tyto příznaky mohou být život ohrožující nebo dokonce smrtelné a je nutné je okamžitě řešit.

Příznaky, které se jeví jako mírné, se mohou rychle zhoršit.

Příznaky se mohou zpozdit a objevit se týdnů po podání infuze.

Velikost karty po složení: 85×55mm

**Pokud se u Vás objeví některý z těchto příznaků, ihned kontaktujte svého ošetřujícího lékaře**

**Syndrom z uvolnění cytokinů (CRS)**

Horečka (38 °C nebo vyšší)  
Zimnice  
Zrychlený srdeční tep  
Dýchací obtíže  
Pocit závratě nebo točení hlavy

**Neurologická toxicita**

Pocit zmatenosti  
Snížená bdělost, dezorientovanost, úzkost, ztráta paměti  
Potíže s mluvením nebo nesrozumitelná řeč  
Zpomalené pohyby nebo změny rukopisu

**Informace pro zdravotnický tým k vyplnění**

Tuto kartu prosím předložte svému zdravotnickému týmu CAR-T, aby do ní vyplnil potřebné informace a vrátil Vám ji.

**DATUM**

Tento pacient dostal ciltakabtagen autoleucel, což je terapie mnohočetného myelomu chimérickými antigenními receptory T-lymfocytů (CAR-T buněčná terapie).

**ID ŠARŽE**

**Důležité informace pro zdravotnické pracovníky**

Tento pacient dostal speciálně vyvinutý autologní imunoterapeutický přípravek na bázi T-lymfocytů, který může způsobit závažný a dokonce smrtelný CRS a neurologickou toxicitu. CRS může postihnout jakýkoli orgánový systém.

Posudte, zda pacient nevykazuje příznaky a symptomy CRS a neurologické toxicity.

Podrobné informace naleznete v Souhrnu údajů o přípravku.

Před poskytnutím jakékoli léčby zavolejte primárnímu zdravotnickému pracovníkovi na číslo uvedené na přední straně karty.

Tento pacient nesmí darovat krev, orgány, tkáně ani buňky k transplantaci.

Verze: 1.0  
Schváleno SÚKL: 03/2026

Janssen-Cilag s.r.o.  
Walterovo náměstí 329/1, 158 00 Praha 5 – Jinonice  
tel.: +420 227 012 227